СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-62-2022

Сборник 62. Малярные работы

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.62.1. ГЭСНр сборника 62 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.
- В ГЭСНр сборника 62 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при выполнении работ и т.п.
- 1.62.2. В ГЭСНр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.
- 1.62.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) учитываетсядополнительно.
- 1.62.4. Нормами, предусматривающими производство работ с наружных подвесных люлек, учтено их перемещение по вертикали. Установка и передвижка люлек по горизонтали учитываются дополнительно по сборнику ГЭСНр 69 «Прочие ремонтно-строительные работы». Количество установок и передвижек определяются по фактической потребности на конкретном объекте.
- 1.62.5. В ГЭСНр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по нормам настоящего сборника.
- 1.62.6. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней определяется по нормам на окраску окон.
- 1.62.7. В ГЭСНр сборника 62 на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон добавляются на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.
- 1.62.8. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок добавляются на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.
- 1.62.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих норм исключаются.
- 1.62.10. Для ГЭСНр сборника 62 на выполнение работ по окраске поверхностей, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в приложениях 62.1 и 62.2.
- 1.62.11. В сметных нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности; состав работ приведен в графе 3 приложения 62.2
- 1.62.12. В ГЭСНр сборника 62 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых без архитектурных деталей гладких и сложных рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен.
- 1.62.13. В ГЭСНр сборника 62 предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 к нормам затрат труда рабочих-строителей применяется повышающий коэффициент K = 1,15.
 - 1.62.14. Нормой 62-04-011-01 предусмотрено производство работ по расчистке от старых покрасок тяг с лесов.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

- 2.62.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.
- 2.62.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.
- 2.62.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

- 2.62.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.
- 2.62.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных 1,75; лепных с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 62.3.
- 2.62.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 62.4.
- 2.62.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

- 2.62.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20 % для учета площади рельефа.
- 2.62.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.
 - 2.62.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.
- 2.62.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 62.5.
- 2.62.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.
- 2.62.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог. м. водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.
- 2.62.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. -0.5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и $\tau.\pi.-1.0$;

- 2.62.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей хризотилцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.
- 2.62.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции:

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0.7 м²;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ГЭСНр 62-01-001 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: 100 м2

Окраска клеевыми составами:

62-01-001-01 простая 62-01-001-02 улучшенная 62-01-001-03 высококачественная

Окраска известковыми составами:

62-01-001-04 по штукатурке 62-01-001-05 по кирпичу и бетону 62-01-001-06 по дереву

02-01-001-00	по дереву					
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 001-01	62-01- 001-02	62-01- 001-03	62-01- 001-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	челч	13,7			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	челч		20,7		
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч			29,8	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	челч				14,3
2	Затраты труда машинистов	челч	0,15	0,15	0,15	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	0,1
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,05	0,05	0,05	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	T	0,0004	0,0005	0,0007	0,0005
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	ШТ	1,7	1,8	2,8	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	T	0,0226	0,0249	0,0283	
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	0,08	0,08	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,01	0,01	0,01	0,01
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	T				0,019
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	ΚΓ	0,87	0,91	1,1	
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	T	0,002	0,002	0,002	0,0005
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T		0,00525	0,0835	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 001-05	62-01- 001-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	челч	10,4	10,27
2	Затраты труда машинистов	челч	0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	машч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	T	0,0004	0,0004
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,124	0,124
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	0,24	0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,01	0,01
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	T	0,023	0,019
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	T	0,0006	0,0005

Таблица ГЭСНр 62-01-002 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель:	100	м2

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-01-002-01	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-01-002-02	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-01-002-03	с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-002-04	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
62-01-002-05	белилами без подготовки и расчисткой старой краски до 10%
62-01-002-06	белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-01-002-07	белилами с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%

62-01-002-08	белилами с подготовкой и расчисткой стар	ой краски бо.	лее 35%				
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 002-01	62-01- 002-02	62-01- 002-03	62-01- 002-04	62-01- 002-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	13,5	18,6	29,2	53,8	
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	челч					13,5
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,17	0,17	0,17	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1	0,1	0,1	0,1	
	до 500 кг, высота подъема 45 м						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,07	0,07	0,07	0,01
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ		0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		0,8	0,8	0,8	
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	T	0,0128	0,0139	0,0167	0,0178	
	готовые к применению						
14.4.02.04-0201	Краска масляная, готовая к применению, для	T					0,0144
	наружных и внутренних работ, марка МА-22,						
	белила литопонные						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,002	0,0009	0,0027	0,0063	
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T		0,0021	0,0063	0,0105	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 002-06	62-01- 002-07	62-01- 002-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	18,6		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч		29,2	
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	челч			53,8
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	0,24	0,24	0,24
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,06	0,06	0,06
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок MA-011-0, MA-011-1, MA- 011-1H, MA-011-2, MA-011-2H	Т	0,0003	0,001	0,002
14.4.02.04-0201	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-22, белила литопонные	Т	0,0148	0,0156	0,0169
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,0014	0,0042	0,0076
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0021	0,0063	0,0105

Таблица ГЭСНр 62-01-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

МАТЕРИАЛЫ

гаолица г ЭС	пр 02-01-003 простая масляная окр	аска ранес	окраще	тных по	TUJIKUB			
Измеритель:	100 м2							
	Простая масляная окраска ранее окрашенных по	отолков:						
62-01-003-01	без подготовки с расчисткой старой краски	и до 10%						
62-01-003-02	с подготовкой и расчисткой старой краски	до 10%						
62-01-003-03	с подготовкой и расчисткой старой краски	свыше 10 до	35%					
62-01-003-04	с подготовкой и расчисткой старой краски	более 35%						
62-01-003-05	белилами без подготовки с расчисткой стар	рой краски до	o 10%					
62-01-003-06	белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%							
62-01-003-07	белилами с подготовкой и расчисткой стар	•	, ,	35%				
62-01-003-08	белилами с подготовкой и расчисткой стар	ой краски бо		,	,	,	,	
Vод поотпоо	Памичанаранна а наманта затрат	Еппом	62-01-	62-01-	62-01-	62-01-	62-01-	
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	003-01	003-02	003-03	003-04	003-05	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	16	22,1	34,8	64,3		
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	челч					16	
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,01	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1	0,1	0,1	0,1		
	до 500 кг, высота подъема 45 м							
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,01	
	Т							

				•		-	-
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ		0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2		0,8	0,8	0,8	
	вернистостью 40-25						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	T	0,0134	0,0146	0,0165	0,0187	
	готовые к применению						
14.4.02.04-0201	Краска масляная, готовая к применению, для	T					0,0155
	наружных и внутренних работ, марка МА-22,						
	белила литопонные						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0017	0,0004	0,0033	0,0066	
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T		0,0021	0,0063	0,0105	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 003-06	62-01- 003-07	62-01- 003-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	22,1		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч		34,8	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	челч			64,3
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	0,24	0,24	0,24
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,06	0,06	0,06
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок MA-011-0, MA-011-1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H	Т	0,0015	0,0044	0,008
14.4.02.04-0201	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-22, белила литопонные	Т	0,0155	0,0163	0,0176
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,0015	0,0044	0,008
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0021	0,0063	0,0106

Таблица ГЭСНр 62-01-004 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измерител	ь: 100 м2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:
62-01-004-01 62-01-004-02 62-01-004-03 62-01-004-04	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:
62-01-004-05 62-01-004-06 62-01-004-07 62-01-004-08	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:
62-01-004-09 62-01-004-10 62-01-004-11 62-01-004-12	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада:
62-01-004-13 62-01-004-14 62-01-004-15 62-01-004-16	без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с телескопических вышек с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% с телескопических вышек с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с телескопических вышек Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:
62-01-004-17 62-01-004-18 62-01-004-19 62-01-004-20	белилами без подготовки с расчисткой старой краски до 10% белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% белилами с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% белилами с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
Код ресурс	са Наименование элемента затрат Ед. изм. 62-01- 62-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 004-01	62-01- 004-02	62-01- 004-03	62-01- 004-04	62-01- 004-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	27,1	36,9	50,4	79,9	30,3
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1	0,1	0,1	0,1	
	до 500 кг, высота подъема 45 м						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						

4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ		0,24	0,24	0,24	
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с вернистостью 40-25	м2		0,8	0,8	0,8	
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	T	0,0122	0,0149	0,0164	0,0187	0,0122
14.5.05.01-0012	готовые к применению Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,0009	0,0009	0,0027	0,0063	0,0009
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T		0,0015	0,0045	0,0075	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 004-06	62-01- 004-07	62-01- 004-08	62-01- 004-09	62-01- 004-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	46,3	62,8	99,6	37,6	51,6
2	Затраты труда машинистов	челч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч				12,5	17,6
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	0,24	0,24	0,24		0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	0,8	0,8	0,8		0,8
	зернистостью 40-25						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	T	0,0145	0,0152	0,0173	0,0122	0,0145
	готовые к применению						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009	0,0012
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0015	0,0045	0,0075		0,0015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 004-11	62-01- 004-12	62-01- 004-13	62-01- 004-14	62-01- 004-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	68,8	104,2	37,6	51,6	68,8
2	Затраты труда машинистов	челч	0,06	0,06	20,37	28,61	36,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	машч			20,31	28,55	36,67
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	22,9	34,7			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	0,24	0,24		0,24	0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,8		0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0,0152	0,0173			
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T			0,0122	0,0145	0,0152
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	T	0,0034	0,0064	0,0009	0,0012	0,0034
14.5.11.01-0001	раоот по деревянным поверхностям Шпатлевка клеевая	Т	0,0045	0,0075		0,0015	0,0045

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 004-16	62-01- 004-17	62-01- 004-18	62-01- 004-19	62-01- 004-20
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	104,2				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	челч		27,1			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч			36,9		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч				50,4	
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	челч					79,9
2	Затраты труда машинистов	челч	54,9	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

					02 2022		Pure
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные,	машч	54,84				
	рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	0,8				
	вернистостью 40-25						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для	T	0,0173				
	наружных работ		ĺ				
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-	T			0,00045	0,001	0,0021
	0, MA-011-1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-				,	,	,
	2Н						
14.4.02.04-0201	Краска масляная, готовая к применению, для	T		0,0141	0,0153	0,0153	0,0165
	наружных и внутренних работ, марка МА-22,						
	белила литопонные						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0064		0,0012	0,0034	0,0064
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0075		0,0015	0,0045	0,0075

Таблица ГЭСНр 62-01-005 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

белилами с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Измеритель: 100 м2

62-01-005-08

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-01-005-01 без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35% с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% белилами без подготовкой и расчисткой старой краски до 10% белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% белилами с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% белилами с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%

62-01-62-01-62-01-62-01-62-01-Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 005-01 005-02 005-03 005-04 005-05 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 1-100-31 Средний разряд работы 3,1 16,2 23 35,9 64,7 чел.-ч 1-100-36 Средний разряд работы 3,6 16,2 чел.-ч 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,01 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность маш.-ч 0,10,10,10,1до 500 кг, высота подъема 45 м 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 маш.-ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,01 МАТЕРИАЛЫ 01.7.10.17-0141 Пемза 0,24 0,24 0,24 0,24 ΚГ 01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 0,8 0,8 0,8 м2. зернистостью 40-25 01.7.20.08-0051 0,06 Ветошь хлопчатобумажная цветная КΓ 0,16 0,16 0,16 0,16 14.4.02.04 0,0137 0,0192 Краски для внутренних работ масляные 0,0147 0,0169 T готовые к применению 14.4.02.04-0201 0,0146 Краска масляная, готовая к применению, для T наружных и внутренних работ, марка МА-22, белила литопонные 14.5.05.01-0012 0,002 0,0009 0,0027 0,0063 Олифа комбинированная для разведения Т масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 14.5.11.01-0001 0,0015 0,0045 0,0075 Шпатлевка клеевая

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 005-06	62-01- 005-07	62-01- 005-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	23		
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	челч		35,9	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	челч			64,7
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	0,24	0,24	0,24
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,06	0,06	0,06

					- 1
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-	T	0,0004	0,001	0,0022
	011-1H, MA-011-2, MA-011-2H				
14.4.02.04-0201	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и	T	0,015	0,0159	0,0171
	внутренних работ, марка МА-22, белила литопонные				
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых	T	0,0012	0,0034	0,0064
	красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0015	0,0045	0,0075

Таблица ГЭСНр 62-01-006 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель:	100	м2
-------------	-----	----

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-01-006-01 без подготовки с расчисткой старой краски до 10% 62-01-006-02 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% 62-01-006-03 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% 62-01-006-04 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

02 01 000 01	e nogretionen in pae merkon erapon kpaekin oonee 3576	,				
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 006-01	62-01- 006-02	62-01- 006-03	62-01- 006-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	11,26	11,9	18,4	31,2
2	Затраты труда машинистов	челч	0,14	0,14	0,14	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	0,1
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,04	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ		0,24	0,24	0,24
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,16	0,16	0,16	0,16
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132
	применению					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0014	0,0009	0,0027	0,0063
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T		0,0015	0,0045	0,0075

Таблица ГЭСНр 62-01-007 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-01-007-01 за один раз с расчисткой старой краски до 10% 62-01-007-02 за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-007-03 за один раз с расчисткой старой краски более 35% 62-01-007-04 за два раза с расчисткой старой краски до 10% 62-01-007-05 за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-007-06 за два раза с расчисткой старой краски более 35% 62-01-007-07 белилами с расчисткой старой краски до 10% белилами с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-007-08 62-01-007-09 белилами с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 007-01	62-01- 007-02	62-01- 007-03	62-01- 007-04	62-01- 007-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	28,3	44,9	66,4	32,26	51,19
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	до 500 кг, высота подъема 45 м						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	зернистостью 40-25						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	T	0,0151	0,0158	0,0167	0,0202	0,0211
	готовые к применению						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0009	0,0027	0,0063	0,002	0,0057
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0037	0,0109	0,0196	0,0337	0,0409

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 007-06	62-01- 007-07	62-01- 007-08	62-01- 007-09
4			007-00	007-07	007-08	007-07
1 100 21	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		75.60			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	75,69	20.2		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	челч		28,3		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч			44,9	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч				66,4
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,01	0,01	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1			
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,01	0,01	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,1	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,18	0,31	0,31	0,31
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	Т	0,0219	,	,	ŕ
	применению		*,*==>			
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	Т		0,0203	0,021	0,0219
	1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H			*,*=**	0,000	*,*==*
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90%	T		0,002	0,0057	0,0107
	комбинированной)			ĺ	,	,
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0107			
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным		,			
	поверхностям					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0496	0,0037	0,0109	0,0196

Таблица ГЭСНр 62-01-008 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м2

14.4.02.04

14.5.05.01-0012

14.5.11.01-0001

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-01-008-01	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-01-008-02	за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-008-03	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-01-008-04	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-01-008-05	за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-008-06	за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-01-008-07	белилами с расчисткой старой краски до 10 %
62-01-008-08	белилами с расчисткой старой краски свыше 10 до 35 %
62-01-008-09	белилами с расчисткой старой краски более 35 %

Краски для внутренних работ масляные

Олифа комбинированная для разведения

работ по деревянным поверхностям

масляных густотертых красок и для внешних

готовые к применению

Шпатлевка клеевая

62-01-62-01-62-01-62-01-62-01-Код ресурса Ед. изм. Наименование элемента затрат 008-01 008-02 008-03 008-04 008-05 ЗАТРАТЫ ТРУЛА РАБОЧИХ 1 1-100-31 53.8 79.5 38,76 61,33 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч 34 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 маш.-ч до 500 кг, высота подъема 45 м 91.14.02-001 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 маш.-ч МАТЕРИАЛЫ 01.7.10.17-0141 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 Пемза КΓ 01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 м2 зернистостью 40-25 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная ΚГ 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 008-06	62-01- 008-07	62-01- 008-08	62-01- 008-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	90,63			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	челч		34		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч			53,8	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч				79,5
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,01	0,01	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					

0,0157

0,0009

0,0037

Т

T

T

0,0165

0,0033

0,0109

0,0175

0,0066

0,0196

0,0214

0,002

0,0337

0,0222

0,0059

0,0408

			- r		I	- F
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1			
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,01	0,01	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,1	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,18	0,31	0,31	0,31
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0232			
	применению					
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	T		0,0214	0,0222	0,0232
	1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H					
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90%	T		0,002	0,0059	0,0111
	комбинированной)					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0111			
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0496	0,0037	0,0109	0,0196

Таблица ГЭСНр 62-01-009 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м2

62-01-009-22

62-01-009-23

62-01-009-24

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

белилами с расчисткой старой краски до 10%

белилами с расчисткой старой краски более 35%

белилами с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%

62-01-009-01 за один раз с расчисткой старой краски до 10% 62-01-009-02 за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-009-03 за один раз с расчисткой старой краски более 35% 62-01-009-04 за два раза с расчисткой старой краски до 10% 62-01-009-05 за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-009-06 за два раза с расчисткой старой краски более 35% 62-01-009-07 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% 62-01-009-08 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-009-09 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% 62-01-009-10 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10% за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-009-11 62-01-009-12 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% 62-01-009-13 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% 62-01-009-14 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-009-15 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% 62-01-009-16 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% 62-01-009-17 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-009-18 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35% 62-01-009-19 за два раза только со стороны фасада с телескопических вышек с расчисткой старой краски до 10% 62-01-009-20 за два раза только со стороны фасада с телескопических вышек с расчисткой старой краски свыше 10 до 62-01-009-21 за два раза только со стороны фасада с телескопических вышек с расчисткой старой краски более 35%

62-01-62-01-62-01-62-01-62-01-Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 009-01 009-02 009-03 009-04 009-05 ЗАТРАТЫ ТРУЛА РАБОЧИХ 1-100-31 60.06 81.9 117 84.5 102,7 Средний разряд работы 3,1 чел.-ч Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 маш -ч до 500 кг. высота подъема 45 м 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 маш.-ч МАТЕРИАЛЫ 01.7.10.17-0141 Пемза 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 КΓ 01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с м2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 зернистостью 40-25 01.7.20.08-0051 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 Ветошь хлопчатобумажная цветная ΚГ Краски для внутренних работ масляные 0,0163 0,0174 0,0214 14.4.02.04 0,0157 0,0221 Т готовые к применению 14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения Т 0,0009 0,0027 0,0063 0,0016 0,0046 масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 14.5.11.01-0001 0,0027 0,0078 0,0141 0,0327 0,0378 Шпатлевка клеевая

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 009-06	62-01- 009-07	62-01- 009-08	62-01- 009-09	62-01- 009-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	140,7	71,56	97,6	139,2	100,8
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06

			ГЭ	CHp 81-02	2-62-2022	Малярнь	іе работь
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1				
91.14.02-001	до 500 кг, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 г	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	T	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	T	0,0087	0,0016	0,0046	0,0086	0,0016
14.5.11.01-0001	раоот по деревянным поверхностям Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0027	0.0078	0.0141	0,0327
			- , -	- ,	- ,	- 7 -	- ,
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 009-11	62-01- 009-12	62-01- 009-13	62-01- 009-14	62-01- 009-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	122,5	169,8	69,26	94,5	134,8
2	Затраты труда машинистов	челч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			23,1	31,5	44,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 г	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
1	МАТЕВИА ПП						

71.00.07-021	грузоподъемность 120 кг	Maini			23,1	31,3	77,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с вернистостью 40-25	м2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	Т	0,0221	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174
	готовые к применению						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0086
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0378	0,0441	0,0027	0,0078	0,0141
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01-	62-01-	62-01-	62-01-	62-01-
код ресурса	паименование элемента заграт	∟д. И3M.	009-16	009-17	009-18	009-19	009-20
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 009-16	62-01- 009-17	62-01- 009-18	62-01- 009-19	62-01- 009-20
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	97,5	118,5	164	97,5	118,5
2	Затраты труда машинистов	челч	0,06	0,06	0,06	59,86	68,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные,	машч				59,8	68,58
	рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч	34,5	45,2	59		
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	вернистостью 40-25						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	T	0,0214	0,0221	0,0231	0,0214	0,0221
	готовые к применению						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0016	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0327	0,0378	0,0441	0,0327	0,0378

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 009-21	62-01- 009-22	62-01- 009-23	62-01- 009-24
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	164			
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	челч		79,2		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	челч			106,2	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч				140,7

2	Затраты труда машинистов	челч	91,54	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая	машч	91,48			
	высота 26 м, грузоподъемность 250 кг					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,1	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,18	0,31	0,31	0,31
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0231			
	применению					
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	T		0,0214	0,022	0,0231
	1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H					
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90%	T		0,0016	0,0046	0,0087
	комбинированной)					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0087			
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0441	0,0027	0,0078	0,0141

Таблица ГЭСНр 62-01-010 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

**	400	•
Измеритель:	100	M2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-01-010-01	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-01-010-02	за один раз с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-010-03	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-01-010-04	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-01-010-05	за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-010-06	за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-01-010-07	белилами с расчисткой старой краски до 10%
62-01-010-08	белилами с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-010-09	белилами с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 010-01	62-01- 010-02	62-01- 010-03	62-01- 010-04	62-01- 010-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	37,5	58,2	84	42,75	66,35
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	до 500 кг, высота подъема 45 м					į.	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	зернистостью 40-25						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные	T	0,0155	0,0162	0,0172	0,0209	0,0215
	готовые к применению						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0009	0,0027	0,0063	0,0018	0,0051
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0032	0,0094	0,0173	0,0332	0,0394

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 010-06	62-01- 010-07	62-01- 010-08	62-01- 010-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	95,76			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	челч		37,5		
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч			58,2	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч				84
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1			
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,1	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,18	0,31	0,31	0,31

14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0226			
	применению					
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	T		0,0209	0,0215	0,0226
	1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H					
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90%	T		0,0018	0,0051	0,0098
	комбинированной)					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0097			
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0473	0,0032	0,0094	0,0173

Таблица ГЭСНр 62-01-011 Улучшенная масляная окраска полов

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Измеритель:	100 м2	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:	
62-01-011-01	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	
62-01-011-02	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	
62-01-011-03	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	
62-01-011-04	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	
62-01-011-05	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	
62-01-011-06	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	_

I/o z moovmoo	Hayneyanayya a zayeyza aazmaz	En more	62-01-	62-01-	62-01-	62-01-
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	011-01	011-02	011-03	011-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	22,2	40	48,7	25,3
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	0,1
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	1,44	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,18	0,18	0,18	0,18
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0142	0,0147	0,0154	0,0167
	применению					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0009	0,0027	0,0063	0,0024
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0038	0,011	0,0205	0,0338

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 011-05	62-01- 011-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	45,6	55,52
2	Ватраты труда машинистов	челч	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	машч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,18	0,18
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	Т	0,0172	0,0179
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для	T	0,007	0,0136
	внешних работ по деревянным поверхностям			
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,041	0,0432

Таблица ГЭСНр 62-01-012 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Изме	оитель:	100	м2

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

	Directional recommendation of particle of	man erem e pae mi	ornon orap	on npu
62-01-012-01	до 10%			
62-01-012-02	свыше 10 до 35%			
62-01-012-03	более 35%			
62-01-012-04	белилами, до 10%			
62-01-012-05	белилами, свыше 10 до 35%			
62-01-012-06	белилами, более 35%			
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 012-01	62-0 012-

Код ресу	урса Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 012-01	62-01- 012-02	62-01- 012-03	62-01- 012-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					

		10.	211p 01 02	- 02 -02-	TITUTIFIE	Pucciai
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	30,4	51,1	78,1	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	челч				30,4
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	2,64	2,64	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,6	1,6	1,6	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,21	0,21	0,21	0,36
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0164	0,0172	0,0181	
	применению					
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	T				0,0164
	1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H					
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25%	T				0,006
	натуральной, 75% комбинированной)					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0009	0,0027	0,0063	
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям		0.0045	0.0405	0.0045	0.0045
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0045	0,0132	0,0242	0,0045

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 012-05	62-01- 012-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	челч	51,1	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч		78,1
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,36	0,36
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок MA-011-0, MA-011-1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H	Т	0,0172	0,019
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	Т	0,0102	0,016
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0132	0,0242

Таблица ГЭСНр 62-01-013 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м2

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:

62-01-013-01	до 10%
62-01-013-02	свыше 10 до 35%
62-01-013-03	более 35%
62-01-013-04	белилами до 10%
62-01-013-05	белилами свыше 10 до 35%
62-01-013-06	белилами более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 013-01	62-01- 013-02	62-01- 013-03	62-01- 013-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	36,1	61,2	93,4	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	челч				36,1
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	2,64	2,64	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,6	1,6	1,6	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,21	0,21	0,21	0,36
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0176	0,0187	0,0193	
	применению					
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	T				0,0175
	1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H					
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25%	T				0,0063
	натуральной, 75% комбинированной)					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0011	0,0033	0,0122	

	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям					
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0045	0,0132	0,0242	0,0045

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 013-05	62-01- 013-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	челч	61,2	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч		93,4
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,36	0,36
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-	Т	0,0182	0,0192
	011-2, MA-011-2H			
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75%	T	0,0107	0,0167
	комбинированной)			
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0132	0,0242

Таблица ГЭСНр 62-01-014 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м2

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-01-014-01 до 10% 62-01-014-02 свыше 10 до 35% 62-01-014-03 более 35% 62-01-014-04 белилами, до 10% 62-01-014-05 белилами, свыше 10 до 35% 62-01-014-06 белилами, более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 014-01	62-01- 014-02	62-01- 014-03	62-01- 014-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		01.01	01.02	01.00	01.0.
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	83,9	118,4	164,8	
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	челч	, , ,	- ,	, , ,	83,9
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	2,64	2,64	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,6	1,6	1,6	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,21	0,21	0,21	0,36
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0174	0,0181	0,0191	
	применению		į.		į.	
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	T				0,0174
	1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H					
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25%	T				0,0058
	натуральной, 75% комбинированной)				0.00.40	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0009	0,0027	0,0063	
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
145 11 01 0001	поверхностям	_	0.0022	0.0005	0.0175	0.0022
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0032	0,0095	0,0175	0,0032

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 014-05	62-01- 014-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	челч	118,4	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч		164,8
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,36	0,36
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-	T	0,018	0,0191

14.5.05.01-0001	011-2, MA-011-2H Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75%	Т	0,0091	0,0138
14.5.11.01-0001	комбинированной) Шпатлевка клеевая	T	0,0095	0,0175

Таблица ГЭСНр 62-01-015 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель:	100 м2
-------------	--------

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-01-015-01 до 10% 62-01-015-02 свыше 10 до 35% 62-01-015-03 свыше 35% 62-01-015-04 белилами до 10% 62-01-015-05 белилами свыше 10

62-01-015-05 белилами свыше 10 до 35% 62-01-015-06 белилами свыше 35%

Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 015-01	62-01- 015-02	62-01- 015-03	62-01- 015-04
DATRATLI TRVITA DAFOHIAV		015 01	013 02	013 03	015 01
	иеп _и	44.8	69.8	101.3	
		77,0	07,0	101,5	44,8
		0.16	0.16	0.16	0,01
1 13	челч	0,10	0,10	0,10	0,01
_					
	машч	0,1	0,1	0,1	
высота подъема 45 м					
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06	0,01
МАТЕРИАЛЫ					
Пемза	КΓ	2,64	2,64	2,64	2,64
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,6	1,6	1,6	0,88
Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,21	0,21	0,21	0,36
Краски для внутренних работ масляные готовые к	T	0,0169	0,0176	0,0187	
применению		ŕ	,	,	
Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-	T				0,017
1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H					,
Олифа для высококачественной окраски (25%	T				0,006
	T	0,0009	0,0027	0,0063	
густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
поверхностям					
Шпатлевка клеевая	T	0,0041	0,012	0,0225	0,0041
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,3 Средний разряд работы 3,6 Затраты труда машинистов МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т МАТЕРИАЛЫ Пемза Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-Ветошь хлопчатобумажная цветная Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1H, МА-011-2, МА-011-2H Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,3 Средний разряд работы 3,6 Затраты труда машинистов МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т МАТЕРИАЛЫ Пемза Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-ветошь хлопчатобумажная цветная Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1H, МА-011-2, МА-011-2H Олифа для высококачественной окраски (25% т натуральной, 75% комбинированной) Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Наименование элемента затрат Ед. изм. 015-01 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,3 челч 44,8 Средний разряд работы 3,6 челч 0,16 Затраты труда машинистов челч 0,16 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т машч 0,06 МАТЕРИАЛЫ Пемза кг 2,64 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- м2 1,6 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,21 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1H, МА-011-2, МА-011-2H Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Наименование элемента затрат Ед. изм. 015-01 015-02 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,3 челч 44,8 69,8 Средний разряд работы 3,6 челч 0,16 0,16 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т машч 0,06 0,06 МАТЕРИАЛЫ Пемза кг 2,64 2,64 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40- м2 1,6 1,6 1,6 Ветошь хлопчатобумажная цветная кг 0,21 0,21 Суд 0,016 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению Белила цинковые густотертые, марок МА-011-0, МА-011- т 1, МА-011-1H, МА-011-2H Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Наименование элемента затрат Ед. изм. 015-01 015-02 015-03 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,3 Средний разряд работы 3,6 Затраты труда машинистов МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т МАШЕРИАЛЫ Пемза Подъемность и одоборованная двухслойная с зернистостью 40-м2 Подъемность до 5 т Машч Одоб Одоб Одоб Одоб Одоб Одоб Одоб Одоб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 015-05	62-01- 015-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	69,8	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч		101,3
2	Ватраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,88	0,88
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,36	0,36
14.4.02.04-0162	Белила цинковые густотертые, марок MA-011-0, MA-011-1, MA-011-1H, MA-011-2, MA-011-2H	Т	0,0176	0,0187
14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	Т	0,01	0,0155
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,012	0,0225

Таблица ГЭСНр 62-01-016 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Измеритель:	100 м2
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:
62-01-016-01	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
62-01-016-02	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-016-03	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
62-01-016-04	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-01-016-05	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-016-06	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
62-01-016-07	масляной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-01-016-08	масляной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
62-01-016-09	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 016-01	62-01- 016-02	62-01- 016-03	62-01- 016-04	62-01- 016-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	16,94	24,4	25,9	18,9	26,3
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	до 500 кг, высота подъема 45 м						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	ШТ	2,4	3,2	5,1	2,4	3,2
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	T	0,0041	0,012	0,0255	0,0041	0,012
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ			2,64	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	вернистостью 40-25						
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	ΚΓ	1,43	2,43	4,02	1,43	2,43
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	T	0,063	0,067	0,071	0,063	0,067
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0051	0,0064	0,0072	0,0051	0,0064

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 016-06	62-01- 016-07	62-01- 016-08	62-01- 016-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	27,8	22,9	30,4	31,9
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	0,1
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	ШТ	5,1	2,4	3,2	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	T	0,0255	0,0041	0,012	0,0255
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	2,64			2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	0,8	0,8	0,8	0,8
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	ΚΓ	4,02	1,43	2,43	4,02
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	T	0,071	0,063	0,067	0,071
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0072	0,0051	0,0064	0,0072

Таблица ГЭСНр 62-01-017 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами

100 м2 Измеритель:

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-01-017-01 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10% 62-01-017-02 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-017-03 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% 62-01-017-04 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% 62-01-017-05 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% 62-01-017-06 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%

62-01-017-07 масляной краской, с расчисткой старой краски до 10% 62-01-017-08 масляной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%

62-01-017-09 масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 017-01	62-01- 017-02	62-01- 017-03	62-01- 017-04	62-01- 017-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	20,5	30,1	32	24,5	34,1
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	машч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	до 500 кг, высота подъема 45 м						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	ШТ	2,4	3,2	5,1	2,4	3,2
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	T	0,0041	0,012	0,0255	0,0041	0,012
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ			2,64	2,64	2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с вернистостью 40-25	м2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	КГ	1,43	2,43	4,02	1,43	2,43
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	T	0,063	0,067	0,071	0,063	0,067
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0055	0,0068	0,0076	0,0055	0,0068

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 017-06	62-01- 017-07	62-01- 017-08	62-01- 017-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	33,78	26,9	36,5	38,4
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг,	машч	0,1	0,1	0,1	0,1
	высота подъема 45 м					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	ШТ	5,1	2,4	3,2	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	T	0,0255	0,0041	0,012	0,0255
01.7.10.17-0141	Пемза	ΚΓ	2,64			2,64
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-	м2	1,6	1,6	1,6	1,6
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	ΚΓ	4,02	1,43	2,43	4,02
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	T	0,071	0,063	0,067	0,071
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0076	0,0055	0,0068	0,0076

Таблица ГЭСНр 62-01-018 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м2

Окраска масляными составами:

62-01-018-01 деревянных поручней с покрытием лаком

62-01-018-02 плинтусов и галтелей 62-01-018-03 торцов лестничных маршей

02 01 010 03	торцов лестии швих маршен				
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-01- 018-01	62-01- 018-02	62-01- 018-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	114	38,4	40,7
2	Затраты труда машинистов	челч	0,16	0,16	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота	машч	0,1	0,1	0,1
	подъема 45 м				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,44	1,44	1,44
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,31	0,31	0,31
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	T	0,0137	0,0137	0,0124
14.4.03.17-0004	Лак масляный для антикоррозийной защиты проводов	T	0,0022		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых	T	0,0023	0,0032	0,0054
	красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0564	0,0124	0,0236

Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица ГЭСНр 62-02-001 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель:	100	м2
-------------	-----	----

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

62-02-001-01		по штукатурке с земли и лесов
62-02-001-02		по штукатурке с лестниц
62-02-001-03		по штукатурке с люлек
62-02-001-04		по кирпичу с земли и лесов
62-02-001-05		по кирпичу с лестниц
62-02-001-06		по кирпичу с люлек
62-02-001-07		по дереву с земли и лесов
62-02-001-08		по дереву с лестниц
	Пъи	ornacia nauga ornauganu iy da

При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:

62-02-001-09 к норме 62-02-001-01 62-02-001-10 к норме 62-02-001-02 62-02-001-11 к норме 62-02-001-03 62-02-001-12 к норме 62-02-001-04 62-02-001-13 к норме 62-02-001-05 62-02-001-14 к норме 62-02-001-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 001-01	62-02- 001-02	62-02- 001-03	62-02- 001-04	62-02- 001-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	челч	18,46	20,15	32,09	11,05	15,56
2	Затраты труда машинистов	челч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до	машч	0,1			0,1	
	5,79 кН (0,59 т)						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч			9,3		
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Τ						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт	T	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232	0,0232
	I						
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	КΓ	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0245	0,0245	0,0245		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 001-06	62-02- 001-07	62-02- 001-08	62-02- 001-09	62-02- 001-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	челч	29,79	10,79	12,94	2,47	3,12
2	Затраты труда машинистов	челч	0,03	0,03	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч		0,1			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	8,6				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 г	машч	0,03	0,03	0,03		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,1	0,1	0,1		
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	T	0,0232	0,0153	0,0153		
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	КГ	0,6	0,4	0,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 001-11	62-02- 001-12	62-02- 001-13	62-02- 001-14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	челч	1,68	1,49	1,82	1,82

Таблица ГЭСНр 62-02-002 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м2

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:

62-02-002-01 с земли и лесов 62-02-002-02 с лестниц 62-02-002-03 с люлек

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-02-002-04 к норме 62-02-002-01 62-02-002-05 к норме 62-02-002-02 62-02-002-06 к норме 62-02-002-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 002-01	62-02- 002-02	62-02- 002-03	62-02- 002-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	челч	20,67	25,48	36,92	2,47
2	Затраты труда машинистов	челч	0,02	0,02	0,02	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	машч	0,1			
	T)					
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность	машч			12,1	
	120 кг					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,02	0,02	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,124	0,124	0,124	
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1	0,1	
14.4.02.09	Краски казеиновые	T	0,0223	0,0223	0,0223	

14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0245	0,0245	0,0245	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 002-05	62-02- 002-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	челч	3,12	4,94

Таблица ГЭСНр 62-02-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель:	100	м2
mometime.	100	1417

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-02-003-01	с земли и лесов
62-02-003-02	с лестниц
62-02-003-03	с люлек

62-02-003-04 с телескопических вышек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%:

62-02-003-05 с земли и лесов 62-02-003-06 с лестниц 62-02-003-07 с люлек

62-02-003-08 с телескопических вышек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до

62-02-003-09 с земли и лесов 62-02-003-10 с лестниц 62-02-003-11 с люлек

62-02-003-12 с телескопических вышек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 35%:

62-02-003-13 с земли и лесо 62-02-003-14 с лестниц 62-02-003-15 с люлек

62-02-003-16 с телескопических вышек

02 02 005 10	e residentalin identification						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 003-01	62-02- 003-02	62-02- 003-03	62-02- 003-04	62-02- 003-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	13,1	16,3	24,2	24,2	18,6
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01	14,25	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,1				0,1
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	машч				14,24	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			8		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 г	машч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T	0,0132	0,0132	0,0132	0,0132	0,0116
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних	Т					0,0036
14.5.11.01-0001	работ по деревянным поверхностям Шпатлевка клеевая	Т					0,0021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 003-06	62-02- 003-07	62-02- 003-08	62-02- 003-09	62-02- 003-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	23	30,8	30,8	29,3	38,2
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	18,28	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до	машч				0,1	
	5,79 кН (0,59 т)						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные,	машч			18,26		
	рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч		10,2			
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
	Γ						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T	0,0116	0,0116	0,0116	0,0127	0,0127

			10,	211p 01 02		TITUM	Puccial
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0036	0,0036	0,0036	0,0065	0,0065
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0021	0,0021	0,0021	0,0063	0,0063

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 003-11	62-02- 003-12	62-02- 003-13	62-02- 003-14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	43,1	43,1	54	67,1
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	25,65	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 г)	машч			0,1	
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	машч		25,62		
91.06.09-021	Пюльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	14,3			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,03	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	Т	0,0127	0,0127	0,0145	0,0145
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,0065	0,0065	0,0101	0,0101
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0063	0,0063	0,0105	0,0105

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 003-15	62-02- 003-16
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	72,9	72,9
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	37,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	машч		37,4
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	24,3	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T	0,0145	0,0145
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для	T	0,0101	0,0101
	внешних работ по деревянным поверхностям			
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0105	0,0105

Таблица ГЭСНр 62-02-004 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-02-004-01	до 10% с земли и лесов
62-02-004-02	до 10% с лестниц
62-02-004-03	до 10% с люлек
62-02-004-04	до 10% с телескопических вышек
62-02-004-05	свыше 10 до 35% с земли и лесов
62-02-004-06	свыше 10 до 35% с лестниц
62-02-004-07	свыше 10 до 35% с люлек
62-02-004-08	свыше 10 до 35% с телескопических вышек
62-02-004-09	более 35% с земли и лесов
62-02-004-10	более 35% с лестниц
62-02-004-11	более 35% с люлек
62-02-004-12	более 35% с телескопических вышек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 004-01	62-02- 004-02	62-02- 004-03	62-02- 004-04	62-02- 004-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	27,7	34,3	41,5	41,5	44,8
2	Затраты труда машинистов	челч	0,2	0,2	0,2	24,95	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,1				0,1
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	машч				24,94	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч			13,8		

91.14.02-001	грузоподъемность 120 кг Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,2	0,2	0,2	0,01	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для	T	0,0127	0,0127	0,0127	0,0127	0,0132
14.5.05.01-0002	наружных работ Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	Т	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0108

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02-	62-02-	62-02-	62-02-	62-02-
P			004-06	004-07	004-08	004-09	004-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	55,8	62,1	62,1	46,6	82,3
2	Затраты труда машинистов	челч	0,2	0,2	35,11	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до	машч				0,1	
	5,79 кН (0,59 т)						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные,	машч			35,1		
	рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч		20,7			
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,2	0,2	0,01	0,2	0,2
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для	T	0,0132	0,0132	0,0132	0,0141	0,0141
	наружных работ						
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10%	T	0,0111	0,0111	0,0111	0,0155	0,0155
	натуральной, 90% комбинированной)						
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0108	0,0108	0,0108	0,0195	0,0195

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 004-11	62-02- 004-12
1	ВАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	87,6	87,6
2	Ватраты труда машинистов	челч	0,2	47,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м,	машч		47,42
	грузоподъемность 250 кг			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	29,2	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,2	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T	0,0141	0,0141
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	T	0,0155	0,0155
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	T	0,0195	0,0195

Таблица ГЭСНр 62-02-005 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель:	100 м2	•	-	-	-	•	
измеритель:	100 M2						
	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее	окрашенных ф	расадов:				
62-02-005-01	по штукатурке с земли и лесов						
62-02-005-02	по штукатурке с лестниц						
62-02-005-03	по штукатурке с люлек						
62-02-005-04	по кирпичу с земли и лесов						
62-02-005-05	по кирпичу с лестниц						
62-02-005-06	по кирпичу с люлек						
62-02-005-07	по дереву с земли и лесов						
62-02-005-08	по дереву с лестниц						
	При окраске рустованных ранее окрашенных ф	асадов добавл	іять:				
62-02-005-09	к норме 62-02-005-01						
62-02-005-10	к норме 62-02-005-02						
62-02-005-11	к норме 62-02-005-03						
62-02-005-12	к норме 62-02-005-04						
62-02-005-13	к норме 62-02-005-05						
62-02-005-14	к норме 62-02-005-06						
T.C.	***	Б.	62-02-	62-02-	62-02-	62-02-	62-02-
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	005-01	005-02	005-03	005-04	005-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						

1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	23,01	28,08	46,02	17,16	20,8
2	Затраты труда машинистов	челч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до	машч	0,1			0,1	
	5,79 кН (0,59 т)		į.			į.	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч			16,1		
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ		į.			į.	
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	T	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
14.3.02.05	Краски силикатные	T	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 005-06	62-02- 005-07	62-02- 005-08	62-02- 005-09	62-02- 005-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	34,45	9,62	11,31	2,73	3,38
2	Затраты труда машинистов	челч	0,04	0,03	0,03		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч	11				
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,04	0,03	0,03		
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,8	1,8	1,8		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,01	0,01	0,01		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	T	0,0145	0,0145	0,0145		
14.3.02.05	Краски силикатные	Т	0,014	0,014	0,014		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 005-11	62-02- 005-12	62-02- 005-13	62-02- 005-14
1 1-100-32	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,2	челч	5,46	1,69	1,69	3,38

Таблица ГЭСНр 62-02-006 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов Измеритель: 100 м2

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:

62-02-006-01	по штукатурке с земли и лесов
62-02-006-02	по штукатурке с лестниц
62-02-006-03	по штукатурке с люлек
62-02-006-04	по кирпичу с земли и лесов
62-02-006-05	по кирпичу с лестниц
62-02-006-06	по кирпичу с люлек
62-02-006-07	по дереву с земли и лесов
62-02-006-08	по дереву с лестниц
	При окраска вустовании у раная ок

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
к норме 62-02-006-01
к норме 62-02-006-02
к норме 62-02-006-03
к норме 62-02-006-04
к норме 62-02-006-05
к норме 62-02-006-06

02 02 000 1.	11 110 p.110 02 02 000 00						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 006-01	62-02- 006-02	62-02- 006-03	62-02- 006-04	62-02- 006-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	25,09	29,9	50,18	23,27	28,08
2	Затраты труда машинистов	челч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до	машч	0,1			0,1	
	5,79 кН (0,59 т)						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч			18,7		
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Γ						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	T	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
•							

0,028

0,028

0,028

0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02-	62-02-	62-02-	62-02-	62-02-
Proplem			006-06	006-07	006-08	006-09	006-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	46,54	13,52	15,99	3,38	4,03
2	Затраты труда машинистов	челч	0,05	0,04	0,04		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч	13,3				
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,05	0,04	0,04		
	Г						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КΓ	1,8	1,8	1,8		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,01	0,01	0,01		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	T	0,023	0,023	0,023		
14.3.02.05	Краски силикатные	T	0,028	0,028	0,028		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 006-11	62-02- 006-12	62-02- 006-13	62-02- 006-14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	6,76	2,21	2,73	4,42

Таблица ГЭСНр 62-02-007 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 m2

14.3.02.05

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-02-007-01 простых с земли и лесов 62-02-007-02 простых с лестниц 62-02-007-03 простых с люлек 62-02-007-04 сложных с земли и лесов 62-02-007-05 сложных с лестниц 62-02-007-06 сложных с люлек

Краски силикатные

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-02-007-07 простых с земли и лесов 62-02-007-08 простых с лестниц 62-02-007-09 простых с люлек 62-02-007-10 сложных с земли и лесов 62-02-007-11 сложных с лестниц 62-02-007-12 сложных с люлек

02 02 00; 12	CHOMILDIA C HIOHEK						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 007-01	62-02- 007-02	62-02- 007-03	62-02- 007-04	62-02- 007-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	3,3	4,2	6,6	3,9	5
2	Затраты труда машинистов	челч	1,46	1,89	2,96	1,75	2,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,09			0,09	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			4,4		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 г	машч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9	машч	1,45	1,88	2,95	1,74	2,22
91.21.01-012	ат), производительность до 0,5 м3/мин Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	2,9	3,76	5,9	3,48	4,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
14.4.01.19-0001	Грунтовка ХС-04	T	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 007-06	62-02- 007-07	62-02- 007-08	62-02- 007-09	62-02- 007-10
1	ВАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	7,8				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч		19,8	24,7	33,3	24,2
2	Затраты труда машинистов	челч	3,51	0,02	0,02	0,02	0,02
91.06.03-060	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч		0,09			0,09

						1.1441111111111111111111111111111111111	P
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	4,6			11,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
91.18.01-011	т Компрессоры передвижные с двигателем	машч	3,5				
91.21.01-012	внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	7				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ		1,56	1,56	1,56	1,56
14.4.01.19-0001	Грунтовка XC-04	T	0,0161				
14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная XB-004	Т		0,05	0,05	0,05	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 007-11	62-02- 007-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	30,2	37,5
2	Затраты труда машинистов	челч	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч		12,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	1,56	1,56
14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная XB-004	T	0,05	0,05

Таблица ГЭСНр 62-02-008 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: 100 м2

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-02-008-01	простых за 1 раз с земли и лесов
62-02-008-02	простых за 1 раз с лестниц
62-02-008-03	простых за 1 раз с люлек
62-02-008-04	простых за 2 раза с земли и лесов
62-02-008-05	простых за 2 раза с лестниц
62-02-008-06	простых за 2 раза с люлек
62-02-008-07	сложных за 1 раз с земли и лесов
62-02-008-08	сложных за 1 раз с лестниц
62-02-008-09	сложных за 1 раз с люлек
62-02-008-10	сложных за 2 раза с земли и лесов
62-02-008-11	сложных за 2 раза с лестниц
62-02-008-12	сложных за 2 раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 008-01	62-02- 008-02	62-02- 008-03	62-02- 008-04	62-02- 008-05
			000-01	000-02	000-03	000-04	008-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	6,3	7,9	12,6	11,6	14,5
2	Затраты труда машинистов	челч	2,89	3,63	5,73	5,28	6,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,09			0,09	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			5,7		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 г	машч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин	машч	2,81	3,55	5,65	5,2	6,5
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	5,63	7,1	11,3	10,4	13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	T	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	ΚΓ	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6

	Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 008-06	62-02- 008-07	62-02- 008-08	62-02- 008-09	62-02- 008-10
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1	-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	23,2	7,43	9,32	14,9	13,7

2	Затраты труда машинистов	челч	10,48	3,4	4,28	6,73	6,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч		0,09			0,09
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	7,9			5,5	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9	машч	10,4	3,32	4,2	6,65	6,15
91.21.01-012	ат), производительность до 0,5 м3/мин Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	20,8	6,65	8,4	13,3	12,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	T	0,0538	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	ΚΓ	1,6	1,1	1,1	1,1	1,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 008-11	62-02- 008-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	17,1	27,4
2	Ватраты труда машинистов	челч	7,73	12,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч		8,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,08	0,08
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м3/мин	машч	7,65	12,3
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	15,3	24,53
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,41	0,41
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	Т	0,0538	0,0538
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	ΚΓ	1,6	1,6

Таблица ГЭСНр 62-02-009 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Состав работ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.

02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: 100 м2

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-02-009-01 с лесов и земли 62-02-009-02 с лестниц 62-02-009-03 с люлек

02-02-009-03	C JROJIEK				
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-02- 009-01	62-02- 009-02	62-02- 009-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	24,05	29,38	48,1
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30,	T	0,012	0,012	0,012
	6K-20, 6K-5				
01.7.07.04-0003	Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная	T	0,003	0,003	0,003
	грубодисперсная непластифицированная				
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	T	0,012	0,012	0,012
01.7.10.17-0141	Пемза	КГ	2,82	2,82	2,82
03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400	T	0,012	0,012	0,012
	(ЦЕМ І 32,5Н СС)				
14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	КГ	1,4	1,4	1,4

Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ГЭСНр 62-03-001 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-03-001-01 за один раз 62-03-001-02 за два раза

02 00 001 02	эа два раза			
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 001-01	62-03- 001-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	7,83	10,35
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	Т	0,017	0,021
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для	Т	0,0027	0,0058
	внешних работ по деревянным поверхностям			

Таблица ГЭСНр 62-03-002 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: 100 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-03-002-01за один раз62-03-002-02за два раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 002-01	62-03- 002-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	13,78	18,2
2	Ватраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	Т	0,0156	0,0161
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для	Т	0,004	0,009
	внешних работ по деревянным поверхностям			

Таблица ГЭСНр 62-03-003 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Измеритель: 100 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-03-003-01 за один раз с земли и лесов 62-03-003-02 за один раз с лестниц 62-03-003-03 за один раз с люлек

62-03-003-04 за один раз с телескопических вышек

62-03-003-05 за два раза с земли и лесов 62-03-003-06 за два раза с лестниц 62-03-003-07 за два раза с люлек

62-03-003-08 за два раза с телескопических вышек

Vor noormoo	Hayyrayanayyya a yayrayyya aayyya	E = 1101	62-03-	62-03-	62-03-	62-03-	62-03-
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	003-01	003-02	003-03	003-04	003-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	33,1	41,2	39,5	39,5	42,7
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01	20,27	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до	машч	0,1				0,1
	5,79 кН (0,59 т)						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные,	машч				20,26	
	рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч			13,1		
	грузоподъемность 120 кг						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Т						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для	T	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161
	наружных работ						
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0048	0,0048	0,005	0,005	0,0097
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 003-06	62-03- 003-07	62-03- 003-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	53,1	51	51
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	25,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м,	машч			25,51
	грузоподъемность 250 кг				
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч		17	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T	0,0161	0,0161	0,0161
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых	T	0,0097	0,0097	0,0097
	красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				

Таблица ГЭСНр 62-03-004

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: 100 м2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-03-004-01 за один раз с земли и лесов 62-03-004-02 за один раз с лестниц 62-03-004-03 за один раз с люлек 62-03-004-04 за один раз с телескопических вышек 62-03-004-05 за два раза с земли и лесов 62-03-004-06 за два раза с лестниц 62-03-004-07 за два раза с люлек 62-03-004-08 за два раза с телескопических вышек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 004-01	62-03- 004-02	62-03- 004-03	62-03- 004-04	62-03- 004-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	16,87	29,53	30,9	30,9	20,75
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01	16,61	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,1				0,1
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	машч				16,6	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			10,3		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	Т	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	T	0,0048	0,0048	0,005	0,005	0,0098

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 004-06	62-03- 004-07	62-03- 004-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	35,34	37,2	37,2
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	19,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м,	машч			19,7
	грузоподъемность 250 кг				
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч		12,4	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T	0,0161	0,0161	0,0161
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых	T	0,0098	0,0098	0,0098
	красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				

Таблица ГЭСНр 62-03-005 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 m2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-03-005-01 стальных за 1 раз 62-03-005-02 стальных за 2 раза 62-03-005-03 чугунных за 1 раз 62-03-005-04 чугунных за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 005-01	62-03- 005-02	62-03- 005-03	62-03- 005-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	челч	59,2	74,1	40,5	50,1
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1	0,1	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к	Т	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161
	применению					
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных	T	0,0039	0,0089	0,0039	0,0089
	густотертых красок и для внешних работ по деревянным					
	поверхностям					

Таблица ГЭСНр 62-03-006 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

100 m2 Измеритель:

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-03-006-01 3a 1 pa3 62-03-006-02 за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 006-01	62-03- 006-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	челч	48,1	63,4
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1	0,1
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	T	0,0155	0,0161
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для	T	0,0036	0,0086
	внешних работ по деревянным поверхностям			

Таблица ГЭСНр 62-03-007 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

100 м2 Измеритель:

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических

приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:

62-03-007-01 за 1 раз 62-03-007-02 3a 2 na3a

02-03-007-02	3a 2 pasa			
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 007-01	62-03- 007-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	59,2	74,1
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1	0,1
14.4.02.04	Краска масляная	КΓ	15,6	16,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для	T	0,0048	0,0098
	внешних работ по деревянным поверхностям			

Таблица ГЭСНр 62-03-008 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

100 м2 (нормы с 62-03-008-01 по 62-03-008-05); 100 м (нормы 62-03-008-06, 62-03-008-07) Измеритель:

	Окраска масляными составами ранее окрашенн	ых металличе	ских реше	ток и огра	ιд:
62-03-008-01	без рельефа за 1 раз				
62-03-008-02	без рельефа за 2 раза				
62-03-008-03	художественных с рельефом за 1 раз				
62-03-008-04	художественных с рельефом за 2 раза				
	Окраска масляными составами ранее окрашенн	ых металличе	ских ограз	ждений:	
62-03-008-05	пешеходных				
62-03-008-06	СИЛОВЫХ				
62-03-008-07	тросовых				
1		1	(2.02	(2.02	1 -

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 008-01	62-03- 008-02	62-03- 008-03	62-03- 008-04	62-03- 008-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	челч	59	73,8	78,23	100,7	
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	челч					51
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 г	машч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	0,1	0,1	0,1	0,1	
14.4.01.04	Грунтовка	T					0,01
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	T	0,0108	0,0113	0,0258	0,0331	
14.4.04.08	Эмаль	КГ					14
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,003	0,0068	0,008	0,016	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 008-06	62-03- 008-07
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	челч	16,5	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	челч		10,4
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
14.4.01.04	Грунтовка	T	0,003	
14.4.02.04-0182	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ,	Т		0,00687
	марка МА-15, цветная			
14.4.04.08	Эмаль	ΚΓ	13	

Таблица ГЭСНр 62-03-009 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Изменитель:	100 m2

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

	окраска азполитиевым порошком ранее окраще	mindin meranin	ii iccidin iic	льерлиосте	
62-03-009-01	водосточных труб за 1 раз				
62-03-009-02	водосточных труб за 2 раза				
62-03-009-03	площадью до 5 м2 за 1 раз				
62-03-009-04	площадью до 5 м2 за 2 раза				
62-03-009-05	площадью более 5 м2 за 1 раз				
62-03-009-06	площадью более 5 м2 за 2 раза				
	При работе с приставных лестниц добавлять:				
62-03-009-07	к норме 62-03-009-01				
62-03-009-08	к норме 62-03-009-02				
62-03-009-09	к норме 62-03-009-03				
62-03-009-10	к норме 62-03-009-04				
62-03-009-11	к норме 62-03-009-05				
62-03-009-12	к норме 62-03-009-06				
	При работе с подвесных люлек добавлять:				
62-03-009-13	к норме 62-03-009-01				
62-03-009-14	к норме 62-03-009-02				
62-03-009-15	к норме 62-03-009-03				
62-03-009-16	к норме 62-03-009-04				
62-03-009-17	к норме 62-03-009-05				
62-03-009-18	к норме 62-03-009-06				
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 009-01	62-03- 009-02	62 00

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 009-01	62-03- 009-02	62-03- 009-03	62-03- 009-04	62-03- 009-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	33,7	52,1	51,6	78	18,6
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

			10.	011p 01 02	- 00	111001111111111111111111111111111111111	Te paroura
3 91.14.02-001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая ПАП-1	T	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024	0,0012
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	ΚΓ	4,5	9	4,5	9	4,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 009-06	62-03- 009-07	62-03- 009-08	62-03- 009-09	62-03- 009-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	32,1	8,4	13,1	12,9	19,4
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01				
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5	машч	0,01				
	Γ						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,2				
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0015				
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая ПАП-1	T	0,0024				
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	КΓ	9				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 009-11	62-03- 009-12	62-03- 009-13	62-03- 009-14	62-03- 009-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	4,6	8	6,7	10,4	10,3
91.06.09-021	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			13,7	20,8	20,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-03- 009-16	62-03- 009-17	62-03- 009-18
	ВАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	челч	15,5	3,7	6,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	31,2	7,4	12,8

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 62-04-037 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ:

- 01. Очистка поверхности от загрязнения.
- 02. Расшивка и промазка трещин.
- 03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: 100 м2

62-04-037-01	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб		
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 037-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	12,17
2	Затраты труда машинистов	челч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		_
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КΓ	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	T	0,019
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	T	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-04-038 Перематовка стекол

Состав работ:

- 01. Расчистка старой краски.
- 02. Протирка стекол.

03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: 100 м2

62-04-038-01 Перематовка стекол

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 038-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	98,67
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1
14.4.02.04-0223	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-	T	0,0041
	22, белила цинковые		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних	T	0,0005
	работ по деревянным поверхностям		

Таблица ГЭСНр 62-04-039 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора.

02. Промывка поверхности.

Измеритель: 100 м2

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:

62-04-039-01 стен и фасадов 62-04-039-02 потолков 62-04-039-03 окон и дверей При промывке фасад

При промывке фасадов с лестниц добавлять:

62-04-039-04 к норме 62-04-003-01 62-04-039-05 к норме 62-04-003-03

При промывке фасадов с люлек добавлять:

62-04-039-06 к норме 62-04-003-01 к норме 62-04-003-03

При промывке фасадов с телескопических вышек добавлять:

62-04-039-08 к норме 62-04-003-01 62-04-039-09 к норме 62-04-003-03

02 04 037 07	K HOPMC 02 04 003 03						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 039-01	62-04- 039-02	62-04- 039-03	62-04- 039-04	62-04- 039-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	челч	5,3	6,7	8,2	1,56	2,73
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07	0,07	0,07		
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	ШТ	1,6	1,6	1,6		
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,1	0,1	0,1		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 039-06	62-04- 039-07	62-04- 039-08	62-04- 039-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	челч	1,24	2,21		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч			1,24	2,21
2	Затраты труда машинистов	челч			3,1	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая	машч			3,1	4,9
	высота 26 м, грузоподъемность 250 кг					
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность	машч	3,1	4,9		
	120 кг					

Таблица ГЭСНр 62-04-040 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Очистка поверхностей от загрязнения.

02. Протирка поверхности олифой.

Измеритель: 100 м2

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

62-04-040-01 стен, потолков и фасадов

62-04-040-02 полов 62-04-040-03 окон и дверей

При протирке фасадов с лестниц добавлять:

62-04-040-04 к норме 62-04-004-01 62-04-040-05 к норме 62-04-004-03

При протирке фасадов с люлек добавлять:

62-04-040-06 62-04-040-07 к норме 62-04-004-03

62-04-040-08 При протирке фасадов с телескопических вышек добавлять к норме 62-04-004-01

62-04-040-09	При протирке окон на фасадах с телескопических вышек добавлять к норме 62-04-004-03						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 040-01	62-04- 040-02	62-04- 040-03	62-04- 040-04	62-04- 040-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	челч	5,85	3,51	7,02	1,51	1,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,03	0,03	0,03		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения	T	0,0002	0,0005	0,0005		
	масляных густотертых красок и для внешних						
	работ по деревянным поверхностям						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 040-06	62-04- 040-07	62-04- 040-08	62-04- 040-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	челч	1,17	1,43	1,17	1,43
2	Затраты труда машинистов	челч			3,7	4,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая	машч			3,7	4,6
	высота 26 м, грузоподъемность 250 кг					
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность	машч	3,4	4,5		
	120 кг					

Таблица ГЭСНр 62-04-041 Очистка вручную поверхности фасадов

Измеритель: 100 м2

Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски:

62-04-041-01 с земли и лесов 62-04-041-02 с лестниц 62-04-041-03 с люлек

62-04-041-04 с телескопических вышек Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок:

62-04-041-05 с земли и лесов 62-04-041-06 с лестниц 62-04-041-07 с люлек

62-04-041-08 с телескопических вышек Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски:

62-04-041-09 с земли и лесов 62-04-041-10 с лестниц 62-04-041-11 с люлек

62-04-041-12 с телескопических вышек Очистка вручную поверхности фасадов сложных от перхлорвиниловых и масляных красок:

62-04-041-13 с земли и лесов 62-04-041-14 с лестниц 62-04-041-15 с люлек

62-04-041-15 с люлек 62-04-041-16 с телескопических вышек

02-04-041-10	с телескопических вышек						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 041-01	62-04- 041-02	62-04- 041-03	62-04- 041-04	62-04- 041-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч	17,8	22,3			
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	челч			21,4		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч				21,6	25,7
2	Затраты труда машинистов	челч				10,2	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные,	машч				10,2	
	рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч			10,7		
	грузоподъемность 120 кг						

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 041-06	62-04- 041-07	62-04- 041-08	62-04- 041-09	62-04- 041-10
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч	32,2	30,9	30,9	21	26,3
2	Затраты труда машинистов	челч			14,8		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные,	машч			14,8		
	рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	машч		15,4			
	грузоподъемность 120 кг						

Vor maarmaa	Have to a particular and a particular an	Еп ном	62-04-	62-04-	62-04-	62-04-
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	041-11	041-12	041-13	041-14

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	челч	33,7			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч		31,93	30,5	38,1
2	Затраты труда машинистов	челч		15		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	машч		15		
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность	машч	16,8			
	120 кг					

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 041-15	62-04- 041-16
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	челч	36,5	
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч		36,87
2	Затраты труда машинистов	челч		17,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м,	машч		17,4
	грузоподъемность 250 кг			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч	18,2	

Таблица ГЭСНр 62-04-042 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ:

01. Приготовление раствора.

02. Протравка поверхности. Измеритель: 100 м2

62-04-042-01 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 042-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч	3,77
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	T	0,001
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05

Таблица ГЭСНр 62-04-043 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ:

Для норм с 62-04-043-01 по 62-04-043-03:

- 01. Приготовление мелового состава.
- 02. Нанесение состава на стекла кистью.
- 03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

Для нормы 62-04-043-04:

- 01. Приготовление мелового состава.
- 02. Нанесение мелового состава кистью.
- 03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

Измеритель: 100 м2

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-04-043-01 с земли и лесов 62-04-043-02 с лестниц 62-04-043-03 62-04-043-04 с люлек

62-04-043-04	с телескопических вышек					
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 043-01	62-04- 043-02	62-04- 043-03	62-04- 043-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	челч	16,9	21,2	20,3	20,3
2	Затраты труда машинистов	челч				12,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая	машч				12,2
91.06.09-021	высота 26 м, грузоподъемность 250 кг Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	машч			10,1	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	0,01	0,01	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	T	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	КГ	0,03	0,03	0,03	0,03

Таблица ГЭСНр 62-04-044 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий Состав работ:

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: 100 м2

62-04-044-01 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 044-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	челч	32,41
2	Затраты труда машинистов	челч	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,07
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	8,53
4	МАТЕРИАЛЫ		
14.2.02.12-0001	Антипирен на водной основе, не содержит органических растворителей для огнезащитной пропитки текстильных материалов	Т	0,0614

Таблица ГЭСНр 62-04-045 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Состав работ:

- 01. Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности.
- 02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: м2

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

62-04-045-01 с дверных полотен 62-04-045-02 с дверных коробок 62-04-045-03 с оконных коробок 62-04-045-04 с оконных переплетов

62-04-045-05 с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 045-01	62-04- 045-02	62-04- 045-03	62-04- 045-04	62-04- 045-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	1,74	1,87	1,95	2,07	2,27
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,059	1,134	1,191	0,27	1,371
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с	м2	0,017	0,018	0,018	0,019	0,02
	вернистостью 40-25						

Таблица ГЭСНр 62-04-046 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

Состав работ:

- 01. Очистка поверхности от загрязнения.
- 02. Предварительная обработка очищаемой поверхности специальным составом от сажистых загрязнений, грибка, плесени, для удаления пятен ржавчины и ржавых потеков, нефтемасляных загрязнений.
- 03. Промывка обработанной поверхности водой.
- 04. Приготовление многокомпонентного состава.
- 05. Очистка поверхностей от лакокрасочных материалов различной природы, удаление масложировых пятен, удаление следов (ореолов, теней) оставшихся на поверхности после удаления граффити, за 2 раза.
- 06. Окончательная очистка и промывка поверхности водой.

Измеритель: 100 м2

62-04-046-01 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

02-04-040-01	Очистка поверхностей от стоиких химических загрязнении		
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 046-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	82,09
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	ΚΓ	0,9
01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,02
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	ΚΓ	3
14.2.05.06-0002	Состав для очистки поверхностей от стойких химических загрязнений	Л	25
14.2.05.06-0003	Средство для удаления граффити на основе щелочно-водной композиции	ΚΓ	300

Таблица ГЭСНр 62-04-047 Расчистка поверхностей от старых покрасок

Состав работ:

01. Расчистка поверхностей от старых покрасок.

Измеритель: м2

62-04-047-01 Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 047-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		

м2

104,78

1-100-16 Средний разряд работы 1,6 чел.-ч

Таблица ГЭСНр 62-04-048 Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций

Состав работ:

- 01. Приготовление состава 1:1.
- 02. Обработка поверхности приготовленным составом.
- 03. Очистка поверхности.
- 04. Обработка антисептическим средством.

Измеритель: 100 м2

62-04-048-01 Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 048-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	14,27
2	Затраты труда машинистов	челч	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01
14.2.06.01	Антисептик	КГ	30,9

Таблица ГЭСНр 62-04-049 Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ

Защита элементов фасадов при проведении отделочных работ

Состав работ:

62-04-049-01

01.7.07.12

01. Защита конструкций здания укрывным материалом.

Пленка полиэтиленовая

02. Снятие укрывного материала.

Измеритель: 100 m2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-04- 049-01
1	ВАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	челч	4,94
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.06.06-0005	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	M	82,43

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 62.1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

					енних помещений		:		
№	Наименование			клеевая					
П.П.	операции	известковая	простая	улучшенная	высококачественная	известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	_
	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	_
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	_
	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	_
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	_
	Первое шпатлевание подмазанных мест	_	_	+	+	_		_	_
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	_		+	+	_	_	_	_
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	_	_	+	+	_	_	_	_
	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	_	_	_	+	_			_
	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
	Огрунтовка вторая с подцветкой	_	_	_	+	_	+	_	_
	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание			+	+		_		

Примечание.

Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 62.2

Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей

№			Окраска				
П.П.	Операции	простая масл	яная	улучшенная	высококачественная	водоэмульсионная	металлических
		с подготовкой	без	масляная	масляная	водозмульспонная	поверхностей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
	Расшивка трещин и щелей	+	_	+	+	+	_
	Огрунтовка раствором мыловара	_	_	_	_	+	_
	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	_	+

№			Окр	стей (кроме металличес	(кроме металлических)		
П.П.	Операции	простая масл с подготовкой	яная без	улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	металлических поверхностей
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+		+	+	+	_
	б) свищей и гребней	_	_	_	_	_	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	_	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	_		+	+	+	_
9	Шлифовка шпатлевки	_	_	+	+	+	_
10	Вторая шпатлевка	_	_	_	+	+	_
11	Шлифовка	_	_	_	+	+	
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	_	+	+	+	_
13	Флейцевание	_	_	+	+	+	_
14	Шлифовка	_	_	+	+	+	_
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	_	_	+	+	+	_
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	_	_	+	+	+	_
18	Вторая окраска	_	+	+	+	+	_
	Флейцевание или торцевание Ториечание.	_	+	+	_	+	_

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель, табл. с 62-03-001 по 62-03-004.

Приложение 62.3

Определение плошали окраски потолков

определение илощади окраски потолков								
Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски							
до 2	1,0							
св. 2 до 10	1,1							
св. 10 до 40	1,5							
св. 40 до 70	2,1							
св. 70 до 100	2,8							

Приложение 62.4

	Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов												
No	Характеристика	Характеристика	Моториод отои	Состав заполнения	Коэфф	ициент		детали фленные					
П.П.	заполнения	Материал стен	Состав заполнения		Количество	переплето	В						
				1	2	1	2						
1	2	3	4	5	6	7	8						
		Оконные г	роемы жилых и общественн	ных зданий									
Раздел	пьные переплеты												
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3						
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5						
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5		_						

	1 ЭСНР 81-02-2022 Малярные расоты						
No	Характеристика	истика Коэффициент		рициент	В т.ч. детали проолифленные		
П.П.	заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Спаренные переплеты					I.	1	
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска		2,5	_	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет		2,2	_	_
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	_	0,7	_
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
			Балконные двери				
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5		
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно		2,6	_	—
			Дверные проемы				
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	_	_	_
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	_	0,3	_
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	_	0,3	_
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	_	_	_
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	_	0,3	_
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	_	0,3	_
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	_	0,4	_

Примечания:

- 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
- 2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 62.5

Определение объема работ по окраске лепных изделий

2 P O					
№ п.п.	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке			
JNº 11.11.		редком	густом		
1	до 30 мм	1,5	3,0		
2	более 30 мм	3,0	5.0		

Приложение 62.6

Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления

Onpedesienne obbema padot no okpacke ipyo, bksho ian bbietynbi ot waedinbix taeten, paetpyddb n kpensiennn						
№	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м ² /1 пог. м				
П.П.		стальных	чугунных			
1	15	0,11				
2	20	0,13	_			

№	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м ² /1 пог. м	
П.П.		стальных	чугунных
3	25	0,16	
4	32	0,18	_
5	40	0,21	_
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	_
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	_	0,59
11	150	_	0,72