Технологические группы по техническим частям сборников ФСНБ-2022						
Шифр ТГ	Наименование ТГ	Единица измерения	Тип сборника	Шифр нормы	Код группы	Основная ТГ / Уникальная ТГ
1	2	3	4	5	6	7
04-01-000-01-01.3.01.01-1	**Бензин**	**л**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.01.01	Уникальная
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.01.03-2	**Керосин для технических целей**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.01.03	Уникальная
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.01.06-3	**Смазка солидол жировой Ж**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.01.06	Уникальная
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.02.03-4	**Ацетилен**	**м3**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.02.03	Уникальная
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.02.05-5	**Природный газ**	**100 м3**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.02.05	Основная
01.3.02.05-0001	Газ природный	100 м3	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.02.08-6	**Кислород технический газообразный**	**м3**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.02.08	Уникальная
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.02.09-7	**Пропан-бутан смесь техническая**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.02.09	Уникальная
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.04.03-9	**Масло индустриальное И-20А**	**л**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.04.03	Уникальная
01.3.04.03-0003	Масло индустриальное И-20А	л	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.05.03-10	**Нашатырь технический**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.05.03	Уникальная
01.3.05.03-0031	Аммоний хлористый, химически чистый	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.05.36-11	**Цинк хлористый**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.05.36	Уникальная
01.3.05.36-0013	Цинк хлористый	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.3.05.38-12	**Химреагенты**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	01.3.05.38	Уникальная
01.3.05.23-0021	Натр едкий технический (гидроксид натрия, сода каустическая)	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.3.05.23-0101	Натрий едкий, жидкий	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.3.05.23-0128	Натрий фтористый	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.3.05.38-0061	Натрия полифосфат технический	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.3.05.38-0431	Уголь активный древесный БАУ-А	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.4.01.06-13	**Коронки дробовые**	**шт**	ГЭСН	04-01-000-01	01.4.01.06	Уникальная
04-01-000-01-01.4.02.04-14	**Инструменты к самоходным установкам роторного бурения**	**шт**	ГЭСН	04-01-000-01	01.4.02.04	Уникальная
04-01-000-01-01.4.03.06-15	**Инструменты к станкам ударно-канатного бурения**	**шт**	ГЭСН	04-01-000-01	01.4.03.06	Уникальная
04-01-000-01-01.7.03.01-16	**Вода**	**м3**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.03.01	Основная
01.7.03.01-0001	Вода	м3	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.06.05-17	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.06.05	Уникальная
01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.10.12-18	**Крахмал растворимый, ЧДА**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.10.12	Уникальная
01.7.10.12-0052	Крахмал растворимый, ЧДА	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.10.12-19	**Гипан для приготовления водогипанового раствора**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.10.12	Уникальная
04-01-000-01-01.7.11.07-20	**Электроды сварочные**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.11.07	Уникальная
01.7.11.07-0001	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей АНВ-20, диаметр 3-4 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0002	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-4, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0006	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-36, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0007	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-36, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0031	Электроды сварочные для сварки теплоустойчивых сталей ТМЛ-3У, диаметр 4 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0081	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 2 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0082	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-8, диаметр 2 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0083	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 2 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0087	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0088	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0089	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0090	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-8, диаметр 3 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0091	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-25Б, диаметр 3-4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		

01.7.11.07-0092	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0093	Электроды сварочные для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0096	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0097	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0098	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0099	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-8, диаметр 4 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0101	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0102	Электроды сварочные для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0105	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0106	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0107	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0108	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-8, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0109	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0110	Электроды сварочные для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0142	Электроды сварочные для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-2, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0144	Электроды сварочные для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0146	Электроды сварочные для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-2, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0166	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей МР-3, диаметр 2 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0172	Электроды для резки сталей, чугуна, меди и алюминия ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0173	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ОЗС-12, Э-46, диаметр 2 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0174	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ОЗС-12, Э-46, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0201	Электроды для наплавки поверхностей слоев с особыми свойствами Т-590, диаметр 4 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0203	Электроды сварочные для сварки теплоустойчивых сталей ТМЛ-1У, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0204	Электроды сварочные для сварки теплоустойчивых сталей ТМЛ-1У, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0205	Электроды сварочные для сварки теплоустойчивых сталей ТМЛ-1У, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0206	Электроды сварочные для сварки теплоустойчивых сталей ТМЛ-3У, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0209	Электроды сварочные для сварки теплоустойчивых сталей ТМЛ-3У, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0213	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0225	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 2 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0230	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0236	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0238	Электроды сварочные для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей ЦТ-15, диаметр 2 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0239	Электроды сварочные для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей ЦТ-15, диаметр 2,5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0240	Электроды сварочные для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей ЦТ-15, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		

01.7.11.07-0244	Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей ЦУ-5, диаметр 2,5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0248	Электроды сварочные для сварки коррозионностойких кислотостойких сталей ЭА-400/10Т, диаметр 4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0249	Электроды сварочные для сварки коррозионностойких кислотостойких сталей ЭА-400/10Т, диаметр 5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0262	Электроды для сварки дуплексных нержавеющих сталей, диаметр 3,2 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0294	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55К, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0295	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55У, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0296	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/65, диаметр 3 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0297	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/85, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0298	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/НЖ, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0307	Электроды для подводной экзотермической резки стали, диаметр 9,5 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0314	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-4, Э46, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0315	Электроды сварочные для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0316	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ОЗС-12, Э-46, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0317	Электроды для наплавки поверхностей слоев с особыми свойствами Т-620, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0318	Электроды сварочные для холодной сварки и наплавки чугуна МНЧ-2, диаметр 3-4 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0319	Электроды сварочные для легированных теплоустойчивых сталей ТМЛ-5, диаметр 3-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0320	Электроды сварочные для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей ЦТ-15, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-0321	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЭА-981/15, диаметр 4-5 мм	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
01.7.11.07-1016	Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-17У, диаметр 3-4 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.15.03-21	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.15.03	Уникальная
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.15.06-22	**Гвозди строительные**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.15.06	Уникальная
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.19.07-23	**Резина прессованная**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.19.07	Уникальная
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.19.08-24	**Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм**	**м**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.19.08	Уникальная
04-01-000-01-01.7.19.08-25	**Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2)**	**м**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.19.08	Уникальная
04-01-000-01-01.7.19.08-26	**Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ**	**м**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.19.08	Уникальная
01.7.19.08-0001	Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ	м	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.20.08-27	**Веревка техническая из пенькового волокна**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.20.08	Уникальная
01.7.20.08-0041	Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-01.7.20.08-28	**Ветошь**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	01.7.20.08	Уникальная
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-02.1.01.01-29	**Глина комовая**	**м3**	ГЭСН	04-01-000-01	02.1.01.01	Уникальная
02.1.01.01-0004	Глина комовая	м3	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-02.1.01.01-30	**Глина бентонитовая**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	02.1.01.01	Уникальная
04-01-000-01-08.1.02.17-32	**Сетка**	**м2**	ГЭСН	04-01-000-01	08.1.02.17	Уникальная
08.1.02.17-0141	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,4 мм, размер ячейки 2х2 мм	м2	ГЭСН	04-01-000-01		
08.1.02.17-0142	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,4 мм, размер ячейки 2,5х2,5 мм	м2	ГЭСН	04-01-000-01		
08.1.02.17-0143	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,5 мм, размер ячейки 3,2х3,2 мм	м2	ГЭСН	04-01-000-01		
08.1.02.17-0144	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,6 мм, размер ячейки 4х4 мм	м2	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-08.1.02.25-33	**Дробь буровая**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	08.1.02.25	Уникальная
08.1.02.25-0021	Дробь стальная литая улучшенная, фракция 0,3-3,2 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
08.1.02.25-0022	Дробь стальная колотая улучшенная, фракция 0,3 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-08.3.03.04-34	**Проволока светлая, диаметр 3,0 мм**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	08.3.03.04	Уникальная

08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-08.3.03.05-35	**Проволока оцинкованная**	**т**	ГЭСН	04-01-000-01	08.3.03.05	Уникальная
08.3.03.05-0015	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
08.3.03.05-0017	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
08.3.03.05-0019	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 5,0 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
08.3.03.05-0020	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
08.3.03.05-1068	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0-10,0 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-11.1.03.05-36	**Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV**	**м3**	ГЭСН	04-01-000-01	11.1.03.05	Уникальная
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-20.1.02.06-37	**Припой**	**кг**	ГЭСН	04-01-000-01	20.1.02.06	Уникальная
10.3.02.03-0002	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0003	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС40	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0004	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС61	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0013	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0024	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 40-0,5	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0028	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0036	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марка ПОССу 30-2	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.3.02.03-0040	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые, марка ПОССу 40-2	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
10.4.01.01-1008	Припои оловянно-свинцовые в прутках ПОС-30, размеры 8-10х10-15х250-500 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
10.4.01.01-1010	Припои оловянно-свинцовые в прутках ПОС-40, размеры 8-10х10-15х250-500 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
10.4.01.01-1012	Припои оловянно-свинцовые в прутках ПОС-61, размеры 8-10х10-15х250-500 мм	т	ГЭСН	04-01-000-01		
20.1.02.06-0031	Припой	кг	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-23.3.01.06-38	**Трубы колонковые и шламовые**	**м**	ГЭСН	04-01-000-01	23.3.01.06	Уникальная
23.3.01.09-0020	Трубы обсадные колонковые из стали группы Д, тип соединения трубы - ниппельное, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм, длина 4500-6000 мм	м	ГЭСН	04-01-000-01		
23.3.01.09-0022	Трубы обсадные колонковые из стали группы Д, тип соединения трубы - ниппельное, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм, длина 4500-6000 мм	м	ГЭСН	04-01-000-01		
23.3.01.09-0024	Трубы обсадные колонковые из стали группы Д, тип соединения трубы - ниппельное, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 5 мм, длина 4500-6000 мм	м	ГЭСН	04-01-000-01		
04-01-000-01-27.2.01.03-40	**Зажим для троса**	**шт**	ГЭСН	04-01-000-01	27.2.01.03	Основная
25.2.01.06-0001	Зажим для одиночного троса КС-037	шт	ГЭСН	04-01-000-01		
18-00-000-01-01.1.02.08-1	**Прокладки из паронита**	**шт**	ГЭСН	18-00-000-01	01.1.02.08	Уникальная
01.1.02.08-0050	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 15 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0051	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 20 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0052	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 25 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0053	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 32 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0054	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 40 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0055	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0056	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 65 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0057	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0058	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0059	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 125 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0060	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0061	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 200 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0062	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 250 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0063	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 300 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0064	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 350 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0065	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 400 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0066	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 900 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0067	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 15мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0068	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 20 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0069	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 25 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0070	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 32 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0071	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 40 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		

01.1.02.08-0072	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0073	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 65 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0074	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 80 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0075	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0076	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 125 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0077	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0078	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 200 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0079	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 250 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0080	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 15 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0081	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 20 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0082	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 25 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0083	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 32 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0084	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 40 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0085	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 65 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0086	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 125 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0087	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0088	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 200 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0089	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 250 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0090	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 300 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0091	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 350 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0092	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 400 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-0093	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 500 мм	1000 шт	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-1048	Паронит марки ПК, толщина от 0,5 до 4 мм	кг	ГЭСН	18-00-000-01		
01.1.02.08-1051	Паронит марки ПЭ, толщина от 0,5 до 4 мм	кг	ГЭСН	18-00-000-01		
25-01-000-01-23.4.01.05-1	**Трубы стальные изолированные, не включенные в группы**	**м**	ГЭСН	25-01-000-01	23.4.01.05	Уникальная
23.4.01.05-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные изолированные трехслойным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для магистральных газонефтепроводов, марка стали 09Г2С, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм, толщина покрытия 2,2 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
25-01-000-01-23.4.02.01-2	**Трубы стальные футерованные пластиком**	**м**	ГЭСН	25-01-000-01	23.4.02.01	Уникальная
25-01-000-01-23.5.01.01-3	**Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов**	**м**	ГЭСН	25-01-000-01	23.5.01.01	Уникальная
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0077	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0079	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0175	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		

23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.05.02-1060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.05.02-1064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.05.02-1072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.05.02-1108	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.3.05.02-1572	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.01-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0007	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0008	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.03-0009	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0007	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0008	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.05-0009	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	10 м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.06-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.06-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.06-0007	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.06-0009	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.06-0010	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.06-0012	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.06-0014	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0011	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0012	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0013	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		

23.5.01.07-0014	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0016	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0017	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0018	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0019	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0020	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0021	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0022	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0023	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0024	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0025	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0026	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0027	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0028	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0029	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0030	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0031	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0032	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0033	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0034	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0035	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0036	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0037	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0038	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0039	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0040	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0041	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0042	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0043	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0044	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0045	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0046	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0047	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		

23.5.01.07-0048	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0049	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0050	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0051	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0052	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0053	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0054	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0055	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0056	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0057	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0058	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0060	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.07-0061	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		

23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.09-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.09-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.09-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.09-1010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.09-1012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12-14 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.10-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.10-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.10-0010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		

23.5.01.10-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.01.10-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 23 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСН	25-01-000-01		
03-01-000-01-01.3.01.06-1	**Смазки**	**кг**	ГЭСНм	03-01-000-01	01.3.01.06	Уникальная
01.3.01.06-0001	Смазка аэрозольная для электроинструмента	л	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-0033	Смазка графитная общего назначения	кг	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-0034	Смазка медно-графитовая	кг	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-0041	Смазка Литол-24	кг	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-0047	Смазка солидол синтетический, марка С	т	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-0050	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-0053	Смазка ЦИАТИМ-201	кг	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.3.01.06-1018	Смазка ЦИАТИМ-221	кг	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-01.7.17.01-2	**Блоки контргруза**	**шт**	ГЭСНм	03-01-000-01	01.7.17.01	Уникальная
01.7.17.01-0001	Блок контргруза Д-150, масса 150 кг	шт	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.7.17.01-0002	Блок контргруза Д-250, масса 1000 кг	шт	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.7.17.01-0011	Груз контрольный для башенного крана КБ 408.21, размеры 5500х1400х410 мм, бетон В22,5, объем 2,42 м3, расход арматуры 612,5 кг	шт	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.7.17.01-0012	Груз контрольный КГ 2,2, размеры 1000х880х1000 мм, масса 2200 кг	шт	ГЭСНм	03-01-000-01		
01.7.17.01-0013	Груз контрольный КГ 4,4, размеры 1200х1220х1200 мм, масса 4400 кг	шт	ГЭСНм	03-01-000-01		

03-01-000-01-02.2.01.02-3	**Гравий из плотных горных пород**	**м3**	ГЭСНм	03-01-000-01	02.2.01.02	Уникальная
02.2.01.02-1098	Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм	м3	ГЭСНм	03-01-000-01		
02.2.01.02-1120	Гравий М 400-1000, фракция 40-80(70) мм	м3	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-07.2.07.11-7	**Опоры, стойки**	**шт**	ГЭСНм	03-01-000-01	07.2.07.11	Уникальная
03-01-000-01-07.9.01.01-8	**Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее**	**шт**	ГЭСНм	03-01-000-01	07.9.01.01	Уникальная
07.9.01.01-1022	Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 5,0 т, высота подъема 6 м, тяговое усилие не более 390 Н, размеры 700х210х400 мм	шт	ГЭСНм	03-01-000-01		
07.9.01.01-1024	Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6,0 м, скорость подъема 8м/мин, установленная мощность 1,1 кВт, размеры 538х805х420 мм	шт	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.1.02.17-9	**Сетки**	**м2**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.1.02.17	Уникальная
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0012	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0034	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0035	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0037	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0038	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,0 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0131	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0141	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,4 мм, размер ячейки 2х2 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0142	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,4 мм, размер ячейки 2,5х2,5 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0143	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,5 мм, размер ячейки 3,2х3,2 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0144	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,6 мм, размер ячейки 4х4 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.01.01-10	**Канаты закрытые с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.01.01	Уникальная

08.2.01.01-0001	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0002	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0003	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0004	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0005	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0006	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0011	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0012	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0013	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0014	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0015	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0016	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0027	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0031	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0032	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0033	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0034	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0035	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0036	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.01-0037	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.01.02-11	**Канаты закрытые с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.01.02	Уникальная
08.2.01.02-0011	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 50 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.02-0012	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 52 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

08.2.01.02-0013	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.02-0014	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 55 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.01.03-12	**Канаты закрытые с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.01.03	Уникальная
03-01-000-01-08.2.01.04-13	**Канаты закрытые с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.01.04	Уникальная
08.2.01.04-0001	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0002	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0003	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0004	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0005	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0006	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0011	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0012	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0013	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0014	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0015	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.01.04-0016	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.01-14	**Канаты двойной свивки ЛК-З без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.01	Уникальная
08.2.02.01-0027	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0028	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0029	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

08.2.02.01-0030	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0031	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0032	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0033	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0034	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0035	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0036	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0037	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0038	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0039	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.01-0040	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.02-15	**Канаты двойной свивки ЛК-3 оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.02	Уникальная
08.2.02.02-0007	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0008	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0009	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0010	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0011	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0012	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0013	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0014	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0015	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0016	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0017	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.02-0018	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.03-16	**Канаты двойной свивки ЛК-О без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.03	Уникальная

08.2.02.03-0009	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0010	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 26 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0014	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0032	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0038	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0041	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0042	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 40 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0043	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 41 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0044	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0045	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0046	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 46 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

08.2.02.03-0081	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0082	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0083	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0084	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0085	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0086	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0087	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0088	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 31,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0089	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.03-0090	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.04-17	**Канаты двойной свивки ЛК-О оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.04	Уникальная
08.2.02.04-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.04-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.04-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.04-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.04-0038	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.04-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.04-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.05-18	**Канаты двойной свивки ЛК-Р без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.05	Уникальная
08.2.02.05-0045	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0046	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0047	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0048	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0049	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0050	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

08.2.02.05-0051	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0052	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0053	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0054	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0055	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.05-0056	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.06-19	**Канаты двойной свивки ЛК-Р оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.06	Уникальная
08.2.02.06-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.06-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.08-20	**Канаты двойной свивки ЛК-РО без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.08	Уникальная
08.2.02.08-0037	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0038	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0039	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0040	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0041	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0042	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0043	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0044	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 31 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0045	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0046	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0047	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 36,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0048	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,0 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0049	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0050	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0051	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

08.2.02.08-0052	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 44,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0053	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 46,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0054	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0055	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 50,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0056	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 53,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0062	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0075	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0076	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0077	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0078	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0079	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0080	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 26,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0081	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0082	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0083	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0084	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0085	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 36,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0086	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0087	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 41 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0088	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0089	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 45,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0090	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 49 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.08-0091	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 52 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.09-21	**Канаты двойной свивки ЛК-РО оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.09	Уникальная

08.2.02.09-0006	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0007	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0008	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0009	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0010	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0011	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0012	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0013	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 31 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0014	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0015	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0016	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 36,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0017	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,0 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0018	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0019	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0020	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0021	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 44,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0022	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 46,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0023	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0024	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 50,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.09-0025	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 53,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.10-22	**Канаты двойной свивки ТК без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.10	Уникальная
03-01-000-01-08.2.02.11-23	**Канаты двойной свивки ТК оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.11	Уникальная
03-01-000-01-08.2.02.12-24	**Канаты двойной свивки ТЛК оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.12	Уникальная
08.2.02.12-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.12-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

08.2.02.12-0004	Канат двойной свивки ТКЛ-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.12-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.12-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.12-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.13-25	**Канаты двойной свивки ТЛК-О без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.13	Уникальная
08.2.02.13-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0004	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0008	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0009	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0010	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0011	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0012	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0013	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0014	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0015	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0016	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 50 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0017	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 52 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.13-0018	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.14-26	**Канаты спиральные ТК**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.14	Уникальная
08.2.02.14-0011	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.14-0012	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.14-0013	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

08.2.02.14-0014	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.14-0015	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-08.2.02.15-27	**Канаты тройной свивки ЛК-Р без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	08.2.02.15	Уникальная
08.2.02.15-0001	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.15-0002	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.15-0003	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.15-0004	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.15-0005	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.15-0006	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.15-0007	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
08.2.02.15-0008	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-11.2.04.06-28	**Изделия деревянные, не включенные в группы**	**м3**	ГЭСНм	03-01-000-01	11.2.04.06	Уникальная
03-01-000-01-19.1.01.02-29	**Воздуховоды из листовой стали**	**м2**	ГЭСНм	03-01-000-01	19.1.01.02	Уникальная
03-01-000-01-20.1.02.23-30	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**компл**	ГЭСНм	03-01-000-01	20.1.02.23	Уникальная
03-01-000-01-21.1.02.01-31	**Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.1.02.01	Основная
21.1.02.01-0001	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х10+1х6+1х6-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0002	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х16+1х6+1х6-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0003	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х25+1х10+1х6-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0004	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х35+1х10+1х6-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0005	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х50+1х16+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0006	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х70+1х16+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0007	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х95+1х25+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0008	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х120+1х35+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-0009	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х150+1х50+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х10+1х6-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1002	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х16+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1004	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х16+1х6-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1006	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х25+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1008	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х25+1х16-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1010	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х35+1х10-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1012	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х35+1х16-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1014	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х50+1х16-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1016	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х50+1х25-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1018	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х70+1х16-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1020	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х70+1х25-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1022	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х95+1х25-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.02.01-1024	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х95+1х35-6000	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-21.1.05.01-32	**Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.1.05.01	Основная
21.1.05.01-0001	Кабель силовой гибкий КГнг 5х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0011	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0012	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0013	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0014	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0015	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0016	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0017	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0018	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0019	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0020	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0021	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.1.05.01-0022	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0023	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0024	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0025	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0026	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0027	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0028	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0029	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0030	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0031	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0032	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0033	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0034	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0035	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0036	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0037	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0038	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0039	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0040	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0041	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0042	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0043	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0044	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0045	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0046	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0047	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0048	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0049	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0050	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0051	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0052	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0053	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0054	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0055	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0056	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0057	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0058	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0059	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0060	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0061	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0062	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0063	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0111	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0112	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0113	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0114	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0115	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0116	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0117	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0118	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0119	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0120	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0121	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0122	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0123	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0124	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0125	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0126	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0127	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0128	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0129	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0130	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0131	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0132	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0133	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0134	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0135	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0136	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0137	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0138	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0139	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.1.05.01-0140	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0141	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0142	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0143	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0144	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0145	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х25+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0146	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0147	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0148	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0149	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0150	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0151	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0152	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0153	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0154	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0155	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0156	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0157	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0158	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0159	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0160	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0161	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0162	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0163	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0164	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0165	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0166	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0167	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0168	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0169	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0170	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0171	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-0172	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х2,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1002	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1004	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1006	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х16+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1008	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х25+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1010	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1012	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1014	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1016	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1018	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1020	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1022	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1024	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1026	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1028	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1030	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1032	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1034	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1036	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1038	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1040	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1042	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1044	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1046	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1048	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1050	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1052	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х185-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1054	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х240-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1056	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х300-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1058	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х400-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1060	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 2х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1062	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1066	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1068	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1070	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1072	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х120+1х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1074	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1076	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.1.05.01-1078	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1080	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150+1х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1082	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1084	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х16+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1088	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х185+1х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1090	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х2,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1092	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х240+1х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1096	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х25+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1100	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1102	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х35+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1108	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1110	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х50+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1116	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1118	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х70+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1120	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1122	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1124	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х95+1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1130	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х185-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1132	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х240-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1134	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 4х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1140	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1142	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1144	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1146	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х185-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1148	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х240-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1152	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1156	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1160	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1162	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1164	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1166	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1168	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х185-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1170	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х240-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1172	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х300-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1174	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х400-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1176	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х0,75+1х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1178	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1180	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х1+1х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1182	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1184	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х120+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1186	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х150+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1188	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1190	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х16+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1192	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х2,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1194	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х25+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1196	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х35+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1198	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1200	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х50+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1202	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1204	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х70+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1206	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 2х95+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1208	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х0,75+1х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1210	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1212	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х1+1х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1216	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1218	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1222	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х120+1х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1224	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1226	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1228	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1230	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150+1х95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1232	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1234	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х16+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1236	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х16+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1238	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х2,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1244	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1246	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х35+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1248	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1252	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1254	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х50+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1256	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.1.05.01-1260	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1262	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х70+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1264	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1268	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1270	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 3х95+1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1272	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1274	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 4х150-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.01-1282	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 5х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-21.1.05.02-33	**Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.1.05.02	Основная
21.1.05.02-0001	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0002	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0003	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0004	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0005	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0006	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0007	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0008	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0009	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0010	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0011	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0012	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0013	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0014	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0015	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0016	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0017	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0018	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0019	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0020	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0021	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0022	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0023	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0024	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0025	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0026	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0027	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0034	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГУ 3х95+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0035	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГУ 3х120+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0036	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГУ 3х150+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0041	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х2,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0042	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х2,5+1х1,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0043	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0046	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0049	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0051	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х16+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0053	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х25+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0055	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х35+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0057	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х50+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0058	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х50+1х16+2х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0059	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х70+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0060	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГС 3х95+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0071	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х2,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.1.05.02-0072	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х2,5+1х1,5+1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0073	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0074	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х4+1х2,5+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0075	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х4+1х2,5+2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0076	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0077	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х6+1х4+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0078	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х6+1х4+2х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0079	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0080	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х10+1х6+2х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0081	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х16+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0082	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х16+1х6+2х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0083	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х25+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0084	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х25+1х10+2х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0085	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х35+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0086	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х35+1х10+2х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0087	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х50+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0088	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х50+1х16+2х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0089	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х70+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0090	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х95+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-0091	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГСН 3х120+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1000	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1002	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х16+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1004	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х25+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1006	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х35+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1008	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х50+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1010	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х70+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1014	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1016	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1018	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1026	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1028	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 2х2,5+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1046	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 4х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1048	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х10+1х10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1052	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х16+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1056	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х25+1х25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1058	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х35+1х35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.1.05.02-1060	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х4+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1062	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х50+1х50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1064	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х6+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.05.02-1066	Кабель силовой повышенной гибкости с медными жилами КПГ 3х70+1х70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-21.1.08.04-34	**Кабели управления гибкие с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.1.08.04	Основная
21.1.08.04-0001	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0002	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0003	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 14х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0004	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0011	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 7х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0012	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 7х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0013	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 14х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0014	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 24х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0021	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0022	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0023	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0024	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0025	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,75	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0026	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0027	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0028	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0029	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,75	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0030	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х1	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0031	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0032	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0033	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0034	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х1	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0035	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0036	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0037	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х2х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0039	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 6х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0040	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0041	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0042	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0043	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0044	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0045	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 8х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0046	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 10х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0047	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 10х1	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0048	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 10х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0049	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 12х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0050	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0051	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0052	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х1	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0053	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0054	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0055	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0056	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0057	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0058	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 19х1	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0059	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 20х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0060	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0061	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 24х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0063	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0064	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0065	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 37х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0066	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 52х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.04-0067	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 52х1	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-21.1.08.05-35	**Кабели контроля и управления, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.1.08.05	Уникальная
21.1.08.05-0201	Кабель управления КУПЭВ 4х2х0,5(э)	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.05-1016	Кабель управления КУПВ 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.05-1036	Кабель управления КУПВ 7х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.05-1042	Кабель управления КУПР 24х0,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.05-1062	Кабель управления КУПР 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.05-1064	Кабель управления КУПР 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.05-1066	Кабель управления КУПР 24х1	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.1.08.05-1068	Кабель управления КУПР 24х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.1.08.05-1090	Кабель управления КУПР 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-21.2.03.03-36	**Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.2.03.03	Основная
21.2.03.03-0001	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-155 1х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0012	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х1-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0013	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0014	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0015	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х4-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х6-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0017	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х10-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0018	Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х16-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0021	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0022	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0023	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0024	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0031	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0032	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0033	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0034	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0035	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0036	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0037	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0038	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0039	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0040	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0041	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0042	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0043	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0044	Провод силовой гибкий с медными жилами РКГМ 120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-0102	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х4	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1000	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 10-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1002	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 120-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1004	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 16-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1006	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 25-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1008	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 35-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1010	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1012	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 50-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1014	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 6-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1016	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 70-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1018	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВКВ 95-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1020	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1022	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1024	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х1-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1026	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1028	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1030	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1032	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х1-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1034	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1036	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1038	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1040	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х1-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1042	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1044	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х4-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1046	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 5х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1048	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 5х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1050	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 5х4-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1052	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 2х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1054	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1056	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1058	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1060	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1062	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1064	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1066	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1068	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1070	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 4х0,75 -660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1072	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 4х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1074	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 4х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1076	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 4х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1078	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		

21.2.03.03-1080	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 5х0,75-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1082	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 5х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1084	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 5х1-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1086	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг-LS 5х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.03-1116	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-21.2.03.07-37	**Шнуры на напряжение до 220 В**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.2.03.07	Основная
21.2.03.07-0001	Шнур ШВВП 2х0,35-220	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.07-0002	Шнур ШВВП 3х0,35-220	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.07-0003	Шнур ШВВП 4х0,35-220	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-21.2.03.08-38	**Шнуры на напряжение до 380 В**	**1000 м**	ГЭСНм	03-01-000-01	21.2.03.08	Основная
21.2.03.08-0011	Шнур ШВВП 2х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.08-0012	Шнур ШВВП 2х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.08-0013	Шнур ШВВП 3х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.08-0014	Шнур ШВВП 3х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.08-0021	Шнур ШРО 2х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.08-0022	Шнур ШРО 2х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.08-0023	Шнур ШРО 2х1-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
21.2.03.08-0024	Шнур ШРО 2х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-23.3.06.03-39	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные**	**м**	ГЭСНм	03-01-000-01	23.3.06.03	Уникальная
03-01-000-01-67.1.01.01-40	**Лифты больничные**	**компл**	ГЭСНм	03-01-000-01	67.1.01.01	Уникальная
67.1.01.01-1002	Лифт больничный, грузоподъемность 630 кг, дверной проем 900-1000 мм, скорость движения кабины 0,5 м/с, размер кабины 1400х2200 мм (проходная или непроходная), количество остановок 6 и более, высота подъема 15 м и более	компл	ГЭСНм	03-01-000-01		
67.1.01.01-1004	Лифт больничный, грузоподъемность 500 кг, дверной проем 1200 мм, 1000 мм, скорость движения кабины 0,5 м/с, размер кабины 1400х2430 мм (проходная или непроходная), количество остановок 6 и более, высота подъема 15 м и более	компл	ГЭСНм	03-01-000-01		
67.1.01.01-1006	Лифт больничный, грузоподъемностью 1000 кг, дверной проем 900-1200 мм, скорость движения кабины 1 м/с, размер кабины 1400х2200 мм (проходная или непроходная), количество остановок 6 и более, высота подъема 15 м и более	компл	ГЭСНм	03-01-000-01		
67.1.01.02-1140	Лифт грузовой малый, грузоподъемность 100 кг, скорость движения кабины 0,3-0,5 м/с, дверной проем 860-900 мм, размеры шахты 1300х750 мм, количество остановок до 10, высота подъема до 45 м	компл	ГЭСНм	03-01-000-01		
03-01-000-01-67.1.01.03-41	**Лифты пассажирские**	**компл**	ГЭСНм	03-01-000-01	67.1.01.03	Уникальная
67.1.01.03-0042	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 800 мм, 1000 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 1100х2100 мм, 1600х1400 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл	ГЭСНм	03-01-000-01		
67.1.01.03-0043	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 1000 кг, дверной проем 1200 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 2100х1100 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 5,6 - 44,8 м и более	компл	ГЭСНм	03-01-000-01		
67.1.01.03-0055	Лифт пассажирский без машинного помещения, грузоподъемность 400 кг, дверной проем 700 мм, скорость движения кабины 1-1,6 м/с, размер кабины 925х1075 мм (проходная или непроходная), количество остановок 2-17 и более, высота подъема 2,8 - 44,8 м и более	компл	ГЭСНм	03-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.01.04-1	**Мазуты**	**т**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.01.04	Уникальная
01.3.01.04-0001	Мазут топочный каменноугольный	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.01.04-0002	Мазут топочный М-40	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.01.04-1000	Мазут топочный 100	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.01.06-2	**Смазки**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.01.06	Уникальная
01.3.01.06-0021	Смазка антифрикционная многоцелевая для узлов трения качения и скольжения механизмов и машин, работающих в зоне повышенных температур	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.01.06-0023	Смазка антифрикционная пластичная для узлов трения, работающих при переменных ударных нагрузках, диапазон температур от -60 °С до +80 °С	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.01.06-0036	Смазка жидкая (масло синтетическое) для редукторов, работающих в интервале температур от -30 °С до +150 °С	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.02.04-3	**Водороды**	**м3**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.02.04	Основная
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м3	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.03.04-5	**Кислоты ортофосфорные**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.03.04	Уникальная
01.3.03.04-0001	Кислота ортофосфорная особо чистая	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.03.04-0003	Кислота ортофосфорная техническая	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.03.04-0004	Кислота ортофосфорная химически чистая	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.03.05-6	**Кислоты серные**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.03.05	Уникальная
01.3.03.05-0003	Кислота серная контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91 %	т	ГЭСНм	06-01-000-01		

01.3.03.05-0004	Кислота серная контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5 %	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.03.05-0005	Кислота серная особо чистая	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.03.05-0008	Кислота серная химически чистая	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.03.06-7	**Кислоты соляные**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.03.06	Уникальная
06-01-000-01-01.3.03.08-8	**Кислоты, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.03.08	Основная
01.3.03.08-0021	Углекислота	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.04.07-9	**Масла турбинные**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.04.07	Основная
01.3.04.07-0001	Масло турбинное	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.04.07-0002	Масло турбинное ТП-22С	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.04.07-0004	Масло турбинное ТП-30	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.05.02-10	**Аммиаки**	**т**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.05.02	Уникальная
01.3.05.02-0001	Аммиак водный чистый	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.05.02-0011	Аммиак водный технический, марка А	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.05.02-0012	Аммиак водный технический, марка Б	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.05.04-11	**Ангидриды**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.05.04	Уникальная
01.3.05.04-0001	Ангидрид изометилтетрагидрофталевый	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.05.23-12	**Натрии**	**т**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.05.23	Уникальная
01.3.05.23-0091	Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический А	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.3.05.38-13	**Материалы химические, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.3.05.38	Уникальная
01.3.05.38-0401	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.3.05.38-0431	Уголь активный древесный БАУ-А	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.7.03.01-14	**Вода**	**м3**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.7.03.01	Уникальная
01.7.03.01-0001	Вода	м3	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.7.03.01-0006	Вода химически очищенная	м3	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.7.03.03-15	**Пар**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.7.03.03	Основная
01.7.03.03-0001	Пар	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.7.03.04-16	**Электроэнергия**	**кВт-ч**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.7.03.04	Основная
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.7.07.22-17	**Уголь каменный**	**т**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.7.07.22	Уникальная
01.7.07.22-0011	Уголь каменный, марка А	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.7.07.22-0012	Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
01.7.07.22-0016	Уголь каменный СС	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.7.07.29-18	**Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.7.07.29	Уникальная
06-01-000-01-01.7.10.12-19	**Продукты**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.7.10.12	Уникальная
01.7.10.12-0042	Кислота лимонная	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-01.7.10.17-20	**Материалы для реставрационно-восстановительных работ, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	06-01-000-01	01.7.10.17	Уникальная
01.7.10.17-0321	Уротропин	кг	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-02.2.02.01-21	**Материалы фильтрующие**	**т**	ГЭСНм	06-01-000-01	02.2.02.01	Основная
02.2.02.01-0001	Антрацит дробленый для загрузки фильтра	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-03.1.02.02-23	**Известь гидратная**	**т**	ГЭСНм	06-01-000-01	03.1.02.02	Уникальная
03.1.02.02-0011	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
03.1.02.02-0012	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 2	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-11.1.02.02-24	**Дрова**	**м3**	ГЭСНм	06-01-000-01	11.1.02.02	Уникальная
11.1.02.02-0001	Дрова разделанные 1 группы (береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб), длина до 1 м	м3	ГЭСНм	06-01-000-01		
11.1.02.02-0003	Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м	м3	ГЭСНм	06-01-000-01		
06-01-000-01-14.2.06.09-25	**Материалы, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	06-01-000-01	14.2.06.09	Основная
14.2.06.09-0501	Силикагель гранулированный	т	ГЭСНм	06-01-000-01		
07-01-000-01-01.7.03.01-2	**Вода**	**м3**	ГЭСНм	07-01-000-01	01.7.03.01	Уникальная
01.7.03.01-0006	Вода химически очищенная	м3	ГЭСНм	07-01-000-01		
07-01-000-01-23.3.06.01-5	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	07-01-000-01	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0020	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0021	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		

23.3.06.01-0022	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0023	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0024	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0025	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0026	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0027	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0028	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.01-0029	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
07-01-000-01-23.3.06.02-6	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	07-01-000-01	23.3.06.02	Уникальная
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0020	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0021	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0022	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0023	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0024	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0025	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0026	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0027	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0028	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0029	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.02-0030	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		

23.3.06.02-0031	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.05-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.05-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.05-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.05-0018	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
07-01-000-01-23.3.06.03-7	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные**	**м**	ГЭСНм	07-01-000-01	23.3.06.03	Уникальная
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.03-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.03-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.03-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.03-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0016	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0017	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0018	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0019	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.3.06.06-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
07-01-000-01-23.5.02.02-8	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	07-01-000-01	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т	ГЭСНм	07-01-000-01		

23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		

23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
07-01-000-01-24.3.01.03-9	**Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ**	**м**	ГЭСНм	07-01-000-01	24.3.01.03	Уникальная
24.3.01.03-0015	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.03-0016	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.03-0017	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.03-0025	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.03-0026	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.03-0027	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.03-0028	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.03-0029	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		

07-01-000-01-24.3.01.06-10	**Трубы поливинилхлоридные**	**м**	ГЭСНм	07-01-000-01	24.3.01.06	Уникальная
24.3.01.06-0046	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.01.06-0047	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
07-01-000-01-24.3.02.05-11	**Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	07-01-000-01	24.3.02.05	Уникальная
24.3.02.05-0005	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0006	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0007	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0008	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0009	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0010	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0011	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 125 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0012	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0013	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0017	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0018	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0024	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0025	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0026	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0027	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0028	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0029	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0030	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 125 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0031	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0032	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0036	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0037	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0038	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0039	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0040	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
24.3.02.05-0041	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	07-01-000-01		
08-01-000-01-07.2.02.05-1	**Конструкции линий электропередач, не включенные в группы**	**м3**	ГЭСНм	08-01-000-01	07.2.02.05	Уникальная
08-01-000-01-20.1.01.02-2	**Зажимы аппаратные**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.1.01.02	Уникальная
20.1.01.02-0001	Зажимы аппаратные прессуемые 2А2А-300-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0002	Зажимы аппаратные прессуемые 2А2А-300-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0003	Зажимы аппаратные прессуемые 2А2А-500-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0004	Зажимы аппаратные прессуемые 2А4А-300-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0005	Зажимы аппаратные прессуемые 2А4А-300-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0006	Зажимы аппаратные прессуемые 2А4А-500-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0007	Зажимы аппаратные прессуемые 2А4А-500-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0008	Зажимы аппаратные прессуемые 2А4АП-500-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0009	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6А-300-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0010	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6А-300-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0011	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6А-500-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		

20.1.01.02-0012	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6А-500-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0013	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6А-600-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0014	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6А-600-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0015	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6АП-500-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0016	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6АП-500-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0017	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6АП-640-1БТ	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0018	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6АП-640-2Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0019	Зажимы аппаратные прессуемые 3А2А-500-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0021	Зажимы аппаратные прессуемые 3А2А-500-4Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0022	Зажимы аппаратные прессуемые 3А2А-500-4АТ	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0023	Зажимы аппаратные прессуемые 3А2А-600-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0024	Зажимы аппаратные прессуемые 3А2А-600-4АТ	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0025	Зажимы аппаратные прессуемые 3А2АП-500-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0027	Зажимы аппаратные прессуемые 3А4А-300-2Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0028	Зажимы аппаратные прессуемые 3А4А-300-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0029	Зажимы аппаратные прессуемые 3А4А-400-2Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0030	Зажимы аппаратные прессуемые 3А4А-400-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0031	Зажимы аппаратные прессуемые 3А4А-600-2Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0032	Зажимы аппаратные прессуемые 3А4А-600-3Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0033	Зажимы аппаратные прессуемые 3ААП-500-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0034	Зажимы аппаратные прессуемые 3ОАП-500-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0035	Зажимы аппаратные прессуемые 4А6АП-640-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0036	Зажимы аппаратные прессуемые 4А6АП-640-5Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0037	Зажимы аппаратные прессуемые 4А6АП-640-6Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0038	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0039	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0040	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0041	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-120-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0042	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-150-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0043	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-185-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0044	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-240-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0045	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0046	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0047	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0048	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0049	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0050	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0051	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-185-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0052	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-240-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0053	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-300-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0054	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-400-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0056	Зажимы аппаратные прессуемые А2АП-500-2Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0057	Зажимы аппаратные прессуемые А2АП-640-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0058	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-70-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0059	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-95-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0060	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-120-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0062	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-150-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0063	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-185-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0064	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-240-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0066	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0067	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-400-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0068	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-600-Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0070	Зажимы аппаратные прессуемые А4АП-640-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0071	Зажимы аппаратные прессуемые А6АП-640-1Т	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0082	Зажим аппаратный штыревой АШМ-2-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0083	Зажим аппаратный штыревой АШМ-3-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0084	Зажим аппаратный штыревой АШМ-4-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0085	Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0086	Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-2	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0087	Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0088	Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0089	Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0090	Зажим аппаратный штыревой АШМ-27-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-0091	Зажим аппаратный штыревой АШМ-30-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.01.02-1010	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-20.1.02.19-3	**Тросы**	**м**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.1.02.19	Основная
20.1.02.19-0013	Трос грозозащитный стальной двойной свивки типа ТК из проволоки плакированной алюминием, механическая прочность на разрыв 87 кН, диаметр 11,1 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.02.19-0014	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм	10 м	ГЭСНм	08-01-000-01		

08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.02.19-1008	Трос грозозащитный стальной двойной свивки типа ТК из проволоки плакированной алюминием, механическая прочность на разрыв 60 кН, диаметр 9,1 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.02.19-1010	Трос грозозащитный нераскручивающийся, рихтованный, из стальной оцинкованной проволоки, диаметр 9,2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.1.02.19-1012	Трос грозозащитный одинарной свивки типа ТК, конструкции 1х19(1+6+12), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-20.2.02.06-4	**Экраны защитные**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.2.02.06	Уникальная
20.2.02.06-0001	Экран защитный ЭЗ-500-1А	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.2.02.06-0002	Экран защитный ЭЗ-500-5	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.2.02.06-0005	Экран защитный ЭЗ-750-1А	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.2.02.06-0008	Экран защитный ЭЗ-750-3/4-4	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.2.02.06-0013	Экран защитный ЭЗ-1150-1	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.2.02.06-0020	Экран защитный ЭЗ-1150-22	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.2.02.06-0022	Экран защитный ЭЗ-1150-24	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.2.02.06-0023	Экран защитный ЭЗ-1150-25	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-20.2.02.07-5	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**компл**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.2.02.07	Основная
20.2.02.07-0021	Перчатка термоусаживаемая	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-20.2.09.01-6	**Масса заливочная для кабельных муфт**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.2.09.01	Основная
08-01-000-01-20.2.09.02-7	**Материалы и изделия к муфтам**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.2.09.02	Уникальная
08-01-000-01-20.5.03.03-8	**Шины из цветных металлов**	**т**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.5.03.03	Основная
20.5.03.03-0001	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.03.03-0005	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД0, ширина 30 мм, толщина 4 мм	кг	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.03.03-0007	Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.03.03-1000	Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-20.5.04.01-9	**Блоки зажимов для соединения жил проводов**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.5.04.01	Уникальная
20.5.04.01-0001	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУЗ-2	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.01-0002	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУЗ-4	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.01-0003	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУЗ-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.01-0004	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б324-4П25-В/В-5	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.01-0005	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-5	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.01-0006	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, Б324-4П25-В/В-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.01-0007	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-20.5.04.02-10	**Блоки зажимов наборных для соединения жил проводов**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.5.04.02	Уникальная
20.5.04.02-0001	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-3	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0002	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-5	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0003	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-6	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0004	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0005	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, БЗН27-2,5М25-Д/Д-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0006	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-15	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		

20.5.04.02-0007	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-16	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0008	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-20	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0009	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-25	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0010	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-30	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0011	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-40	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0012	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-3	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0013	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-4	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0014	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-5	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0015	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-6	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0016	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-8	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0017	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0018	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, БЗН27-4М32-Д/Д-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0019	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-12	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0020	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-20	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.02-0021	Блоки зажимов наборные для соединения жил проводов сечением 10 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, БЗН27-10М63-Д/Д-10	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-20.5.04.03-11	**Зажимы наборные**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	20.5.04.03	Уникальная
20.5.04.03-0001	Зажимы наборные испытательные ЗН24-4И25	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
20.5.04.03-0002	Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-21.2.01.02-12	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередач**	**т**	ГЭСНм	08-01-000-01	21.2.01.02	Уникальная
21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0016	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0017	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 70	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т	ГЭСНм	08-01-000-01		

21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0034	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 550	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0035	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 560	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0036	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 600	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0037	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 630	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0038	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 650	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0039	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 700	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0040	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 710	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0041	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 750	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0042	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 800	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0087	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т	ГЭСНм	08-01-000-01		

21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 550/71	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0105	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 650/79	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 700/86	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0107	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 750/93	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 800/105	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0109	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 1000/56	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0134	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 1000/56	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0143	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 70	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-1000	Провод контактный медный фасонный МФ 100	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.01.02-1002	Провод контактный медный фасонный МФ 120	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-21.2.03.04-13	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-01-000-01	21.2.03.04	Основная
21.2.03.04-0011	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х4-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0012	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 3х4-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0013	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х4-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0014	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х6-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0015	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х10-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0016	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х16-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0017	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0018	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 3х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-0019	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-1000	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х10-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-1002	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х16-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.04-1004	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х6-380	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-21.2.03.05-14	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-01-000-01	21.2.03.05	Основная
21.2.03.05-0002	Провод силовой установочный АПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0041	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0042	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0043	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0045	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0047	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0053	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0054	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х16-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0055	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0056	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х35-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		

21.2.03.05-0057	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х50-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0058	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х70-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0059	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х95-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0060	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0061	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0062	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0064	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0066	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0068	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0072	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0074	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0075	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0076	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х50-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0077	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х70-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0078	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х95-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0081	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0082	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0084	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0086	Провод силовой установочный с медными жилами ППуВВ 2х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0088	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х4-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0089	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0090	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0092	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0094	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-0096	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х4-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-1076	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-1078	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-1096	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х120-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-1098	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х185-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.05-1100	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х240-450	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-21.2.03.06-15	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-01-000-01	21.2.03.06	Основная
21.2.03.06-0001	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.06-0002	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.06-1000	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.06-1002	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.06-1006	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.06-1012	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-21.2.03.09-16	**Провода, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-01-000-01	21.2.03.09	Основная
21.2.03.09-0001	Провод силовой АПРН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-0002	Провод силовой АПРН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-0003	Провод медный для заземления 1х16	кг	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-0101	Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-0103	Провод силовой ПРГН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-0104	Провод силовой ПРГН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1002	Провод силовой АПРН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1004	Провод силовой АПРН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1006	Провод силовой АПРН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1008	Провод силовой АПРН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1010	Провод силовой АПРН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1012	Провод силовой АПРН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1014	Провод силовой АПРН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1020	Провод силовой ПРГН 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1022	Провод силовой ПРГН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1024	Провод силовой ПРГН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1026	Провод силовой ПРГН 1х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1028	Провод силовой ПРГН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1030	Провод силовой ПРГН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1032	Провод силовой ПРГН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1034	Провод силовой ПРГН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1036	Провод силовой ПРГН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1038	Провод силовой ПРГН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1040	Провод силовой ПРГН 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1046	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1048	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1050	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1052	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1056	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1058	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1062	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1064	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		

21.2.03.09-1066	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1068	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1070	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1072	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1074	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1076	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1078	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1080	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1082	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1084	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1086	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1088	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1090	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1092	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1094	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1096	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1098	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1100	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1102	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1104	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1106	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1108	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1110	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1112	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1114	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1116	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1118	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1120	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1122	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1124	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1126	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1128	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1130	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1136	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1148	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1150	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1152	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1158	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1160	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1162	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1164	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
21.2.03.09-1166	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-23.2.01.02-18	**Трубы из алюминия**	**т**	ГЭСНм	08-01-000-01	23.2.01.02	Уникальная
08-01-000-01-23.3.06.01-19	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	08-01-000-01	23.3.06.01	Основная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.01-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-23.3.06.02-20	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	08-01-000-01	23.3.06.02	Основная

23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.3.06.02-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-23.5.02.02-21	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	08-01-000-01	23.5.02.02	Основная
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		

23.5.02.02-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		

23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-24.3.05.02-737	**Заглушки**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	24.3.05.02	Уникальная
24.3.05.02-1116	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
24.3.05.02-1118	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
24.3.05.02-1120	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
24.3.05.02-1122	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
24.3.05.02-1124	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-01-25.2.01.01-22	**Бирки**	**100 шт**	ГЭСНм	08-01-000-01	25.2.01.01	Основная
25.2.01.01-0011	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
25.2.01.01-0013	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У135	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
25.2.01.01-0015	Бирки маркировочные У-153 У3,5	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
25.2.01.01-0016	Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные, размеры 150х150х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-01		
08-01-000-02-23.2.01.02-27	**Трубы из алюминия**	**т**	ГЭСНм	08-01-000-02	23.2.01.02	Уникальная
08-01-000-02-25.2.01.01-28	**Бирки**	**100 шт**	ГЭСНм	08-01-000-02	25.2.01.01	Основная
25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели маркировочные А671	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
25.2.01.01-0011	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
25.2.01.01-0013	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У135	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
25.2.01.01-0015	Бирки маркировочные У-153 У3,5	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
25.2.01.01-0016	Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные, размеры 150х150х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт	ГЭСНм	08-01-000-02		
08-01-000-03-01.1.01.03-29	**Конструкции хризотилцементные**	**м3**	ГЭСНм	08-01-000-03	01.1.01.03	Уникальная
08-01-000-03-20.5.03.02-30	**Шинодержатели**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-03	20.5.03.02	Основная
20.5.03.02-0001	Шинодержатель 375/750, тип ШП, ШР	шт	ГЭСНм	08-01-000-03		
20.5.03.02-0003	Шинодержатель ШКШ	шт	ГЭСНм	08-01-000-03		
08-01-000-03-20.5.03.03-31	**Шины из цветных металлов**	**шт**	ГЭСНм	08-01-000-03	20.5.03.03	Уникальная
08-01-000-05-20.2.08.03-37	**Комплекты монтажные**	**компл**	ГЭСНм	08-01-000-05	20.2.08.03	Уникальная
08-02-000-01-01.3.02.11-81	**Фреоны**	**кг**	ГЭСНм	08-02-000-01	01.3.02.11	Уникальная
01.3.02.11-0031	Элегаз	кг	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-01.3.04.08-82	**Масла, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	08-02-000-01	01.3.04.08	Уникальная
01.3.04.08-0025	Масло кабельное	кг	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-01.7.06.08-83	**Ленты сигнальные**	**100 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	01.7.06.08	Уникальная
01.7.06.08-0004	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание водопровод», фон белый, надпись синяя, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

01.7.06.08-0005	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание канализация», фон белый, надпись черная, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
01.7.06.08-0006	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание теплосеть», фон белый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
01.7.06.08-0007	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «ГАЗ», фон желтый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,05 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
01.7.06.08-0008	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Осторожно! Оптический кабель», фон желтый, надпись черная, ширина 70 мм, толщина 0,08 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
01.7.06.08-0009	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «НЕ КОПАТЬ, НИЖЕ КАБЕЛЬ», фон оранжевый, надпись черная, ширина 50 мм, толщина 0,2 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
01.7.06.08-0011	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
01.7.06.08-0013	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-06.1.01.05-86	**Кирпичи керамические**	**1000 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	06.1.01.05	Уникальная
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
06.1.01.05-0036	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
06.1.01.05-0037	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-08.4.02.03-87	**Каркасы арматурные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	08.4.02.03	Уникальная
08-02-000-01-20.1.01.03-88	**Зажимы винтовые**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.1.01.03	Основная
20.1.01.03-0001	Клеммник 12 пар, диапазон сечений 1-2,5 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.03-0002	Клеммник 12 пар, диапазон сечений 2,5-6 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.03-0003	Клеммник 12 пар, диапазон сечений 4-10 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.03-0004	Клеммник 12 пар, диапазон сечений 10-25 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.03-0005	Клеммник 12 пар, диапазон сечений 16-35 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.1.02.07-89	**Наконечники**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.1.02.07	Уникальная
20.1.02.07-0001	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 16 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0002	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 25 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0003	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0004	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 50 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0005	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 54 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0006	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 70 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0007	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 95 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0008	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 120 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-0009	Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 150 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-1010	Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 120 мм2	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-1012	Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 50 мм2	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-1014	Наконечники изолированные герметичный под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 70 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.07-1016	Наконечники изолированные герметичные под опрессовку, с алюминиевой клеммой, диапазон сечений 95 мм2	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.1.02.10-90	**Подвесы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.1.02.10	Уникальная
20.1.02.10-0001	Подвесы стальные оцинкованные для шпильки, крепления лотков, диаметр отверстия М8, размеры 52х52х3 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.10-0022	Подвес треугольный оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.10-0023	Подвес тросовой типа У3393, У3493	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.10-0024	Подвес стальной оцинкованный тросовый, тип КЛ-ПТ, размеры 110х74х40 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.10-0032	Подвесы кабельные ПСК 10-20	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.1.02.15-91	**Соединители**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.1.02.15	Уникальная
20.1.02.15-0001	Соединитель овальный СОАС-50-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0002	Соединитель овальный СОАС-70-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0003	Соединитель овальный СОАС-95-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0004	Соединитель овальный СОАС-120-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		

20.1.02.15-0005	Соединитель овальный СОАС-150-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0006	Соединитель овальный СОАС-185-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0012	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0015	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0016	Соединители стальные промежуточные, ширина 30 мм, длина 70 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0017	Соединители быстрого монтажа, стальные, диаметр проводника 8-10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-0018	Соединители стальные крестовые, проволока-полоса, ширина 10 мм, высота 10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-1004	Соединитель быстрого монтажа, диаметр проводника 8-10 мм, алюминий	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-1006	Соединитель быстрого монтажа, диаметр проводника 8-10 мм, медь	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-1008	Соединитель быстрого монтажа, диаметр проводника 8-10 мм, сталь	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-1068	Соединитель промежуточный из нержавеющий стали, диаметр проводника 8-10 мм, диаметр стержня 16 мм, размеры проводника 30х3,5мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.15-1070	Соединитель промежуточный из оцинкованной стали, диаметр проводника 8-10 мм, диаметр стержня 16 мм, размеры проводника 30х3,5мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.1.02.21-93	**Узлы крепления**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.1.02.21	Уникальная
20.1.02.21-0001	Узел крепления жестких распорок к фиксаторам ФО и ФП 01931, длина 2,5 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0031	Узел крепления КГ-12-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0032	Узел крепления КГ-12-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0033	Узел крепления КГ-16-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0034	Узел крепления КГ-21-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0035	Узел крепления КГН-7-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0036	Узел крепления КГН-12-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0037	Узел крепления КГН-16-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0038	Узел крепления КГП-7-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0039	Узел крепления КГП-7-2Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0040	Узел крепления КГП-7-2В	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0041	Узел крепления КГП-7-2Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0042	Узел крепления КГП-7-2Д	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0043	Узел крепления КГП-7-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0045	Узел крепления КГП-9/12-2С	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0046	Узел крепления КГП-9/12-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0047	Узел крепления КГП-12-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0048	Узел крепления КГП-16-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0049	Узел крепления КГП-16-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0050	Узел крепления КГП-16-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0051	Узел крепления КГП-21-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0061	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0063	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0071	Узел крепления УК(У)П-200	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0072	Узел крепления поддерживающий УК-П-02	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0081	Узел крепления экрана УКЭ-1А	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0082	Узел крепления экрана УКЭ-1Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0083	Узел крепления экрана УКЭ-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0084	Узел крепления экрана УКЭ-2А	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0085	Узел крепления экрана УКЭ-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0086	Узел крепления экрана УКЭ-6А	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0087	Узел крепления экрана УКЭ-6Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0088	Узел крепления экрана УКЭ-6В	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0089	Узел крепления экрана УКЭ-6Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0090	Узел крепления экрана УКЭ-7	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0091	Узел крепления экрана УКЭ-12	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0092	Узел крепления экрана УКЭ-17	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.21-0093	Узел крепления экрана УКЭ-1150-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.1.02.23-94	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.1.02.23	Уникальная
20.1.02.23-0131	Протяжка стальная с нейлоновым покрытием, диаметр 4,0 мм, длина 10 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.23-0151	Соединители механические для создания контакта в месте подключения к экрану при восстановлении его непрерывности в процессе монтажа муфты на телефонном кабеле, размеры 30х30х15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.02.23-0181	Сшивки сыромятные	кг	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.01.03-95	**Гильзы кабельные алюминиевые**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.01.03	Основная
20.2.01.03-0001	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 16-5,3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.03-0002	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 25-7	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		

20.2.01.03-0003	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 35-8	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.03-0004	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 50-9	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.03-0005	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 70-11(12)	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.03-0006	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 95-13	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.03-0007	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 120-14	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.03-0008	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 150-16(17)	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.03-0009	Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку ГА 185-18(19)	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.01.04-96	**Гильзы кабельные алюмомедные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.01.04	Основная
20.2.01.04-0001	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 16/10	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0002	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 25/16	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0003	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 35/25	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0004	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 50/35	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0005	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 70/50	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0006	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 95/70	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0007	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 120/95	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0008	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 150/120	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0009	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 185/150	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.04-0010	Гильзы кабельные алюмомедные под опрессовку 240/185	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.01.05-97	**Гильзы кабельные медные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.01.05	Основная
20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0002	Гильзы кабельные медные 4 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0004	Гильзы кабельные медные 10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0006	Гильзы кабельные медные 25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0007	Гильзы кабельные медные 35 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0008	Гильзы кабельные медные 50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0009	Гильзы кабельные медные 70 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0010	Гильзы кабельные медные 95 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0011	Гильзы кабельные медные 120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0012	Гильзы кабельные медные 150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0013	Гильзы кабельные медные 185 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.05-0014	Гильзы кабельные медные 240 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.01.06-98	**Гильзы кабельные медные луженые**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.01.06	Основная
20.2.01.06-0001	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 4 мм2, внутренний диаметр 3 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0002	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2, внутренний диаметр 4 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0003	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 10 мм2, внутренний диаметр 5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0004	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 16 мм2, внутренний диаметр 6 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0005	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 25 мм2, внутренний диаметр 7 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0006	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 35 мм2, внутренний диаметр 9 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0007	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 50 мм2, внутренний диаметр 11 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0008	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 70 мм2, внутренний диаметр 13 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0009	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 95 мм2, внутренний диаметр 15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0010	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 120 мм2, внутренний диаметр 17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0011	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 150 мм2, внутренний диаметр 19 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.06-0012	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 185 мм2, внутренний диаметр 21 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		

20.2.01.06-0013	Гильзы кабельные медные под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 240 мм2, внутренний диаметр 24 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.01.08-99	**Гильзы с термоусаживаемой изоляцией**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.01.08	Основная
20.2.01.08-0001	Гильзы с термоусаживаемой изоляцией, сечение 0,5-1,0 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.01.08-0002	Гильзы с термоусаживаемой изоляцией, сечение 1,5-2,5 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.02.01-100	**Втулки**	**1000 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.02.01	Уникальная
20.2.02.01-0001	Втулки изолирующие для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0002	Втулка изолирующая полиэтиленовая	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0011	Втулки, диаметр 17 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0012	Втулки, диаметр 22 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0013	Втулки, диаметр 28 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0014	Втулки, диаметр 42 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0015	Втулки, диаметр 54 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0016	Втулки, диаметр 69 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0017	Втулки, диаметр 82 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.01-0021	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.02.03-101	**Кожухи защитные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.02.03	Уникальная
20.2.02.03-0011	Кожух защитный для соединений проводов, 230х180х75 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.02.04-102	**Колпачки изолирующие**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.02.04	Уникальная
20.2.02.04-0001	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.04-0002	Колпачки полиамидные, изолирующие для скрутки проводов 2х1,5 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.04-0003	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 25-30 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.04-0004	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 35-40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.04-0005	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 60-65 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.04-0012	Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.02.07-104	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.02.07	Уникальная
20.2.02.07-1016	Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.07-1018	Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.02.07-1020	Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х480 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.02.07-105	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.02.07	Уникальная
20.2.02.07-0012	Капы с термоплавким клеем для защиты кабелей с пластмассовой, пропитанной бумажной и резиновой изоляцией на напряжение 0-35 кВ, диаметр кабеля от 95 до 115 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.03.04-106	**Конструкции металлические проходки кабельной модульные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.03.04	Основная
20.2.03.04-0001	Проходка кабельная модульная коробчатая, с ячейками 100х100 мм, класс безопасности 3Н, размеры 100х200х200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.04-0002	Проходка кабельная модульная коробчатая, с ячейками 100х100 мм, класс безопасности 3Н, размеры 500х100х200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.04-0003	Проходка кабельная модульная коробчатая, с ячейками 200х200 мм, класс безопасности 3Н, размеры 200х600х200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.03.12-107	**Подвески кабельные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.03.12	Основная
20.2.03.12-0001	Подвески кабельные К-1164	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.12-0005	Подвески кабельные из оцинкованной стали К-1164ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.12-0006	Подвески кабельные из оцинкованной стали К-1165ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.12-0007	Подвески кабельные из оцинкованной стали К-1166ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.12-0008	Подвески кабельные из оцинкованной стали К-1167ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.12-0011	Подвеска кабельная из оцинкованной стали НЛ-ПВц	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.03.13-108	**Полки кабельные**	**1000 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.03.13	Уникальная
20.2.03.13-0001	Полки кабельные К-1160	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.13-0005	Полки кабельные К-1160ц из оцинкованной стали	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.13-0006	Полки кабельные К-1161ц из оцинкованной стали	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.03.17-109	**Скобы для крепления кабельной трассы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.03.17	Основная
20.2.03.17-0001	Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 50 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0002	Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0003	Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 150 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0004	Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		

20.2.03.17-0005	Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 300 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0006	Скоба верхняя из оцинкованной стали для крепления кабельной трассы с основанием 400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0007	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 50 мм, из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0008	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 100 мм, из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0009	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 150 мм, из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0010	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 200 мм, из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0011	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 300 мм, из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.17-0012	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 400 мм, из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.03.22-110	**Стойки двойные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.03.22	Уникальная
08-02-000-01-20.2.03.23-111	**Стойки кабельные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.03.23	Основная
20.2.03.23-0001	Стойки кабельные К-1150	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0002	Стойки кабельные К-1151	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0003	Стойки кабельные К-1152	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0004	Стойки кабельные К-1153	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0005	Стойки кабельные К-1154	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0006	Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1150ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0007	Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1151ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0008	Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1152ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0009	Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1153ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.03.23-0010	Стойки кабельные горячеоцинкованные К-1154ц	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.03.24-112	**Стойки коробчатого сечения**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.03.24	Уникальная
08-02-000-01-20.2.04.01-113	**Короба кабельные блочные сборные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.04.01	Основная
20.2.04.01-0001	Короб кабельный блочный сборный двухканальный прямой выводной сейсмостойкий ККБС В 2-0,2/0,5-2, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.01-0010	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий ККБС 0,95/0,6-1, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.04.02-114	**Короба кабельные блочные сварные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.04.02	Основная
20.2.04.02-0006	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,65/0,4-2 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.02-0008	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,65/0,6-2 (ККБС-0,6/0,5-2) УТ1,5, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.02-0009	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,95/0,6-1 (ККБС-0,95/0,5-1) УТ1,5, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.04.03-115	**Короба кабельные крестообразные, переходные, присоединительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.04.03	Основная
20.2.04.03-0001	Короб кабельный крестообразный У1095 УЗ, размеры 200х100х512 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.03-0002	Короб кабельный крестообразный У1111, размеры 100х50х2000 мм, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.03-0003	Короб кабельный переходной тройниковый У1089 УЗ с сечения 200х100 мм на 150х100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.03-0004	Короб кабельный переходной У1088 УЗ с сечения 200х100 на 150х100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.03-0005	Короб кабельный присоединительный У1086 УЗ, размеры 150х100х200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.03-0006	Короб кабельный присоединительный У1096 УЗ, размеры 200х100х250 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.04.04-116	**Короба кабельные прямые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.04.04	Основная
20.2.04.04-0041	Короб кабельный прямой У1098 УЗ, размеры 200х100х2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.04-0042	Короб кабельный прямой У1105 УТ1,5, размеры 100х50х2000 мм, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.04.05-117	**Короба кабельные тройниковые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.04.05	Основная
20.2.04.05-0001	Короб кабельный тройниковый У1094 УЗ, размеры 200х100х542 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.04.06-118	**Короба кабельные угловые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.04.06	Основная
20.2.04.06-0001	Короб кабельный угловой вверх У1091 УЗ, размеры 100х200х295 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.06-0002	Короб кабельный угловой вверх У1107, размеры 100х50х2000 мм, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.06-0003	Короб кабельный угловой вниз У1092 УЗ, размеры 200х100х295 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.04.06-0041	Короб кабельный угловой горизонтальный У1093 УЗ, размеры 200х100х395 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.06.05-119	**Кронштейны, не включенные в группы**	**компл**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.06.05	Уникальная
08-02-000-01-20.2.07.07-120	**Лотки кабельные прямые**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.07.07	Основная
08-02-000-01-20.2.09.01-121	**Масса заливочная для кабельных муфт**	**кг**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.01	Уникальная
20.2.09.01-0031	Состав для заливки кабельных муфт, марка МБ-70	кг	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.01-0032	Состав для заливки кабельных муфт, марка МБМ	т	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.09.02-123	**Материалы и изделия к муфтам**	**кг**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.02	Уникальная

20.2.09.02-0021	Компаунд герметизирующий удаляемый для заливки кабельных муфт, упаковка 90 мл	кг	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.09.02-124	**Материалы и изделия к муфтам**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.02	Уникальная
20.2.09.02-0001	Щит конструкционный сосна, сорт В, размеры 40х600х1600 мм	м3	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.02-0021	Компаунд герметизирующий удаляемый для заливки кабельных муфт, упаковка 90 мл	кг	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.02-0031	Прокладки паронитовые, размеры 2,7х5 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.02-0032	Кольца опорные	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.02-0041	Конденсатор керамический выводной	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.09.03-125	**Муфты для восстановления оболочки кабелей**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.03	Основная
20.2.09.03-0013	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 5/9	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0021	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,1/0,3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0022	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,5	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0023	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0024	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0025	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 2/4	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0026	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 5/6	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0027	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 10/12	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0029	Муфты тупиковые МТ-16	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0041	Муфта свинцовая изолирующая МС-40	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0042	Муфта свинцовая изолирующая МС-50	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0043	Муфта свинцовая прямая МС-40	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.03-0044	Муфта свинцовая прямая МС-50	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.09.04-126	**Муфты для соединения кабелей термоусаживаемые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.04	Уникальная
20.2.09.04-0001	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0002	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0005	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0006	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-3х(70-120)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0007	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-4х(70-120)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0008	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-4х(150-240)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0009	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(70-120)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.04-0010	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.09.06-127	**Муфты изолирующие**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.06	Основная
08-02-000-01-20.2.09.08-128	**Муфты концевые термоусаживаемые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.08	Уникальная
20.2.09.08-0001	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0002	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 35 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0003	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 50 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0004	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 70 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		

20.2.09.08-0005	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 90 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0006	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 120 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0007	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 150 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0008	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 240 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0009	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 35-50 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0010	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 4-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 240 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0026	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марка КВТп10-70/120, с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0027	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марка КВТп10-150/240, с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0028	Муфта концевая термоусаживаемая типа 3КНТП 10-120, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, сечение жил 70-120 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0029	Муфта концевая термоусаживаемая типа 3КНТП 10-240, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, сечение жил 150-240 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0031	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марка КНТп10-70/120, с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.08-0032	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марка КНТп10-150/240, с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.09.12-129	**Муфты соединительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.12	Уникальная
20.2.09.12-0055	Муфта свинцовая соединительная СС-60, кожух КзП-55	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.12-0056	Муфта свинцовая соединительная СС-70, кожух КзП-55	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.12-0057	Муфта свинцовая соединительная СС-80, кожух КзП-65	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.12-0058	Муфта свинцовая соединительная СС-90, кожух КзП-65	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.12-0059	Муфта свинцовая соединительная СС-100, кожух КзП-75	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.09.12-0060	Муфта свинцовая соединительная СС-110, кожух КзП-75	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.09.13-130	**Муфты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.09.13	Уникальная
20.2.09.13-0001	Комплект термоусаживаемый для муфтирования греющего кабеля	компл	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.10.01-131	**Наконечники кабельные алюминиевые**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.10.01	Уникальная
20.2.10.01-0001	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0012	Наконечники кабельные алюминиевые 25-8-7	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0013	Наконечники кабельные алюминиевые 35-10-8	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0014	Наконечники кабельные алюминиевые 50-10-9	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0015	Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0016	Наконечники кабельные алюминиевые 95-12-13	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0017	Наконечники кабельные алюминиевые 120-12-14	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0018	Наконечники кабельные алюминиевые 150-12-17	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0019	Наконечники кабельные алюминиевые 185-16-19	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0020	Наконечники кабельные алюминиевые 240-20-20	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.01-0021	Наконечник болтовой алюминиевый НБ-10/25	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.10.02-132	**Наконечники кабельные медно-алюминиевые**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.10.02	Уникальная
08-02-000-01-20.2.10.03-133	**Наконечники кабельные медные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.10.03	Основная
20.2.10.03-0001	Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0002	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0003	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, диаметр отверстия 6 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		

20.2.10.03-0004	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 16 мм2, диаметр отверстия 8 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0005	Наконечники кабельные медные, сечение жилы 35 мм2, диаметр отверстия 10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0006	Наконечники кольцевые изолированные	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0007	Наконечники кабельные медные 4-6-3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0008	Наконечники кабельные медные 6-6-4	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0009	Наконечники кабельные медные 10-8-5	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0010	Наконечники кабельные медные 16-6-6	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0011	Наконечники кабельные медные 25-10-8	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0012	Наконечники кабельные медные 35-8-9	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0013	Наконечники кабельные медные 50-10-11	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0014	Наконечники кабельные медные 70-10-13	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0015	Наконечники кабельные медные 95-12-15	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0016	Наконечники кабельные медные 120-12-17	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0017	Наконечники кабельные медные 150-12-19	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0018	Наконечники кабельные медные 185-16-21	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0019	Наконечники кабельные медные 240-16-24	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0020	Наконечники кабельные медные П 2,5-4	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0021	Наконечники кабельные медные П 6-5	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0022	Наконечники кабельные медные П 10-6	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.03-0023	Наконечники кабельные медные П 16-6	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.10.04-134	**Наконечники кабельные медные луженные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.10.04	Уникальная
20.2.10.04-0001	Наконечники кабельные медные луженные 4-5-3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0002	Наконечники кабельные медные луженные 6-5-4	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0003	Наконечники кабельные медные луженные 10-8-5	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0004	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0005	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0006	Наконечники кабельные медные луженные 35-8-9	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0007	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 50-10-11-М УХЛ3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0008	Наконечники кабельные медные луженные 70-10-13	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0009	Наконечники кабельные медные луженные 95-10-15	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0010	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 120-12-17-М УХЛ3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0011	Наконечники кабельные медные луженные 150-12-19	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0012	Наконечники кабельные медные луженные 185-16-21	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0013	Наконечники кабельные медные луженные 240-16-24	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0015	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 4 мм2, длина 18 мм, наружный диаметр 5,0 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0016	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 25 мм2, длина 34 мм, наружный диаметр 11,6 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0017	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 35 мм2, длина 43 мм, наружный диаметр 13,1 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0018	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 50 мм2, длина 42 мм, наружный диаметр 15,3 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0019	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 70 мм2, длина 51 мм, наружный диаметр 17,7 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0020	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 95 мм2, длина 55 мм, наружный диаметр 19,8 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0021	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 120 мм2, длина 60 мм, наружный диаметр 22,0 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0022	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 150 мм2, длина 67 мм, наружный диаметр 26,0 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.10.04-0023	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 185 мм2, длина 72 мм, наружный диаметр 28,0 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.2.12.03-135	**Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.2.12.03	Уникальная
20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.12.03-0002	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.12.03-0003	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.12.03-0004	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.12.03-0005	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.12.03-1000	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.12.03-1008	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.2.12.03-1020	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.5.01.02-136	**Вводы кабельные**	**компл**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.5.01.02	Уникальная
08-02-000-01-20.5.01.02-137	**Вводы кабельные**	**компл**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.5.01.02	Уникальная

08-02-000-01-20.5.04.04-138	**Зажимы натяжные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.5.04.04	Уникальная
20.1.01.01-0030	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 250 мм, диаметр кабеля 4-7 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0031	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 350 мм, диаметр кабеля 8-16 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0032	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 4-8 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0033	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 6-10 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0034	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 8-12 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0035	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 10-14 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0036	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 12-16 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0037	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 14-18 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.1.01.01-0038	Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 16-20 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0001	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0002	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0004	Зажим натяжной болтовый НБ-3-6Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0005	Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0006	Зажим натяжной клиновой (клин 2) НКК-1-1Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0008	Зажим натяжной клиновой НКК-2-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0009	Зажим натяжной НАС-240-1,2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0017	Зажим натяжной НАС-700-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0020	Зажим натяжной НС-50-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0021	Зажим натяжной НС-70-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0022	Зажим натяжной НС-100-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0023	Зажим натяжной НС-108-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0024	Зажим натяжной НС-120-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0025	Зажим натяжной НС-140-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0026	Зажим натяжной НС-150-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0027	Зажим натяжной НС-220-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0028	Зажим натяжной НС-230-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0029	Зажим натяжной НС-260-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0030	Зажим натяжной НС-300-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0031	Зажим натяжной прессуемый НАП-500-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0032	Зажим натяжной прессуемый НАП-500-4	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0033	Зажим натяжной прессуемый НАП-640-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0034	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0035	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70ЖС-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0036	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-95-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0037	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-185-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0038	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-300-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0039	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0040	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500ЖС-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0041	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0042	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0043	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-300-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0044	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0045	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0046	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-400-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0047	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-450-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0048	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-500-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0049	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-600-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0055	Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.04-0061	Зажим натяжной болтовой НБН алюминиевый для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.5.04.06-139	**Зажимы разъемные ответвительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.5.04.06	Уникальная
20.5.04.06-0001	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.06-0002	Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.06-0003	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.06-0004	Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-20.5.04.08-140	**Зажимы соединительные шлейфовые спиральные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	20.5.04.08	Уникальная
20.5.04.08-0005	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
20.5.04.08-0007	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-24,0-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.05.04-141	**Кабели силовые, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.05.04	Уникальная
21.1.05.01-0018	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-0001	Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(А) 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.05.04-0003	Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов, диаметром 50-100 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4-660	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-0008	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х1,5(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1034	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х2,5(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1036	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1038	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х4(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1040	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1042	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х6(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1046	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х10(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1050	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1134	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х150-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1136	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х1(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1138	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х16(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1140	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х185-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.05.04-1158	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.06.07-142	**Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.06.07	Основная
21.1.06.07-0001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0011	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0012	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0013	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0014	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0015	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х35ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0016	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х50ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0033	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5мк+1х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0035	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0037	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0038	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0039	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0040	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0041	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0042	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х35ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0043	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х50+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х2,5ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0045	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х6ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0047	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х10ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0049	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х35мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1018	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.07-1022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х35ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1056	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1058	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1086	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1088	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х35ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1090	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х35ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х50мс+1х25ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1094	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х50ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1136	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1138	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х35ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1140	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1142	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х50мс(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1144	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1164	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х35ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1168	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х50ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1238	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1240	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1242	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х25ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х35ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х50ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1288	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х35ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1294	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х50ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1296	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х50ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1309	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1317	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1318	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1319	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1321	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1322	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1323	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1328	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х6мк+1х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1330	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х10мк+1х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1335	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х25мк+1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1336	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1337	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х35мк+1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1338	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.07-1339	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х50мк+1х25ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.06.08-143	**Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.06.08	Основная
21.1.06.08-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0011	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х10-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0042	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0043	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0045	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0047	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0049	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х185(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х10-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0056	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0057	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0058	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0059	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0061	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0062	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0073	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0074	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0076	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0077	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0078	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0079	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0081	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0093	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0094	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0095	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0096	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0097	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0098	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0099	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0100	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х185(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0101	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0111	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0112	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0115	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0116	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0117	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0118	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0119	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0120	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0121	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х185(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0123	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0124	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0127	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0129	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0130	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0131	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0133	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0134	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0142	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0143	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0144	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0145	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0146	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0147	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0148	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-0149	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0150	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х185(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0151	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0181	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0182	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0183	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0184	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0185	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0186	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0201	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0202	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0211	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0212	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0213	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0214	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0215	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0216	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0217	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0218	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х50ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0219	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х70ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0220	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0221	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0222	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0223	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 4х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0224	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х240ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0231	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0232	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0233	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0234	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0235	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0236	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0237	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0238	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0239	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0240	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0241	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0242	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0243	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0244	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0246	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0247	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0248	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0249	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0250	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0251	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0252	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0253	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х50мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0254	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0255	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0256	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0257	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0258	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0259	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0260	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0264	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х95мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0266	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0267	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0268	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0269	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0270	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0271	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0272	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0273	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х50ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0274	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0275	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0276	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0277	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0279	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-0281	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0283	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х25ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х35ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0295	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0296	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0297	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0298	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0299	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0301	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0302	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0304	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0305	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0310	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0311	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0312	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0313	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0314	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0315	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0316	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0317	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0321	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0322	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0324	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х50ок+1х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0326	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х95мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0328	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0329	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0330	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х240мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0331	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0332	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0333	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0335	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0336	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0337	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0338	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0339	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0343	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0345	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0346	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0349	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0355	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0431	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0432	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0433	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0436	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0438	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0439	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0440	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0441	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0443	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0445	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0447	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0450	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0451	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0452	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0453	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0454	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0455	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х70мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0456	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х95мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0457	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х120мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0459	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-0460	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0461	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0463	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0464	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0465	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0466	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х70ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0467	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0468	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0469	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0470	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0471	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0472	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0473	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0474	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0475	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0476	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х25ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0477	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х35ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0478	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х50ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0479	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0480	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0481	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0482	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-0483	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х185(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1012	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1014	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1016	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1018	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1020	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 1х800+2х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 4х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами для сетей электрифицированного транспорта КАСЭТ 1х800+2х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х120+1х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150+1х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185+1х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95+1х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х185+1х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1038	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х120+1х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50+1х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70+1х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95+1х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1056	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1058	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1062	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150+1х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1064	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х185+1х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1070	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1074	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1076	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1078	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-1080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 4х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1082	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1084	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1088	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х185(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1090	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1094	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1096	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1098	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1100	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1102	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1104	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1106	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1108	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1110	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1112	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1114	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1116	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1118	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1120	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1124	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х50ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1130	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1134	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1136	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1138	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х120мс+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1140	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х150мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1142	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х150мс+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1144	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1146	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1148	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х185мс+1х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1150	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1152	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1154	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1156	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х25ок+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1158	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1160	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х35ок+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1162	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1164	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1166	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х50мк+1х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1168	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1170	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х70мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1172	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х70мс+1х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1174	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х95мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1176	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х95мс+1х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1178	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1180	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1182	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1184	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1186	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1188	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1190	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1192	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1194	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1196	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1198	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х50ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1200	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-1202	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1204	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1206	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1208	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1210	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1212	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1214	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1216	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1218	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х25ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1220	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х35ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1222	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1224	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х50мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1226	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1228	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1230	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1232	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 3х240мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1234	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 3х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1236	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1238	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х120мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1240	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1242	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х150мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1244	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1246	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1248	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х185мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1250	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1252	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х240мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1254	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1256	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1258	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1260	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1262	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х70мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1264	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1266	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х95мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1268	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1270	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х120мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1272	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1274	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1276	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х185мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1286	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1288	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х50мк(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1290	Кабель силовой с алюминиевыми жилами 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х70мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1294	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1296	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х95мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1298	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1302	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1304	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1306	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1308	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1310	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 1х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1312	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1314	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1316	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1324	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1328	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1332	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1334	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1340	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1342	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВг 3х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1344	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 3х50ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1346	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1350	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 3х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-1354	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1358	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1360	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1362	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1364	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1366	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1368	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1370	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1372	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1374	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1376	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1378	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1380	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1382	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 4х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1390	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1392	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1396	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х35ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1406	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1412	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1418	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х50ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1420	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1424	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1428	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1434	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х25ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1436	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х35ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1444	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1446	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1448	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1450	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1452	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1454	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1456	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1458	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1460	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х50ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1464	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х150(ож)+1х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1468	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95+1х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1470	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1472	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х150(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1476	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х185(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1478	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х240(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1482	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х35(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1484	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1486	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х70(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1488	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 4х95(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1502	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1518	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х50мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1520	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1524	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1526	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1528	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1530	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1532	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1534	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1536	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1538	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1540	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х50мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.08-1542	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1544	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1546	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1548	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1550	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х240мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1552	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1564	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х300мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1568	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1570	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1572	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1574	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1576	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1578	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1580	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1582	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1584	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1586	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1588	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1590	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1592	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х35ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1594	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1596	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1598	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1600	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1602	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1604	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1606	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1608	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1610	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х50ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1612	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1617	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1618	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х120мс+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1619	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1620	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х150мс+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1621	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1622	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х185мс+1х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1623	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1624	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25ок+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1625	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х35ок+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1626	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х50ок+1х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1627	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х70мс+1х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1628	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х95мс+1х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1629	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1630	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1631	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1632	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1633	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1634	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1635	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1636	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.08-1637	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.06.09-144	**Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.06.09	Основная
21.1.06.09-0001	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0002	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0003	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.09-0004	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0005	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0006	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0007	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0008	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0031	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг-LS-Т 5х4(ок)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0032	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0033	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х35ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0041	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0042	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0043	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0044	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0045	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0046	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0047	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0048	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0049	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0050	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0051	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0052	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0053	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0058	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0059	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0061	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0063	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0064	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0065	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х25+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0066	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х35+1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0067	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0068	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0069	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0070	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0071	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0072	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0073	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0074	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0075	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0076	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0078	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0081	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0082	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0083	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0084	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0085	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0086	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0087	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0088	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0089	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0092	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0093	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0095	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.09-0096	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0097	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0098	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0103	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0104	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0105	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0106	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0107	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0108	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0109	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0111	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0112	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0113	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0114	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0115	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х35мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0116	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0118	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0119	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0122	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0123	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0124	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0125	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0126	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0131	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0132	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0133	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0135	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0136	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0137	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0138	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0146	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0147	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0150	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0156	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0157	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0158	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0159	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0160	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0161	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0162	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0163	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0164	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0165	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0166	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0167	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0176	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0181	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0182	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0183	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.09-0191	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0210	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0211	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-0212	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1002	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1004	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х35мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1008	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк+1х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1010	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х25+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1012	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х35+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1016	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х50+1х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1020	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с желто-зеленой жилой, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 4 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1048	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1050	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х35мк+1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1056	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1058	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1059	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1067	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1068	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1069	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1070	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1071	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1072	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1073	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1074	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1075	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1076	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х35мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1078	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1079	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1080	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1081	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1082	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1083	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1084	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16+1х10мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1085	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1086	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х25+1х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1087	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1088	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35+1х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1089	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1090	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1091	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50+1х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1092	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1093	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1094	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1095	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1096	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1097	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1098	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1099	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х25+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1100	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х35мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1101	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х35+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1103	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1104	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50+1х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1105	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1106	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1107	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1108	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1109	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1110	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1111	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1112	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1113	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.09-1114	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.06.10-145	**Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.06.10	Уникальная
21.1.06.10-0004	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0005	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0006	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0007	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-0008	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0009	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0011	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0015	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0016	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0017	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0018	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0019	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0020	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0021	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0022	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0026	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0027	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0028	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0029	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0030	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0031	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0032	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0033	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0036	Кабель силовой с медными жилами СБн 3х25-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0037	Кабель силовой с медными жилами СБн 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0038	Кабель силовой с медными жилами СБн 3х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0039	Кабель силовой с медными жилами СБн 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0054	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0055	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0056	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0057	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0058	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0059	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0060	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0061	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0074	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0075	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0076	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0077	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0078	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0079	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0080	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0081	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0093	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0111	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0112	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0113	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0114	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0115	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0116	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0117	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0118	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х50мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0119	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0120	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х95мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0121	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0122	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0123	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0124	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0125	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0126	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0127	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0128	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0129	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0130	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0131	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0132	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0133	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0134	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0135	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0136	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0137	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0138	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0139	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0140	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х50мк(N, PE) 5х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-0141	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0142	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0143	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0144	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0145	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0156	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0157	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0158	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0159	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0160	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0161	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0162	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0163	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0164	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х70 мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0165	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0166	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0169	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0170	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0171	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0172	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0173	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0174	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0175	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0176	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0181	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0182	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0183	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0184	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0185	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0186	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0187	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0188	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0189	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0190	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0191	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0192	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0193	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0194	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0195	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0196	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0197	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0198	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0199	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0200	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0201	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0202	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0203	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0204	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0205	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0206	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0207	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0208	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0209	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0210	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0211	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0222	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0223	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0226	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0227	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0228	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0229	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-0249	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0263	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0264	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0281	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0282	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х6,0ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0283	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0284	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0285	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0286	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0287	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0288	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0289	Кабель силовой с медными жилами ВБВнг(А)-FRLS 4х25мк(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0291	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0292	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0293	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0294	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0295	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0296	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0297	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0298	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0299	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0300	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0301	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0302	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0303	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0304	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0305	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0306	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0307	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0308	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0309	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0310	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0311	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0312	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0313	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0314	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0315	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0316	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0317	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0318	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0319	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0327	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0328	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0329	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0330	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0331	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0332	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0341	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0342	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0343	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0344	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0351	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0352	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0353	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0354	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0355	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0356	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0357	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0358	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0359	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0360	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0361	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0362	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0363	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0364	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0365	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0366	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0367	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0368	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0369	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0371	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-0372	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0373	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0378	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0379	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0381	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0382	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0383	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0384	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0385	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0386	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х70мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0389	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0390	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0391	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0392	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0393	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0394	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0395	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0396	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0397	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0398	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0399	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0400	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0401	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0402	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0403	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0404	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0405	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0406	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0408	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0409	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0410	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0412	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0413	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0414	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0415	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0418	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0419	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0421	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0422	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0423	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0424	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0425	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0426	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0427	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0428	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0429	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0430	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0431	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0441	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0442	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0443	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0444	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0445	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0446	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0447	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0448	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0449	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0450	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0451	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0452	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0453	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0454	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0455	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0456	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0457	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0458	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0459	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0460	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-0461	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0462	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0464	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0466	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0468	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0470	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0472	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0473	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х25мк+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0474	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0475	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х35мк+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0476	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0477	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х70мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0478	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х95мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0479	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х120мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0480	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х150мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0481	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х185мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0482	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0483	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0484	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0485	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0486	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0487	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0488	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0489	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0490	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0491	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0492	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0493	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0494	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0495	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0496	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0497	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0498	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0499	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0500	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0501	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0502	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х150мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0511	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х1,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0512	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0513	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0514	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0515	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0516	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0517	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0518	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0519	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0520	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0521	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0522	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0523	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0524	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0525	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0526	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0527	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0528	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0529	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0530	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0531	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0532	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0533	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0534	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0535	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0536	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0537	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0538	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0539	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0540	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0541	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0542	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0543	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0544	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-0545	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0546	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0547	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0548	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0549	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0550	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0551	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0552	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0553	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0554	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х185мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0570	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0596	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0597	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0598	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0599	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0600	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0601	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х240мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0611	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х70мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0612	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х95мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0613	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х120мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0614	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х150мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0615	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х185мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0616	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х240мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0621	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0622	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0623	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0624	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0625	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0626	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0627	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0629	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0631	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0633	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0635	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0638	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0641	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х70мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0642	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х70мк+1х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0643	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х70+1х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0644	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х95мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0645	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х95мк+1х25ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0646	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х95мк+1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0647	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х120мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0648	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х150мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0649	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х185мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0650	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х240мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0651	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0652	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0653	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0654	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0655	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0656	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0657	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0658	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0659	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0660	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0661	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0662	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0663	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х25ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0664	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х35ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0671	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-0672	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1002	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1004	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1006	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1008	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1012	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1014	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1016	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1018	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1022	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1024	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-1026	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1028	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1030	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1032	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х120мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1034	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1036	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1038	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1040	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1042	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х70мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1044	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1046	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1048	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1050	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х2,5ок(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1052	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1054	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1056	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1058	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1060	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1062	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1064	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120+1х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1066	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150+1х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1068	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185+1х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1070	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35+1х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1072	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50+1х25-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1076	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95+1х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1078	Кабель силовой с медными жилами СБ 4х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1080	Кабель силовой с медными жилами СБ 4х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1082	Кабель силовой с медными жилами СБ 4х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1084	Кабель силовой с медными жилами СБ 4х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1086	Кабель силовой с медными жилами СБ 4х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1092	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1094	Кабель силовой с медными жилами ВБШВ 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1096	Кабель силовой с медными жилами ВБШВ 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1098	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1102	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1104	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1106	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1108	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1112	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1114	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х120+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1116	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1118	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х150+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1120	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1122	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х185+1х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1124	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х25мк+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1126	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х35мк+1х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1128	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1130	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х50мк+1х25мк(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1132	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х70+1х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1136	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1138	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х95+1х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1140	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1142	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1144	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1146	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1150	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1156	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1158	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1160	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1162	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1164	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1166	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1168	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1172	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1176	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-1180	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1182	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1184	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х120мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1186	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1188	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1190	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1192	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1194	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1196	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1198	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1200	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1202	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х95мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1204	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1206	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1208	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1210	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1212	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1214	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1216	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1218	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1220	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1222	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1236	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х1,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1238	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1240	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1242	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1244	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1250	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1272	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1286	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1288	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1290	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1292	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1294	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1296	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1298	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1300	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1302	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1304	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1306	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1308	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1310	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1312	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1314	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1316	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1318	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1320	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х240мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1322	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1324	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1326	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1328	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1330	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1332	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1334	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1336	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1338	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1340	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1342	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1344	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1346	Кабель силовой с медными жилами ППГЭнг(А)-FRHF 3х185мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1370	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х50 мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1372	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1374	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1376	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х240мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1378	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1380	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1382	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-1384	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х70мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1386	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х95мс-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1388	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1390	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1392	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1394	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1396	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1398	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1400	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1402	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1404	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1406	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1408	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1410	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1412	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1414	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1416	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1418	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1426	Кабель силовой с медными жилами ПБПнг(А)-HF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1428	Кабель силовой с медными жилами ПБПнг(А)-HF 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1512	Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5х25-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1513	Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5х35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1514	Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1515	Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1516	Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1517	Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5х120-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1519	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1520	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1521	Кабель силовой с медными жилами ПВБШв 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1522	Кабель силовой с медными жилами ПВБШв 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1525	Кабель силовой с медными жилами ПВБШв 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1527	Кабель силовой с медными жилами ПВБШв 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1528	Кабель силовой с медными жилами ПВБШв 4х50ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1529	Кабель силовой с медными жилами ПВБШв 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1531	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1532	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1534	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1535	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1537	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1538	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х1000мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1539	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х120мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1540	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х150мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1541	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1542	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х185мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1543	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х240мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1544	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х25мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1545	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х300мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1546	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х35мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1547	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х400мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1548	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х50мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1549	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х500мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1550	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х630мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1551	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х70мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1552	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х800мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1553	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х95мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1554	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1556	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1557	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1559	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1560	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1561	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х240мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1564	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1567	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1568	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1569	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1572	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1573	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х120+1х70мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1575	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1576	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х150+1х70мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1579	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1580	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х185+1х95мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.10-1581	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1583	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1584	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х240+1х120мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1587	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1591	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1594	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1595	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х95+1х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1596	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1598	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1599	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х120+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1600	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х150мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1601	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х150+1х70мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1603	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х185мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1604	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х185+1х95мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1605	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1606	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х240мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1607	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1608	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х240+1х120мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1615	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1616	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х70+1х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1618	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1619	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х95+1х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1620	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1621	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1622	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х120мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1623	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1624	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х150мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1625	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1626	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1627	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х185мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1628	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1630	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х240мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1631	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х240мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1632	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х25мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1633	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х35мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1635	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х50мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1636	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1637	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х70мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1638	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1639	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х95мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.10-1640	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.07.01-146	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.07.01	Уникальная
21.1.07.01-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0011	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0042	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0043	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0045	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0047	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0049	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.07.01-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0056	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х70-60000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0057	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0058	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0059	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0061	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0071	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0073	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0074	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0076	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0077	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0078	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0079	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0093	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0094	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0095	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0096	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0097	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0098	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0099	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0100	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0101	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0111	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0112	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0113	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х70(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0114	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0115	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х95(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0116	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0117	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х120(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0118	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0119	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х150(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0120	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0121	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х185(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0123	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х240(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0124	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х10(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х25-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0127	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0129	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0130	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0131	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0133	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0134	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0135	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0136	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0137	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0138	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0139	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0140	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0141	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0142	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0143	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0144	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х185(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0145	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0151	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0152	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0153	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0154	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0155	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0156	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.07.01-0157	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0158	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0159	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0160	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0162	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0163	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.01-0201	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦААБл 3х95(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.07.02-147	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.07.02	Уникальная
21.1.07.02-0001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лУ 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лУ 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0033	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0035	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0038	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0039	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0040	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0056	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0057	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0058	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0059	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0071	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0073	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0074	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0076	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0077	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0078	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0079	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0093	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0094	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0095	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0096	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х95(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0097	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0098	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0099	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0100	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х240(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0111	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0112	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0113	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х70(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0114	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0115	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х95(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.07.02-0116	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0117	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х120(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0118	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0119	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х150(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0120	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х185(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0121	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х240(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0124	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0127	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0129	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0130	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х150(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0131	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х185(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0133	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0134	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0135	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0138	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0139	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0140	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х150(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0141	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х185(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0142	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х240(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0151	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0152	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0153	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0154	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0155	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0156	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0157	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0158	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0159	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0160	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0167	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х120(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0168	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х15(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0169	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х185(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0170	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х240(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0172	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0173	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0174	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0191	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х95мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0192	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х120мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0193	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х150мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0194	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х150мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0195	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х150мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0196	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х185мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0197	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х185мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0198	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0199	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х300мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0200	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х400мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0201	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х400мк/70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-0202	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х120мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х120мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х150мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х150мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х185мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х185мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1012	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х240мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1014	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х300мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1016	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х400мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1018	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х500мк/70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1020	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х95мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х240мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х400мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х500мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х500мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х95мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х400мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.07.02-1036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1038	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1040	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х120мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х150мк/35-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х150мк/50-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х185мк/35-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1058	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х240мк/50-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х300мк/50-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1064	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х400мк/50-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1066	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х500мк/35-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВнг(А) 1х95мк/25-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х185мк/50-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1082	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х95мк/35-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1084	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/25-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1086	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х400мк/35-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1088	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х500мк/35-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х400мк/50-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1094	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПуг 1х500мк/50-20000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1112	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1114	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1116	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1118	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1120	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1124	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1130	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБГ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1134	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1136	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1138	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1140	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1142	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ЦАСБл 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1144	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 1х240мк/70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1148	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х120мк/70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1152	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х185мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1154	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х240мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1158	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х50мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1160	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х70мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.02-1162	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПг 3х95мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.07.03-148	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.07.03	Уникальная
21.1.07.03-0001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х50мк-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.03-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х70мк-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.03-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х95мк-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.03-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х120мк-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.03-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х150мк-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.03-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х185мк-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.03-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБП 3х240мк-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.07.04-149	**Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.07.04	Уникальная
21.1.07.04-0002	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0003	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0004	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0005	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0006	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0007	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0008	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0009	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0010	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0011	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0022	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0023	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0024	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0025	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0026	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0027	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0028	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0029	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0030	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0031	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0042	Кабель силовой с медными жилами СБлУ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.07.04-0044	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0045	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0046	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0047	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0048	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0049	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0050	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0051	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0062	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0063	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0064	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0065	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0066	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0067	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0068	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0069	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0070	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0071	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0073	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0074	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25(ож)-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0075	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0076	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0077	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0078	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0079	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0080	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0081	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.04-0082	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-6000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.07.05-150	**Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.07.05	Уникальная
21.1.07.05-0001	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0002	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0003	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0004	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0005	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0006	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0007	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0008	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0009	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0010	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0021	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0022	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0023	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0024	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0025	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0026	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0027	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0028	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0029	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0030	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0041	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0042	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0043	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0044	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0045	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0046	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0047	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0048	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0049	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0050	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0061	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0062	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0063	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0064	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0065	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0066	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0067	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0068	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0069	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0070	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0071	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0072	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.07.05-0073	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0074	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0075	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0076	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0077	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0078	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0079	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0080	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0082	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0083	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0092	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0094	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0095	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0096	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0097	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0098	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0099	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0100	Кабель силовой с медными жилами СБн 3х240(ож)-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0111	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х120мк/16-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0112	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х150мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0113	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х185мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0114	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х500/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0115	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 3х120мк/16-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0116	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 3х150мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-0117	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 3х185мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1000	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х240мк/50-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1002	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х300мк/70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1004	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х400мк/70-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1008	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х630мк/95-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1010	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х70мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1014	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 1х95мк/35-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1016	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 3х240мк/25-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1018	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 3х50мк/16-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1020	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 3х70мк/16-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.05-1022	Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(А)-LS 3х95мк/16-10000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.07.06-151	**Кабели силовые с медными жилами на напряжение 35000 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.07.06	Уникальная
21.1.07.06-0001	Кабель силовой ПвБП 3х50мк/16-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.06-0002	Кабель силовой ПвБП 3х70мк/16-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.06-0003	Кабель силовой ПвБП 3х95мк/16-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.06-0004	Кабель силовой ПвБП 3х120мк/16-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.06-0005	Кабель силовой ПвБП 3х150мк/25-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.06-0006	Кабель силовой ПвБП 3х185мк/25-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.07.06-0007	Кабель силовой ПвБП 3х240мк/25-35000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.08.03-152	**Кабели контрольные с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.08.03	Основная
21.1.08.03-0031	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0032	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0033	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0034	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0035	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0041	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0042	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0043	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0044	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0045	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0046	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0047	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0048	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0049	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0050	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0051	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0052	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0053	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0054	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0055	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0056	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0057	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0058	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0059	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0060	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0061	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0062	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-0063	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0064	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0065	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0071	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0072	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0073	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0074	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0075	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0076	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0077	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0078	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0079	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0080	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0081	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0082	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0083	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0084	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0085	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0086	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0087	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0088	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0089	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0090	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0091	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0092	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0093	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0094	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0095	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0096	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0101	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0102	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0103	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0141	Кабель контрольный КПсВБГ 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0142	Кабель контрольный КПсВБГ 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0143	Кабель контрольный КПсВБГ 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0144	Кабель контрольный КПсВБГ 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0145	Кабель контрольный КПсВБГ 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0146	Кабель контрольный КПсВБГ 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0147	Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0148	Кабель контрольный КПсВБГ 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0149	Кабель контрольный КПсВБГ 52х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0150	Кабель контрольный КПсВБГ 61х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0151	Кабель контрольный КПсВБГ 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0152	Кабель контрольный КПсВБГ 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0153	Кабель контрольный КПсВБГ 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0154	Кабель контрольный КПсВБГ 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0155	Кабель контрольный КПсВБГ 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0156	Кабель контрольный КПсВБГ 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0157	Кабель контрольный КПсВБГ 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0158	Кабель контрольный КПсВБГ 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0159	Кабель контрольный КПсВБГ 52х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0160	Кабель контрольный КПсВБГ 61х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0161	Кабель контрольный КПсВБГ 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0162	Кабель контрольный КПсВБГ 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0163	Кабель контрольный КПсВБГ 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0164	Кабель контрольный КПсВБГ 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0165	Кабель контрольный КПсВБГ 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0166	Кабель контрольный КПсВБГ 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0167	Кабель контрольный КПсВБГ 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0168	Кабель контрольный КПсВБГ 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0169	Кабель контрольный КПсВБГ 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0170	Кабель контрольный КПсВБГ 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0171	Кабель контрольный КПсВБГ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0172	Кабель контрольный КПсВБГ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0173	Кабель контрольный КПсВБГ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0174	Кабель контрольный КПсВБГ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0175	Кабель контрольный КПсВБГ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0176	Кабель контрольный КПсВБГ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0177	Кабель контрольный КПсВБГ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0178	Кабель контрольный КПсВБГ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0179	Кабель контрольный КПсВБН 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-0180	Кабель контрольный КПсВБН 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0181	Кабель контрольный КПсВБН 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0182	Кабель контрольный КПсВБН 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0183	Кабель контрольный КПсВБН 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0184	Кабель контрольный КПсВБН 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0185	Кабель контрольный КПсВБН 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0186	Кабель контрольный КПсВБН 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0187	Кабель контрольный КПсВБН 52х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0188	Кабель контрольный КПсВБН 61х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0189	Кабель контрольный КПсВБН 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0190	Кабель контрольный КПсВБН 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0191	Кабель контрольный КПсВБН 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0192	Кабель контрольный КПсВБН 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0193	Кабель контрольный КПсВБН 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0194	Кабель контрольный КПсВБН 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0195	Кабель контрольный КПсВБН 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0196	Кабель контрольный КПсВБН 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0197	Кабель контрольный КПсВБН 52х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0198	Кабель контрольный КПсВБН 61х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0199	Кабель контрольный КПсВБН 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0200	Кабель контрольный КПсВБН 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0201	Кабель контрольный КПсВБН 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0202	Кабель контрольный КПсВБН 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0203	Кабель контрольный КПсВБН 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0204	Кабель контрольный КПсВБН 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0205	Кабель контрольный КПсВБН 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0206	Кабель контрольный КПсВБН 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0207	Кабель контрольный КПсВБН 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0208	Кабель контрольный КПсВБН 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0209	Кабель контрольный КПсВБН 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0210	Кабель контрольный КПсВБН 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0211	Кабель контрольный КПсВБН 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0212	Кабель контрольный КПсВБН 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0213	Кабель контрольный КПсВБН 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0214	Кабель контрольный КПсВБН 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0215	Кабель контрольный КПсВБН 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0216	Кабель контрольный КПсВБН 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0301	Кабель контрольный КВВБ 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0302	Кабель контрольный КВВБ 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0303	Кабель контрольный КВВБ 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0304	Кабель контрольный КВВБ 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0305	Кабель контрольный КВВБ 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0306	Кабель контрольный КВВБ 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0307	Кабель контрольный КВВБ 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0308	Кабель контрольный КВВБ 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0309	Кабель контрольный КВВБ 52х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0310	Кабель контрольный КВВБ 61х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0311	Кабель контрольный КВВБ 61х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0312	Кабель контрольный КВВБ 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0313	Кабель контрольный КВВБ 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0314	Кабель контрольный КВВБ 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0315	Кабель контрольный КВВБ 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0316	Кабель контрольный КВВБ 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0317	Кабель контрольный КВВБ 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0318	Кабель контрольный КВВБ 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0319	Кабель контрольный КВВБ 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0320	Кабель контрольный КВВБ 52х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0321	Кабель контрольный КВВБ 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0322	Кабель контрольный КВВБ 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0323	Кабель контрольный КВВБ 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0324	Кабель контрольный КВВБ 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0325	Кабель контрольный КВВБ 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0326	Кабель контрольный КВВБ 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0327	Кабель контрольный КВВБ 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0328	Кабель контрольный КВВБ 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0329	Кабель контрольный КВВБ 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0330	Кабель контрольный КВВБ 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0331	Кабель контрольный КВВБ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0332	Кабель контрольный КВВБ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0333	Кабель контрольный КВВБ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0334	Кабель контрольный КВВБ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-0335	Кабель контрольный КВВБ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0336	Кабель контрольный КВВБ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0337	Кабель контрольный КВВБ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0338	Кабель контрольный КВВБ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0339	Кабель контрольный КВВБ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0340	Кабель контрольный КВВБ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0341	Кабель контрольный КВВБ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0342	Кабель контрольный КВВБ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0343	Кабель контрольный КВВБ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0344	Кабель контрольный КВВБ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0345	Кабель контрольный КВВГ 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0346	Кабель контрольный КВВГ 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0347	Кабель контрольный КВВГ 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0348	Кабель контрольный КВВГ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0349	Кабель контрольный КВВГ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0350	Кабель контрольный КВВГ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0351	Кабель контрольный КВВГ 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0352	Кабель контрольный КВВГ 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0353	Кабель контрольный КВВГ 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0354	Кабель контрольный КВВГ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0355	Кабель контрольный КВВГ 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0356	Кабель контрольный КВВГ 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0357	Кабель контрольный КВВГ 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0358	Кабель контрольный КВВГ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0359	Кабель контрольный КВВГ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0360	Кабель контрольный КВВГ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0361	Кабель контрольный КВВГ 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0362	Кабель контрольный КВВГ 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0363	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0364	Кабель контрольный КВВГ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0365	Кабель контрольный КВВГ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0366	Кабель контрольный КВВГ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0367	Кабель контрольный КВВГ 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0368	Кабель контрольный КВВГ 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0369	Кабель контрольный КВВГ 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0370	Кабель контрольный КВВГ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0371	Кабель контрольный КВВГ 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0372	Кабель контрольный КВВГ 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0373	Кабель контрольный КВВГ 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0374	Кабель контрольный КВВГ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0375	Кабель контрольный КВВГ 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0376	Кабель контрольный КВВГ 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0377	Кабель контрольный КВВГ 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0378	Кабель контрольный КВВГ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0379	Кабель контрольный КВВГ 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0380	Кабель контрольный КВВГ 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0381	Кабель контрольный КВВГ 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0382	Кабель контрольный КВВГ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0383	Кабель контрольный КВВГ 52х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0384	Кабель контрольный КВВГ 52х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0385	Кабель контрольный КВВГ 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0386	Кабель контрольный КВВГ 61х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0387	Кабель контрольный КВВГ 61х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0388	Кабель контрольный КВВГ 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0391	Кабель контрольный КВВБН 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0392	Кабель контрольный КВВБН 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0393	Кабель контрольный КВВБН 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0394	Кабель контрольный КВВБН 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0395	Кабель контрольный КВВБН 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0396	Кабель контрольный КВВБН 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0397	Кабель контрольный КВВБН 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0398	Кабель контрольный КВВБН 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0399	Кабель контрольный КВВБН 52х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0400	Кабель контрольный КВВБН 61х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0401	Кабель контрольный КВВБН 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0402	Кабель контрольный КВВБН 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0403	Кабель контрольный КВВБН 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0404	Кабель контрольный КВВБН 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0405	Кабель контрольный КВВБН 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0406	Кабель контрольный КВВБН 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0407	Кабель контрольный КВВБН 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-0408	Кабель контрольный КВВБН 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0409	Кабель контрольный КВВБН 52х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0410	Кабель контрольный КВВБН 61х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0411	Кабель контрольный КВВБН 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0412	Кабель контрольный КВВБН 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0413	Кабель контрольный КВВБН 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0414	Кабель контрольный КВВБН 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0415	Кабель контрольный КВВБН 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0416	Кабель контрольный КВВБН 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0417	Кабель контрольный КВВБН 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0418	Кабель контрольный КВВБН 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0419	Кабель контрольный КВВБН 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0420	Кабель контрольный КВВБН 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0421	Кабель контрольный КВВБН 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0422	Кабель контрольный КВВБН 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0423	Кабель контрольный КВВБН 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0424	Кабель контрольный КВВБН 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0425	Кабель контрольный КВВБН 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0426	Кабель контрольный КВВБН 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0427	Кабель контрольный КВВБН 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0428	Кабель контрольный КВВБН 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0429	Кабель контрольный КВВБН 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0430	Кабель контрольный КВВБН 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0431	Кабель контрольный КВВБН 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0432	Кабель контрольный КВВБН 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0433	Кабель контрольный КВВБН 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0434	Кабель контрольный КВВБН 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0441	Кабель контрольный КВВГнг(А) 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0442	Кабель контрольный КВВГнг(А) 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0443	Кабель контрольный КВВГнг 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0444	Кабель контрольный КВВГнг 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0445	Кабель контрольный КВВГнг 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0446	Кабель контрольный КВВГнг(А) 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0447	Кабель контрольный КВВГнг(А) 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0448	Кабель контрольный КВВГнг 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0449	Кабель контрольный КВВГнг(А) 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0450	Кабель контрольный КВВГнг 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0451	Кабель контрольный КВВГнг 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0452	Кабель контрольный КВВГнг 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0453	Кабель контрольный КВВГнг 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0454	Кабель контрольный КВВГнг(А) 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0455	Кабель контрольный КВВГнг 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0456	Кабель контрольный КВВГнг 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0457	Кабель контрольный КВВГнг 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0458	Кабель контрольный КВВГнг 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0459	Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0460	Кабель контрольный КВВГнг 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0461	Кабель контрольный КВВГнг 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0462	Кабель контрольный КВВГнг(А) 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0463	Кабель контрольный КВВГнг 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0464	Кабель контрольный КВВГнг 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0465	Кабель контрольный КВВГнг(А) 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0466	Кабель контрольный КВВГнг 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0467	Кабель контрольный КВВГнг 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0468	Кабель контрольный КВВГнг(А) 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0469	Кабель контрольный КВВГнг 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0470	Кабель контрольный КВВГнг 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0501	Кабель контрольный КВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0511	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0512	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0513	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0514	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0515	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0516	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0517	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0518	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0519	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0520	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0521	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0522	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0523	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-0524	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0525	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0526	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0527	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0528	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0529	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0530	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0531	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0532	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0533	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0534	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0535	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0536	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0537	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0540	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0551	Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0552	Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0561	Кабель контрольный КВВГ-П 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0562	Кабель контрольный КВВГ-П 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0571	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 2х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0572	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0573	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0574	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0575	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0576	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0577	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0578	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0579	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0580	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0581	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0582	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0583	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0584	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0585	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0586	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0587	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0588	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0589	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0590	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0591	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0592	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0593	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0594	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0595	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0596	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0597	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0598	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0599	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0600	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0601	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0611	Кабель контрольный КВВБГ 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0612	Кабель контрольный КВВБГ 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0613	Кабель контрольный КВВБГ 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0614	Кабель контрольный КВВБГ 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0615	Кабель контрольный КВВБГ 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0616	Кабель контрольный КВВБГ 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0617	Кабель контрольный КВВБГ 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0618	Кабель контрольный КВВБГ 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0619	Кабель контрольный КВВБГ 52х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0620	Кабель контрольный КВВБГ 61х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0621	Кабель контрольный КВВБГ 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0622	Кабель контрольный КВВБГ 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0623	Кабель контрольный КВВБГ 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0624	Кабель контрольный КВВБГ 1х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0625	Кабель контрольный КВВБГ 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0626	Кабель контрольный КВВБГ 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0627	Кабель контрольный КВВБГ 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0628	Кабель контрольный КВВБГ 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0629	Кабель контрольный КВВБГ 52х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0630	Кабель контрольный КВВБГ 61х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0631	Кабель контрольный КВВБГ 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-0632	Кабель контрольный КВВБГ 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0633	Кабель контрольный КВВБГ 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0634	Кабель контрольный КВВБГ 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0635	Кабель контрольный КВВБГ 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0636	Кабель контрольный КВВБГ 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0637	Кабель контрольный КВВБГ 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0638	Кабель контрольный КВВБГ 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0639	Кабель контрольный КВВБГ 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0640	Кабель контрольный КВВБГ 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0641	Кабель контрольный КВВБГ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0642	Кабель контрольный КВВБГ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0643	Кабель контрольный КВВБГ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0644	Кабель контрольный КВВБГ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0645	Кабель контрольный КВВБГ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0646	Кабель контрольный КВВБГ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0647	Кабель контрольный КВВБГ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0648	Кабель контрольный КВВБГ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0649	Кабель контрольный КВВБГ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0650	Кабель контрольный КВВБГ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0651	Кабель контрольный КВВБГ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0652	Кабель контрольный КВВБГ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0653	Кабель контрольный КВВБГ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0654	Кабель контрольный КВВБГ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0655	Кабель контрольный КВВГЭ 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0656	Кабель контрольный КВВГЭ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0657	Кабель контрольный КВВГЭ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0658	Кабель контрольный КВВГЭ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0659	Кабель контрольный КВВГЭ 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0660	Кабель контрольный КВВГЭ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0661	Кабель контрольный КВВГЭ 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0662	Кабель контрольный КВВГЭ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0663	Кабель контрольный КВВГЭ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0664	Кабель контрольный КВВГЭ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0665	Кабель контрольный КВВГЭ 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0666	Кабель контрольный КВВГЭ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0667	Кабель контрольный КВВГЭ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0668	Кабель контрольный КВВГЭ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0669	Кабель контрольный КВВГЭ 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0670	Кабель контрольный КВВГЭ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0671	Кабель контрольный КВВГЭ 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0672	Кабель контрольный КВВГЭ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0673	Кабель контрольный КВВГЭ 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0674	Кабель контрольный КВВГЭ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0675	Кабель контрольный КВВГЭ 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0676	Кабель контрольный КВВГЭ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0677	Кабель контрольный КВВГЭ 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0678	Кабель контрольный КВВГЭ 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0681	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0682	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0691	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0692	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0693	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0694	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0695	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0696	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0697	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0698	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0699	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0700	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0701	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0702	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0703	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0704	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0705	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0706	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0707	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0708	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0709	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0710	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0711	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0712	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-0713	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0714	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0715	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0716	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0717	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0718	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0719	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0720	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0721	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0722	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0723	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0724	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0725	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0726	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0727	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0728	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0729	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0730	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0731	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-0733	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1000	Кабель контрольный КГВЭВ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1002	Кабель контрольный КППГЭнг(А)-FRHF 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1004	Кабель контрольный КВВГнг(А) 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1006	Кабель контрольный КВВГнг(А) 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1008	Кабель контрольный КВВГнг(А) 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1010	Кабель контрольный КВВГнг(А) 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1012	Кабель контрольный КВВГнг(А) 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1014	Кабель контрольный КВВГнг(А) 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1016	Кабель контрольный КВВГнг(А) 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1018	Кабель контрольный КВВГнг 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1020	Кабель контрольный КВВГЭ 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1022	Кабель контрольный КВВГЭ 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1024	Кабель контрольный КВВГЭ 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1026	Кабель контрольный КВВГЭ 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1028	Кабель контрольный КВВГЭ 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1030	Кабель контрольный КВВГЭ 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1032	Кабель контрольный КВВГЭ 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1034	Кабель контрольный КВВГЭ 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1038	Кабель контрольный КВВГЭ 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1040	Кабель контрольный КВВГЭ 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1044	Кабель контрольный КВВГЭ 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1046	Кабель контрольный КВВГЭ 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1050	Кабель контрольный КВВГЭ 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1052	Кабель контрольный КВВГЭ 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1054	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1056	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1058	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1060	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1062	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1064	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1066	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1068	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1070	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1072	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1076	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 52х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1078	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1080	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1082	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 61х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1084	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1086	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1088	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1090	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1092	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1094	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1096	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1098	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1100	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1102	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1104	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1106	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1108	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.08.03-1110	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1112	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1114	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1116	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1118	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1120	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1122	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1124	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1126	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1128	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1130	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1132	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 4х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1134	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1136	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1138	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1140	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1142	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1144	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1146	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1148	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1150	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1152	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1154	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1156	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1158	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1160	Кабель контрольный КВВГЭнг(А) 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1162	Кабель контрольный КВБбШв 10х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1164	Кабель контрольный КВБбШв 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1166	Кабель контрольный КВБбШв 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1168	Кабель контрольный КВБбШв 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1170	Кабель контрольный КВБбШв 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1172	Кабель контрольный КВБбШв 14х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1174	Кабель контрольный КВБбШв 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1176	Кабель контрольный КВБбШв 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1178	Кабель контрольный КВБбШв 19х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1180	Кабель контрольный КВБбШв 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1182	Кабель контрольный КВБбШв 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1184	Кабель контрольный КВБбШв 27х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1186	Кабель контрольный КВБбШв 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1188	Кабель контрольный КВБбШв 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1190	Кабель контрольный КВБбШв 37х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1192	Кабель контрольный КВБбШв 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1194	Кабель контрольный КВБбШв 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1198	Кабель контрольный КВБбШв 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1200	Кабель контрольный КВБбШв 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1202	Кабель контрольный КВБбШв 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1204	Кабель контрольный КВБбШв 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1210	Кабель контрольный КВБбШв 5х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1212	Кабель контрольный КВБбШв 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1214	Кабель контрольный КВБбШв 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1220	Кабель контрольный КВБбШв 7х1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1222	Кабель контрольный КВБбШв 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1224	Кабель контрольный КВБбШв 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1226	Кабель контрольный КВБбШв 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1228	Кабель контрольный КВБбШв 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1262	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1264	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1266	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1268	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1270	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1272	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1274	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1276	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1278	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.03-1280	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 61х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-21.1.08.05-153	**Кабели контроля и управления, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-01	21.1.08.05	Уникальная
21.1.06.03-1296	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 3х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.03-1298	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 4х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.03-1300	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 5х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.03-1302	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 7х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.03-1304	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 3х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		

21.1.06.03-1306	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 4х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.06.03-1308	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 7х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.05-1006	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 3х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
21.1.08.05-1124	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-22.2.02.02-154	**Гильзы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	22.2.02.02	Уникальная
22.2.02.02-0001	Гильзы полиэтиленовые изоляционные, диаметр жилы от 1,05 до 1,2 мм, длина 70 мм, диаметр 7 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
12.1.03.02-1100	Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
22.2.02.02-1002	Гильзы бумажные, длина 43 мм, диаметр 0,64 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
22.2.02.02-1004	Гильзы бумажные, длина 60 мм, диаметр 0,9 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
22.2.02.02-1006	Гильзы бумажные, длина 70 мм, диаметр 1,2 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
22.2.02.02-1008	Гильзы полиэтиленовые изоляционные, диаметр жилы до 0,5 мм, длина 50 мм, диаметр 3,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
22.2.02.02-1010	Гильзы полиэтиленовые изоляционные, диаметр жилы до 0,5 мм, длина 100 мм, диаметр 3,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-22.2.02.08-155	**Кронштейны**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	22.2.02.08	Уникальная
22.2.02.08-0001	Кронштейн крепежный ККУ180 с шайбой, толщина металла 2 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
22.2.02.08-0042	Кронштейн стальной для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах, масса 45 кг, длина 1300 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-23.2.02.02-157	**Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-01	23.2.02.02	Уникальная
08-02-000-01-23.3.03.02-158	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-01	23.3.03.02	Уникальная
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-0167	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1250	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1256	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.3.03.02-1258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		

08-02-000-01-23.5.02.02-159	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-01	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-25.2.01.06-161	**Зажимы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	25.2.01.06	Уникальная
25.2.01.06-0011	Зажим питающий КС-053-1 (КС-323)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
25.2.01.06-0012	Зажим питающий КС-053-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
25.2.01.06-0013	Зажим питающий КС-0,53-17 (95-120 мм2)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
25.2.01.06-0014	Зажим питающий для алюминиевых проводов КС-064	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
25.2.01.06-0016	Зажим питающий контактного провода КС-053-1-1 (КС-332)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
25.2.01.06-0017	Зажим питающий одно-болтовой КС-053-12 (КС-323)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
25.2.01.06-0018	Зажим питающий переходной КС-069-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
25.2.01.06-1000	Зажим питающий (электросоединительный трос-провод)	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-01-27.2.01.09-162	**Арматура контактной сети, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-01	27.2.01.09	Уникальная
27.2.01.09-0021	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
27.2.01.09-0022	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300	шт	ГЭСНм	08-02-000-01		
08-02-000-02-08.3.03.02-163	**Проволока биметаллическая сталемедная**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-02	08.3.03.02	Основная
08.3.03.02-0001	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 1,2 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0002	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0003	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 2,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0004	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 2,2 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0005	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0006	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 2,8 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0007	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0009	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 4,0-6,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0010	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 1,2 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0011	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0012	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 2,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0013	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 2,2 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0014	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0015	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 2,8 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0016	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.3.03.02-0017	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 4,0-6,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.1.02.01-164	**Балласты**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.1.02.01	Уникальная

20.1.02.01-0001	Балласт 2БЛ-800-3-1 (траверса)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0002	Балласт 3БЛ-1400-1-0-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0003	Балласт 3БЛ-1400-1-1 (траверса)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0004	Балласт 3БЛ-1400-4-1 (траверса)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0008	Балласт БЛ-100-1 (коромысло)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0009	Балласт БЛ-200-1 (коромысло)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0010	Балласт БЛ-400-1-0-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0011	Балласт БЛ-400-1-1 (рама)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0012	Балласт БЛ-400-2-1 (рама)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0013	Балласт БЛ-400-5-1 (рама)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0014	Балласт БЛ (БП)-100-0-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-0015	Балласт БП-50-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-1002	Балласт БП-1-100-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-1004	Балласт БП-2-100-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.01-1006	Балласт БП-3-100-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.1.02.05-165	**Коромысла**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.1.02.05	Уникальная
20.1.02.05-0001	Коромысло окрашенное для совмещенной анкеровки несущего троса и контактного провода, ширина 150 мм, длина 620 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.05-0002	Коромысло оцинкованное для совмещенной анкеровки несущего троса и контактного провода, ширина 150 мм, длина 620 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
25.3.14.01-1122	Коромысло 2КЛ-12/16-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.05-0007	Коромысло 3К2-21-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.05-0010	Коромысло КТ3-7-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.05-0013	Коромысло универсальное трехлучевое 3КУ-16-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.1.02.14-166	**Серьги**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.1.02.14	Уникальная
20.1.02.14-0001	Серьга КС-095	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.14-0002	Серьга Ср-4,5 075	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.14-0005	Серьга СР-16-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.14-1006	Серьга СР-12-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.14-1008	Серьга СР-21-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.14-1014	Серьга СР-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.14-1022	Серьга СРС-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.1.02.19-167	**Тросы**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.1.02.19	Основная
20.1.02.19-0014	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг	ГЭСНм	08-02-000-02		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.1.02.21-168	**Узлы крепления**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.1.02.21	Уникальная
08-02-000-02-20.1.02.23-169	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.1.02.23	Уникальная
20.1.02.23-0031	Накладка кронштейна КФД 081	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.1.02.23-0032	Накладка предохранительная 126	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.2.02.05-170	**Кольца защитные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.2.02.05	Уникальная
20.2.02.05-0001	Кольцо защитное НКЗ-1-1А	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.02.05-0002	Кольцо защитное НКЗ-1-1Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.02.05-0003	Кольцо защитное НКЗ-1-1В	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.02.05-0004	Кольцо защитное НКЗ-2/4-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.2.06.01-171	**Кронштейны для подвески шлейфов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.2.06.01	Уникальная
08-02-000-02-20.2.06.04-172	**Кронштейны ограничителя напряжений**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.2.06.04	Уникальная
20.2.06.04-0001	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор, окрашенный	компл	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.06.04-0002	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор, оцинкованный	компл	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.2.11.02-173	**Распорки дистанционные утяжеленные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.2.11.02	Уникальная
20.2.11.02-0001	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-2-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.02-0002	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-3-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.02-0003	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-4-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.2.11.03-174	**Распорки специальные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.2.11.03	Основная
20.2.11.03-0001	Распорка специальная 3РС-2-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.03-0002	Распорка специальная 3РС-3-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.03-0003	Распорка специальная 3РС-4-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.03-0004	Распорка специальная 3РС-4-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.03-0005	Распорка специальная 4РС-3-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.03-0006	Распорка специальная 4РС-3-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.2.11.04-175	**Распорки, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.2.11.04	Уникальная
20.2.11.04-0001	Распор симметрии стрелочный РСС-5П НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.04-0011	Распорка 125-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.04-0012	Распорка демпферная 3РГД-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
20.2.11.04-0021	Распорка Р-4-120	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-20.4.03.01-176	**Вилки**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	20.4.03.01	Уникальная

08-02-000-02-21.2.01.02-177	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередач**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-02	21.2.01.02	Основная
21.2.01.02-1000	Провод контактный медный фасонный МФ 100	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-02		
21.2.01.02-1002	Провод контактный медный фасонный МФ 120	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-22.2.01.06-178	**Изоляторы такелажные керамические**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	22.2.01.06	Основная
22.2.01.06-0001	Изоляторы такелажные ИТ-30У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
22.2.01.06-0002	Изоляторы такелажные ИТ-40У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
22.2.01.06-0003	Изоляторы такелажные ИТ-70У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
22.2.01.06-0007	Изоляторы такелажные ИТО-2У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
22.2.01.06-0008	Изоляторы такелажные ИТО-2Уу1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
22.2.01.06-0009	Изоляторы такелажные ИТО-3У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
22.2.01.06-0011	Изолятор такелажный ИТО-20 У1	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-22.2.02.18-180	**Траверсы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	22.2.02.18	Уникальная
22.2.02.18-0005	Траверса стальная 2-штырная	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-25.2.01.21-181	**Арматура контактных сетей, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	25.2.01.21	Уникальная
25.2.01.21-0002	Блок компенсатора КС-041	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
25.2.01.21-0071	Серьга разогнутая КС-095	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.02-182	**Дужки питающие**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.02	Уникальная
27.2.01.02-0001	Дужка питающая, длина 1 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.02-0002	Дужка питающая, длина 1,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.02-0003	Дужка питающая, длина 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.03-183	**Зажимы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.03	Уникальная
27.2.01.03-0001	Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.03-184	**Зажимы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.03	Уникальная
27.2.01.03-0011	Зажим двухболтовой	кг	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0012	Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0013	Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0014	Зажим концевой КД контактной сети	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0022	Зажим питающий для дужки контактной сети трамвая и троллейбуса	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0031	Зажим подвесной двух проводов тип ЗПД, контактной сети трамвая	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0032	Зажим подвесной ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0033	Зажим подвесной ЗПВ контактной сети	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0034	Зажим подвесной одного провода ЗПО, контактной сети трамвая	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0035	Зажим подвесной трамвайный для прямых участков пути	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0041	Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0042	Зажим соединительный ЗС контактной сети трамвая	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0051	Зажим струновой ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0052	Зажим струновой ЗСТБ контактной сети троллейбуса	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.03-0053	Зажим струновой СЗ-III А	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.05-185	**Подвесы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.05	Уникальная
27.2.01.05-0001	Подвес скользящий трамвайный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.05-0002	Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.05-0003	Подвес трамвайный оттяжной	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.05-0004	Подвес трамвайный потолочный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.05-0005	Подвес трамвайный универсальный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.05-0011	Подвеска парная троллейбусная	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.05-0012	Подвеска парная троллейбусная оттяжная	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.05-0013	Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И-1.2П	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.07-186	**Узлы подвешивания продольно-несущего троса**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.07	Уникальная
27.2.01.07-0011	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.07-0012	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.07-0013	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.08-187	**Хомуты**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.08	Уникальная
27.2.01.08-0001	Хомут, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0002	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0003	Хомут, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0004	Хомут для анкеровки троса, окрашенный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0005	Хомут для анкеровки троса, оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0006	Хомут для подвешивания троса, окрашенный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0007	Хомут для подвешивания троса, оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0008	Хомут к кронштейну, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0009	Хомут к кронштейну, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0010	Хомут к кронштейну, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0012	Хомут консоли стальной, диаметр 168 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0013	Хомут консоли стальной, диаметр 178 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0014	Хомут консоли стальной, диаметр 190 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		

27.2.01.08-0016	Хомут консоли стальной, диаметр 219 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0017	Хомут консоли стальной, диаметр 245 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0018	Хомут консоли стальной, диаметр 253 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0019	Хомут консоли стальной, диаметр 273 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0020	Хомут консоли стальной, диаметр 299 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0021	Хомут консоли стальной, диаметр 325 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0022	Хомут консоли стальной, диаметр 351 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0023	Хомут консоли стальной, диаметр 377 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0026	Хомут стальной крепления нижнего фиксирующего троса, окрашенный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0027	Хомут стальной крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0032	Хомут опоры стальной, диаметр 194 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0035	Хомут опоры стальной, диаметр 273 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0036	Хомут опоры стальной, диаметр 299 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0037	Хомут опоры стальной, диаметр 325 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0038	Хомут опоры стальной, диаметр 351 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0039	Хомут опоры стальной, диаметр 377 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0041	Хомут тяги фиксатора ХФ стальной, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0042	Хомут тяги фиксатора ХФ стальной, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.08-0043	Хомут тяги фиксатора ХФ стальной, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.09-188	**Арматура контактной сети, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.09	Уникальная
27.2.01.09-0021	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.09-0022	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.09-0041	Ролик отводной контактной сети	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.01.09-0051	Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.01.09-189	**Арматура контактной сети, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.01.09	Уникальная
08-02-000-02-27.2.02.01-190	**Изоляторы планочные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.02.01	Уникальная
27.2.02.01-0001	Изолятор планочный И-1,2 м/ц 360 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.01-0002	Изолятор планочный И-1,2 П м/ц 360 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.01-0003	Изолятор планочный И-1,7	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.01-0004	Изолятор планочный И-1,7 П	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.01-0005	Изолятор планочный И-1,7 П (У)	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.02.02-191	**Изоляторы пряжечные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.02.02	Уникальная
27.2.02.02-0001	Изолятор пряжечный ИП-1 на 700 кгс	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.02-0002	Изолятор пряжечный ИП-1,2	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.02-0003	Изолятор пряжечный ИП-1,7	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.02-0004	Изолятор пряжечный ИП-2 на 1200 кгс	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.02.03-192	**Изоляторы секционные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.02.03	Уникальная
27.2.02.03-0001	Изолятор СИ-6М	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.03-0002	Изолятор СИ-6М П НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.03-0003	Изолятор СИТ-6Д НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.03-0004	Изолятор СИТ-6Д П НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.03-0005	Изолятор СИТ-6ДУ НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.03-0006	Изолятор СИТ-6ДУ П НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.03-0007	Изолятор СИТ-Д НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.03-0008	Изолятор СИТ-Д П НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.02.04-193	**Изоляторы контактной сети, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.02.04	Уникальная
27.2.02.04-0011	Изолятор концевой СТУ-5-П НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.04-0012	Изолятор подвесной И-0,7	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.04-0013	Изолятор подвесной И-0,7 П	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.04-0014	Изолятор специальный контактной сети трамвая и троллейбуса	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.04-0015	Изоляторы угловые нулевой шины, желтые, размеры 14х28х15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.02.04-0021	Комплект изоляторов КТП контактной сети	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.03.01-194	**Кронштейны и крюки**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.03.01	Уникальная
27.2.03.01-0001	Кронштейн контактной сети стальной вертикальный, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0002	Кронштейн контактной сети стальной вертикальный, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0003	Кронштейн контактной сети стальной вертикальный, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0004	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 6000 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0005	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 6000 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0006	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 6500 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0007	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 7200 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0008	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 8000 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0009	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 3300 мм, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0010	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 3300 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0011	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 4000 мм, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0012	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 4000 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		

27.2.03.01-0013	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 4500 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0014	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 5000 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0015	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 5500 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0021	Розетка потолочная с крюком для подвески люстры	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.01-0022	Крюк стальной оцинкованный монтажный настенный, диаметр крюка 16 мм, длина 200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.03.02-195	**Стержни фиксаторов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.03.02	Уникальная
27.2.03.02-0003	Фиксатор стальной окрашенный сочлененный обратный, тип ФОИ-2, длина 3200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.02-0004	Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный обратный, тип ФОИ-2, длина 3200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.02-0005	Фиксатор стальной окрашенный сочлененный прямой, тип ФП-2, длина 1400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.02-0006	Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный прямой, тип ФП-2, длина 1400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.02-0008	Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный ромбовидной подвески, тип ФР-1-3,0, длина 3400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-02-27.2.03.04-196	**Фиксаторы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-02	27.2.03.04	Уникальная
27.2.03.04-0020	Фиксатор стальной окрашенный сочлененный прямой, тип ФП-1-3,0, длина 1100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.04-0021	Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный прямой, тип ФП-1-3,0, длина 1100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.04-0022	Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный воздушных стрелок, тип ФКС-1-25, длина 4565	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.04-0023	Фиксатор стальной окрашенный сочлененный воздушных стрелок, тип ФКС-1-25, длина 4565	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.04-0024	Фиксатор стальной окрашенный сочлененный, тип ФА-4-25,0, длина 2900 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
27.2.03.04-0025	Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный, тип ФА-4-25,0, длина 2900 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-02		
08-02-000-03-20.1.01.10-198	**Зажимы петлевые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-03	20.1.01.10	Уникальная
08-02-000-03-20.1.02.15-199	**Соединители**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-03	20.1.02.15	Уникальная
08-02-000-03-20.1.02.20-200	**Узлы анкеровки**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-03	20.1.02.20	Уникальная
20.1.02.20-0001	Анкеры тросовые	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-03		
20.1.02.20-0022	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-03		
20.1.02.20-0032	Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-03		
08-02-000-03-20.1.02.21-201	**Узлы крепления**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-03	20.1.02.21	Уникальная
20.1.02.21-0012	Узел анкеровки КС-156	шт	ГЭСНм	08-02-000-03		
08-02-000-03-20.5.03.03-203	**Шины из цветных металлов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-03	20.5.03.03	Уникальная
08-02-000-03-21.1.06.08-205	**Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-03	21.1.06.08	Уникальная
21.1.06.07-1318	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.07-1319	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.07-1320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.07-1328	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х6мк+1х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.07-1330	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х10мк+1х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0201	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0317	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0332	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0333	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0343	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0345	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0432	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0433	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0440	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0441	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0450	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0459	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0460	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0461	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0472	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0473	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-0474	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-1390	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-1406	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		

21.1.06.08-1424	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.08-1428	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
08-02-000-03-21.1.06.09-206	**Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-03	21.1.06.09	Уникальная
21.1.06.09-0031	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг-LS-Т 5х4(ок)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0083	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0084	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0085	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0093	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0095	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0103	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0111	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0112	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0122	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0132	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0133	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0147	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0162	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0163	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0164	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
08-02-000-03-21.1.06.10-207	**Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-03	21.1.06.10	Уникальная
21.1.06.10-0112	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0113	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0114	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0122	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0123	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0124	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0135	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0136	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0157	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0158	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0170	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0171	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0172	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0184	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0186	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0188	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0200	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0201	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0202	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0282	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х6,0ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0283	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0285	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0286	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0292	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0293	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0294	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0301	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0302	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0303	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0311	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0312	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0313	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0352	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0364	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0365	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0366	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		

21.1.06.10-0378	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0379	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0381	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0393	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0394	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0395	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0408	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0409	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0410	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0423	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0427	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0428	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0513	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0514	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0515	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0523	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0524	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0525	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0530	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0531	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0532	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0538	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0539	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0540	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0547	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0548	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
21.1.06.10-0549	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-03		
08-02-000-03-26.1.02.08-208	**Материалы и изделия для путевых работ, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-03	26.1.02.08	Уникальная
08-02-000-04-01.7.15.02-209	**Болты**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	01.7.15.02	Уникальная
01.7.15.02-0001	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М3, диаметр 10 мм, длина 130 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0002	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0021	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0031	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0032	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0033	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0034	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0035	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0036	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0037	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 75 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0038	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0039	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0041	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 130 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0042	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0043	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0044	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0045	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0046	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 110 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0047	Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		

01.7.15.02-0053	Болт анкерный с гайкой стальной фрикционный расклинивающийся, с наружной резьбой М20, диаметр 28 мм, длина 60 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-08.3.03.02-210	**Проволока биметаллическая сталемедная**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-04	08.3.03.02	Уникальная
08.3.03.02-0009	Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 4,0-6,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
08.3.03.02-0017	Проволока биметаллическая БСМ-2, диаметр 4,0-6,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-17.3.05.03-211	**Изделия корундовые высокоплотные для термопар**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-04	17.3.05.03	Уникальная
08-02-000-04-17.3.05.18-212	**Изделия корундовые и муллитовые, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-04	17.3.05.18	Уникальная
08-02-000-04-20.1.01.01-213	**Зажимы анкерные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.01.01	Уникальная
20.1.01.01-0001	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х16 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0002	Зажимы анкерные, клиновые, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0003	Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0005	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-70 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0007	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов с неизолированным несущим нулевым проводником, диапазон сечений 16-95 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0008	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/2х35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0009	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х16/4х35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0010	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-95 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0011	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0012	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 95 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0013	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 25-35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0025	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0026	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-0027	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 4х(16-35) мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-1006	Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы, диапазон сечений 10-35 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-1008	Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.01-1012	Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 70-120 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.01.07-214	**Зажимы опорные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.01.07	Уникальная
20.1.01.07-0001	Зажим опорный 2АА-4-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.07-0002	Зажим опорный 2АА-5-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.07-0003	Зажим опорный 2АА-6-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.07-0004	Зажим опорный АА-4-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.07-0005	Зажим опорный АА-5-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.07-0006	Зажим опорный АА-6-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.01.09-215	**Зажимы переходные петлевые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.01.09	Основная
20.1.01.09-0001	Зажим переходной петлевой ПП-13	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0002	Зажим переходной петлевой ПП-17	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0003	Зажим переходной петлевой ПП-18	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0004	Зажим переходной петлевой ПП-19	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0005	Зажим переходной петлевой ПП-21Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0006	Зажим переходной петлевой ПП-22	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0007	Зажим переходной петлевой ПП-24Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0008	Зажим переходной петлевой ПП-25	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0009	Зажим переходной петлевой ПП-26	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0010	Зажим переходной петлевой ПП-28	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0011	Зажим переходной петлевой ПП-30	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0012	Зажим переходной петлевой ПП-33Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0013	Зажим переходной петлевой ПП-35	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0014	Зажим переходной петлевой ПП-36	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0015	Зажим переходной петлевой ПП-38	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0016	Зажим переходной петлевой ПП-41	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0017	Зажим переходной петлевой ПП-42	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0018	Зажим переходной петлевой ПП-43	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0019	Зажим переходной петлевой ПП-44Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0020	Зажим переходной петлевой ПП-47Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		

20.1.01.09-0021	Зажим переходной петлевой ПП-49	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0022	Зажим переходной петлевой ПП-51Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0023	Зажим переходной петлевой ПП-53	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0024	Зажим переходной петлевой ПП-54	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0025	Зажим переходной петлевой ПП-56	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0026	Зажим переходной петлевой ПП-58	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0027	Зажим переходной петлевой ПП-59Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0028	Зажим переходной петлевой ПП-60	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0029	Зажим переходной петлевой ПП-61	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0030	Зажим переходной петлевой ПП-63	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0031	Зажим переходной петлевой ПП-64	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0032	Зажим переходной петлевой ПП-67Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0033	Зажим переходной петлевой ПП-68	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0034	Зажим переходной петлевой ПП-69Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0035	Зажим переходной петлевой ПП-74	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0036	Зажим переходной петлевой ПП-78	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0037	Зажим переходной петлевой ПП-80	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0038	Зажим переходной петлевой ПП-81	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0039	Зажим переходной петлевой ППР-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0040	Зажим переходной петлевой ППР-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0041	Зажим переходной петлевой ППР-3Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0042	Зажим переходной петлевой ППР-4Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0043	Зажим переходной петлевой ППР-5Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0044	Зажим переходной петлевой ППР-6Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0045	Зажим переходной петлевой ППР-7Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0046	Зажим переходной петлевой ППР-8Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0047	Зажим переходной петлевой ППР-9Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0048	Зажим переходной петлевой ППТ-1Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0049	Зажим переходной петлевой ППТ-2Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.09-0050	Зажим переходной петлевой ППТ-3Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.01.10-216	**Зажимы петлевые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.01.10	Основная
20.1.01.10-0001	Зажим плашечный соединительный ПА-2-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.10-0002	Зажим соединительный переходной ПАС-120-2Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.10-0003	Зажим соединительный переходной ПАС-240-2Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.10-0004	Зажим соединительный переходной ПАС-300-2Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.10-0005	Зажим соединительный переходной ПАС-400-2Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.10-0006	Зажим соединительный переходной ПАС-600-2Т	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.10-0007	Зажим петлевой ПАС-700-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.01.12-217	**Зажимы поддерживающие**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.01.12	Уникальная
20.1.01.12-0001	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0002	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7(А-К)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0003	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-10	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0004	Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0005	Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-13	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0006	Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0007	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0008	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0009	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Д	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0010	Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-10	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0011	Зажим поддерживающий глухой ПГГ-30/12-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0012	Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0013	Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0014	Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0015	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0016	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0017	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-4	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0018	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0019	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-7	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0020	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0021	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0022	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-6	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0023	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-9	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0024	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-6	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0025	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-7	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0026	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-8	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0027	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0028	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0029	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.12-0033	Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.01.13-218	**Зажимы ремонтные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.01.13	Уникальная
20.1.01.13-0001	Зажим ремонтный РАС-95-4А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		

20.1.01.13-0002	Зажим ремонтный РАС-120-4А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0003	Зажим ремонтный РАС-150-4А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0004	Зажим ремонтный РАС-185-4А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0005	Зажим ремонтный РАС-205-4А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0006	Зажим ремонтный РАС-330-4А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0007	Зажим ремонтный РАС-500-5А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0008	Зажим ремонтный РАС-600-5Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0009	Зажим ремонтный РАС-750-5Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0010	Зажим ремонтный спиральный РС-9,1-11	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0012	Зажим ремонтный спиральный РС-11,4-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0014	Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0015	Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0016	Зажим ремонтный спиральный РС-18,8-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.13-0017	Зажим ремонтный спиральный РС-21,6-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.01.15-219	**Зажимы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.01.15	Уникальная
20.1.01.15-0001	Зажим 2-х клиновой для стального каната диаметром 15,5-18,5 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.15-0002	Зажим 2-х клиновой для стального каната диаметром 20-22,5 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.15-0011	Зажимы соединительные изолированные, сечение 50 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.01.15-0012	Зажимы соединительные изолированные, сечение 54,6 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.02.11-220	**Протекторы защитные спиральные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.02.11	Уникальная
20.1.02.11-0001	Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0-11	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.11-0002	Протектор спиральный защитный ПЗС-11-13(350)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.11-0003	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-11	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.11-0004	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.11-0006	Протектор спиральный защитный ПЗС-17-13(500)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.11-0007	Протектор защитный спиральный ПЗС-18,8-31	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.02.14-221	**Серьги**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.02.14	Уникальная
20.1.02.14-0002	Серьга Ср-4,5 075	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.14-0005	Серьга СР-16-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.14-1006	Серьга СР-12-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.14-1008	Серьга СР-21-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.14-1014	Серьга СР-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.14-1022	Серьга СРС-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.1.02.22-223	**Ушки**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.1.02.22	Уникальная
20.1.02.22-0001	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0002	Ушко двухлапчатое У2-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0003	Ушко двухлапчатое У2-12-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0004	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0005	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0006	Ушко однолапчатое У1-12-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0007	Ушко специальное укороченное УСК-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0008	Ушко специальное укороченное УСК-12-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0009	Ушко специальное укороченное УСК-16-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0010	Ушко специальное укороченное УСК-21-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0011	Ушко специальное укороченное УСК-30-24	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0013	Ушко специальное УС-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0014	Ушко специальное УС-12-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0016	Ушко специальное УС-21-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0017	Ушко специальное УС-30-24	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0019	Ушко У1-21-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0020	Ушко У1-30-24	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0021	Ушко У1-40-28	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0023	Ушко У2-30-24	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0024	Ушко У-7-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0025	Ушко У-12-16	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.1.02.22-0027	Ушко У-21-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.2.03.15-224	**Распорки**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.2.03.15	Основная
08-02-000-04-20.2.06.05-225	**Кронштейны, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.2.06.05	Уникальная
08-02-000-04-20.2.11.01-226	**Распорки дистанционные глухие**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.2.11.01	Уникальная
20.2.11.01-0003	Распорка дистанционная глухая РГ-2-300	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0004	Распорка дистанционная глухая РГ-2-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0006	Распорка дистанционная глухая РГ-2-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0007	Распорка дистанционная глухая РГ-3-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0008	Распорка дистанционная глухая РГ-3-500	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0009	Распорка дистанционная глухая РГ-3-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0011	Распорка дистанционная глухая РГ-4-500	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0012	Распорка дистанционная глухая РГ-4-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0013	Распорка дистанционная глухая РГ-5-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0014	Распорка дистанционная глухая РГ-5-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0015	Распорка дистанционная глухая трехлучевая ЗРГ-3-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0016	Распорка дистанционная глухая трехлучевая ЗРГ-3-400А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		

20.2.11.01-0017	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-300	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0019	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-500	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0020	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0021	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-700	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0022	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0023	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-500	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0024	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0025	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0026	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0027	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0028	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0029	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-4-400	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.2.11.01-0030	Распорка дистанционная трехлучевая гаситель 3РГС-25,2-400-30	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-20.5.03.03-227	**Шины из цветных металлов**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-04	20.5.03.03	Уникальная
20.5.03.03-0001	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.5.03.03-0005	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД0, ширина 30 мм, толщина 4 мм	кг	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN (штыри), двухрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
20.5.03.03-0007	Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-21.2.03.09-229	**Провода, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-04	21.2.03.09	Уникальная
21.2.03.09-1170	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1172	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1174	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 150-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1176	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1178	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 185-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1182	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 240-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1184	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1186	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 300-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1188	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1192	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1196	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
21.2.03.09-1198	Провод силовой с медными жилами для подвижного состава ППСРВМ 95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-22.2.01.03-230	**Изоляторы линейные подвесные стеклянные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	22.2.01.03	Основная
22.2.01.03-0001	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-0002	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-0003	Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1000	Изолятор подвесной стеклянный ПС-120Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1002	Изолятор подвесной стеклянный ПС-160Д	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1004	Изолятор подвесной стеклянный ПС-210В	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1006	Изолятор подвесной стеклянный ПС-300В	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1012	Изолятор подвесной стеклянный ПС-40А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1014	Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1016	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-210А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1024	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-70А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1026	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПС 70ЕР	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1032	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120БР	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1034	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120БГ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1036	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120БРГ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1038	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120Д	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1040	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120ДР	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1042	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120ДГ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.03-1044	Изолятор линейный подвесной тарельчатый ПСВ 120ДРГ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-22.2.01.05-231	**Изоляторы опорные керамические**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	22.2.01.05	Основная
22.2.01.05-0001	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-10-500 УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0002	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-10-2000М УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0003	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-20-2000 УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		

22.2.01.05-0004	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-35-1000 УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0005	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-35-2000 УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0006	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-300М УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0007	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-400 УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0008	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-400М УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0009	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-600 УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0010	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-600М УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0011	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-1250М УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0012	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-2000М УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0021	Изоляторы опорные 5516	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0022	Изоляторы опорные ИО-1-2,5 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0023	Изоляторы опорные ИО-3-3,75 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0024	Изоляторы опорные ИО-10-3,75 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0025	Изоляторы опорные ИО-10-7,5 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0026	Изоляторы опорные ИО-10-20 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0027	Изоляторы опорные ИО-20-3,75 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0028	Изоляторы опорные ИО-30-150 У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0029	Изоляторы опорные ИО-30-280 У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0030	Изоляторы опорные ИО-30-450 У1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0031	Изоляторы опорные ИО-35-3,75 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0032	Изоляторы опорные ИО-35-7,5 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0033	Изоляторы опорные ИОР-1-2,5 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0034	Изоляторы опорные ИОР-6-3,75 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0035	Изоляторы опорные ИОР-10-3,75 УХЛ1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0036	Изоляторы опорные ИОР-10-7,5 УХЛ2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0037	Изоляторы опорные ИОР-10-20 УХЛ2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0038	Изоляторы опорные ИОР-10-30 УХЛ2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0039	Изоляторы опорные ИОР-20-7,5 У3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0040	Изоляторы опорные ИОР-20-30 УХЛ2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0041	Изоляторы опорные ИОР-35-3,75 УХЛ2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0051	Изолятор опорный ИОР-10-375 УХЛ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0052	Изолятор опорный ИОС-35-500-03 УХЛ, Т1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0053	Изолятор опорный ИОС-110-400 УХЛ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0054	Изолятор опорный ИОС-110-600 УХЛ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0072	Изолятор проходной керамический ИП-10/630-7,5 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0073	Изолятор проходной керамический ИП-10/1000-7,5 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0074	Изолятор проходной керамический ИП-10/1600-7,5 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0075	Изолятор проходной керамический ИП-35/1000-7,5 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0076	Изолятор проходной керамический ИП-35/1000-7,5 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0077	Изолятор проходной керамический ИП-35/1600-7,5 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0078	Изолятор проходной керамический ИПУ-10/1000-7,5-М УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0079	Изолятор проходной керамический ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0080	Изолятор проходной керамический ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0081	Изолятор проходной керамический ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.05-0082	Изолятор проходной керамический ИПУ-ИП-35/630-7,5 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-22.2.01.08-232	**Изоляторы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	22.2.01.08	Основная
22.2.01.05-0082	Изолятор проходной керамический ИПУ-ИП-35/630-7,5 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-0001	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-И-4 ГП	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1079	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-20-4 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1080	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-35-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1081	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-35-А-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1082	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-35-Б-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1083	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-35-В-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1084	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-35-Г-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1085	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-35-Д-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1086	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-35-М-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1087	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 10-20-Е-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1088	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 10-35-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1089	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-А-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1090	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Г-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1091	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Д-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1092	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Л-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1093	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-П-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1094	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-С-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1095	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Е-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1096	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-К-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1097	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1098	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1099	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Б-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1100	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-В-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1101	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Г-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		

22.2.01.08-1102	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Д-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1103	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 12,5-35-Р-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1104	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-3-4 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1105	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-10-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1106	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-20-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1107	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-35-А-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1108	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-35-Д-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1109	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-35-Ж-2 УХЛ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1110	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-35-И-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1111	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 16-35-Н-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1112	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-А012-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1113	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-А013-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1114	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-А014-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1115	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-А-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1116	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Б-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1117	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-В-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1118	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Г-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1119	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Д-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1120	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Е-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1121	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Ж-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1122	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-И-2 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1123	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-А-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1124	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Б-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1125	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-В-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1126	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Г-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1127	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-35-Д-3 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1128	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 3-10 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1129	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 4-6 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1130	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 4-20 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1131	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 5-10 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1132	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 5-20 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1134	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 6-10 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1136	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-6 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1137	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 8-10 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
22.2.01.08-1138	Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 20-10 УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.02-234	**Бугели**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.02	Уникальная
25.2.01.02-0001	Бугель с серьгой пластинчатый КС-093	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.02-0002	Бугель с серьгой КС-089-2, тип I	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.02-0003	Бугель с серьгой КС-090-2, тип II	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.02-0004	Бугель с серьгой удлиненный КС-091, тип III	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.02-0005	Бугель КС-089-1, тип I	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.02-0006	Бугель КС-090-1, тип II	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.02-0007	Бугель удлиненный КС-092-1, тип IV	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.04-235	**Вкладыши**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.04	Уникальная
25.2.01.04-0001	Вкладыши вилочного коуша 068	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.04-0002	Вкладыши вилочного коуша КС-068-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.04-0003	Вкладыши седловые 067-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.04-0004	Вкладыши седловые КС-067	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.05-236	**Держатели**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.05	Основная
25.2.01.05-0003	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.05-0005	Держатель с ушком (тип Д 1"-80) КС-025	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.05-0011	Штифты держателя КС-060	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.06-237	**Зажимы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.06	Основная
25.2.01.06-0001	Зажим для одиночного троса КС-037	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0002	Зажим клиновой для серьги с клином КС-035	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0003	Зажим концевой цанговый КС-086	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0004	Зажим крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу КС-145	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0005	Зажим переходной, тип ПАМ (КС-069)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0011	Зажим питающий КС-053-1 (КС-323)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0012	Зажим питающий КС-053-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0013	Зажим питающий КС-0,53-17 (95-120 мм2)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0014	Зажим питающий для алюминиевых проводов КС-064	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0015	Зажим питающий для контактного провода КС-053-4	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0016	Зажим питающий контактного провода КС-053-1-1 (КС-332)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0017	Зажим питающий одно-болтовой КС-053-12 (КС-323)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0018	Зажим питающий переходной КС-069-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0031	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0032	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0033	Зажим рессорного троса и косой струны КС-048-3 (КС-327)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0041	Зажим с двойным ушком КС-036	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		

25.2.01.06-0042	Зажим с ушком КС-040-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0043	Зажим с ушком (тип 3У) КС-040	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0051	Зажим соединительный КС-054	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0052	Зажим соединительный КС-054-1 (КС-324)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0053	Зажим соединительный КС-054-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0054	Зажим соединительный КС-055-2 (КС-325-1)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0055	Зажим соединительный КС-055-14 (95/120-95/120)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0056	Зажим соединительный КС-055-28 для проводов сечением 70-95 мм2, 95-120 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0057	Зажим соединительный КС-055-2 для проводов сечением 70-120 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0058	Зажим соединительный КС-054-14 для проводов сечением 70 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0059	Зажим соединительный КС-055 (КС-333) для проводов сечением 95-120 мм2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0060	Зажим соединительный одноболтовой КС-054	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0061	Зажим соединительный одноболтовой КС-054-12 (КС-335)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0062	Зажим соединительный одноболтовой КС-055 (КС-336)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0071	Зажим средней анкеровки КС-051-1 (КС-322)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0073	Зажим средней анкеровки для контактного провода КС-051	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0074	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0075	Зажим средней анкеровки несущего троса КС-052-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0076	Зажим средней анкеровки несущего троса КС-052-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0081	Зажим струновой КС-046-2 (КС-330)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0082	Зажим струновой КС-046-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0083	Зажим струновой алюминиевый КС-050	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0084	Зажим струновой для контактного провода КС-046-7	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0085	Зажим струновой для несущего троса КС-046-6	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0087	Зажим струновой уменьшенный КС-046	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0091	Зажим стыковой КС-059-6 (КС-321-1)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0092	Зажим стыковой болтовой несущего троса КС-056, КС-326	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0093	Зажим стыковой стальных проводов КС-079	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0094	Зажим стыковой цанговый КС-085	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0101	Зажим фиксирующий КС-049-5 (КС-329)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0102	Зажим фиксирующий КС-049-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0103	Зажим фиксирующий КС-049-4 (КС-328)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-0111	Зажим хомутовый КС-039	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.06-1000	Зажим питающий (электросоединительный трос-провод)	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.11-239	**Коуши**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.11	Уникальная
25.2.01.11-0001	Коуш вилочный под пестик КС-007	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.11-0002	Коуш вилочный под серьгу КС-006	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.11-0003	Коуши для медных проводов 10 мм КС-063	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.11-0004	Коуши для медных проводов 25-35 мм КС-063	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.11-0005	Коуши для медных проводов КС-063	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.11-0006	Коуши полимерные	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.11-0007	Коуши для стальных проводов КС-063-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.15-240	**Пестики**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.15	Уникальная
25.2.01.15-0001	Пестик двойной КС-096	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.15-0002	Пестик с нарезкой 1 КС-077	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.15-0003	Пестик с нарезкой 3/4 076	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.16-241	**Седла двойные и одинарные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.16	Уникальная
25.2.01.16-0001	Седло двойное под пестик 011	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.16-0002	Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.16-0003	Седло двойное под серьгу 010	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.16-0005	Седло одинарное под пестик 009	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.16-0006	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.16-0007	Седло одинарное под серьгу 008	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.16-0008	Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.18-242	**Фиксаторы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.18	Уникальная
25.2.01.18-0001	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, окрашенная	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0002	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, оцинкованная	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0003	Стойка сочлененного прямого фиксатора КС-117, чугунная, окрашенная	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0004	Стойка сочлененного прямого фиксатора КС-117, оцинкованная	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0021	Фиксатор дополнительный КС-109, окрашенный	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0022	Фиксатор дополнительный КС-109, оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0023	Фиксатор дополнительный с разрезным ушком КС-109, окрашенный	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0024	Фиксатор дополнительный с разрезным ушком КС-109, оцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0031	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом, с держателем нормальной длины	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0032	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом, с держателем удлиненным	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		

25.2.01.18-0033	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФА-1-3,0 А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0034	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФА-3-3,0 А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0035	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внешней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01893	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0036	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для трубчатой консоли	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0037	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для швеллерной консоли	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0038	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФО-3у-3,0 А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0039	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФО-3-3,0 А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0040	Фиксатор сочлененный обратный Г-образный для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФОГ-3-3,0 А, УКС 01707-03А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0041	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФП-1у-3,0 А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0042	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФП-1-3,0 А	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.18-0043	Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески ФР-3-3,0	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.01.21-243	**Арматура контактных сетей, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.01.21	Уникальная
25.2.01.21-0041	Замки для закрепления пестика в шапках изоляторов, коушей, седел, однолапчатых и двухлапчатых ушков	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.21-0061	Планка соединительная КС-082	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.21-0062	Планка соединительная оцинкованная КС-082	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.01.21-0071	Серьга разогнутая КС-095	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.02.01-244	**Болты**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.02.01	Уникальная
25.2.02.01-0001	Болт крюковой КС-107	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.01-0002	Болты крюковые КБ КС-107	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.01-0011	Болты специальные для крепления с гайкой и шайбой, диаметр 12-16 мм, длина 400 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.02.04-245	**Кронштейны**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.02.04	Уникальная
25.2.02.04-0001	Зажим анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН	компл	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0002	Комплект анкерный для простого крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм	компл	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2	компл	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0012	Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0013	Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0014	Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0015	Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0021	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1580 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0022	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1580 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0023	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1750 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0024	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1750 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0025	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2180 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0026	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2180 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0027	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2805 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0028	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2805 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0029	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2850 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		

25.2.02.04-0030	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2850 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0031	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 3600 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
25.2.02.04-0032	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 3600 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-25.2.02.07-246	**Траверсы стальные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	25.2.02.07	Уникальная
25.2.02.07-0001	Траверса стальная оцинкованная (окрашенная) переходная на опоре, тип КС-112, длина 1200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-04-27.2.02.04-248	**Изоляторы контактной сети, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-04	27.2.02.04	Уникальная
27.2.02.04-0011	Изолятор концевой СТУ-5-П НЭ	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
27.2.02.04-0012	Изолятор подвесной И-0,7	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
27.2.02.04-0013	Изолятор подвесной И-0,7 П	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
27.2.02.04-0015	Изоляторы угловые нулевой шины, желтые, размеры 14х28х15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
27.2.02.04-0021	Комплект изоляторов КТП контактной сети	шт	ГЭСНм	08-02-000-04		
08-02-000-05-01.5.03.09-249	**Элементы светофоров**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	01.5.03.09	Уникальная
01.5.03.09-0041	Цоколь колонки светофорной	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-07.2.02.02-250	**Конструкции освещения дорог и магистралей**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	07.2.02.02	Уникальная
07.2.02.02-0125	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр 180 мм, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0135	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр 180 мм, угол между посадочными местами 90°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0136	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр 230 мм, угол между посадочными местами 90°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0137	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр 230 мм, угол между посадочными местами 180°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0153	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2500 мм, вылет 2000 мм, диаметр 230 мм, угол между посадочными местами 90°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0154	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2500 мм, вылет 2000 мм, диаметр 230 мм, угол между посадочными местами 180°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0164	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2500 мм, вылет 2000 мм, диаметр 180 мм, угол между посадочными местами 180°, наклон посадочных мест к горизонтали 30°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0180	Кронштейн трехрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 2500 мм, вылет 2000 мм, диаметр 230 мм, угол между посадочными местами 180°, наклон посадочных мест к горизонтали 30°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0231	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных светильников, высота 500 мм, вылет 1500 мм, диаметр 60 мм, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0248	Кронштейн однорожковый оцинкованный для установки на конические опоры, высота 2000 мм, вылет 2000 мм, диаметр 100 мм, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0296	Кронштейн однорожковый оцинкованный для установки на трубчатые и конические опоры, высота 1000 мм, вылет 1500 мм, диаметр 76 мм, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0303	Кронштейн трехрожковый оцинкованный для установки на конические опоры, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр 76 мм, угол между посадочными местами 120°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.2.02.02-0307	Кронштейн трехрожковый оцинкованный для установки на конические опоры, высота 2000 мм, вылет 1000 мм, диаметр 76 мм, угол между посадочными местами 120°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

07.2.02.02-0308	Кронштейн трехрожковый оцинкованный для установки на конические опоры, высота 2000 мм, вылет 1000 мм, диаметр 100 мм, угол между посадочными местами 120°, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-07.4.02.01-251	**Опоры контактной сети прямостоечные трубчатые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	07.4.02.01	Уникальная
07.4.02.01-1000	Цоколь стеклопластиковый для опор освещения, высота 540 мм, диаметр отверстия 220 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.4.02.01-1002	Цоколь чугунный для опор освещения, высота 700 мм, диаметр отверстия 108 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.4.02.01-1004	Цоколь стеклопластиковый для опор освещения, высота 560 мм, диаметр отверстия 380 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.4.02.01-1006	Цоколь стеклопластиковый для опор освещения, высота 1500 мм, диаметр отверстия 220 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.4.02.01-1012	Цоколь стеклопластиковый с люком для опор освещения, высота 1500 мм, диаметр отверстия 220 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.4.02.01-1018	Цоколь стеклопластиковый для опор освещения, высота 540 мм, диаметр отверстия 276 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
07.4.02.01-1020	Цоколь стеклопластиковый для опор освещения, высота 1500 мм, диаметр отверстия 108 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-08.1.01.01-252	**Конструкции габионные коробчатые**	**100 компл**	ГЭСНм	08-02-000-05	08.1.01.01	Уникальная
08-02-000-05-11.2.14.06-253	**Цоколи**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	11.2.14.06	Уникальная
08-02-000-05-15.2.03.05-254	**Торшеры и светильники уличные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	15.2.03.05	Уникальная
20.3.03.02-0003	Светильник уличного освещения, консольный, количество ламп 1, мощность 400 Вт, IP65, ширина 345 мм, длина 785 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.03-0082	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, цвет молочный, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0012	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0014	Светильник для наружного освещения с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0015	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0016	Светильник для наружного освещения типа с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0017	Светильник для наружного освещения типа с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0018	Светильник для наружного освещения типа с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0019	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный со стеклом, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0020	Светильник для наружного освещения с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0021	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0023	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0027	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0029	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0030	Светильник для наружного освещения с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0031	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.05-0032	Светильник для наружного освещения с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0034	Светильник для наружного освещения с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0036	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0038	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0040	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный без стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0041	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с плоским стеклом, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0043	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный без стекла, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0044	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с плоским стеклом, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0045	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0046	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0047	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0048	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0049	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0050	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0051	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0052	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0053	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0056	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0058	Светильник уличного освещения, подвесной, под натриевую лампу ДНаТ, с молочно-белым рассеивателем, мощность лампы 100 Вт, Е40, IP54, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 400х620 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0059	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0060	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0061	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0062	Светильник уличного освещения, подвесной, под натриевую лампу ДНаТ, с молочно-белым рассеивателем, мощность лампы 150 Вт, Е40, IP54, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 400х620 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0063	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.05-0064	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0065	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0067	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0068	Светильник уличного освещения ЖСУ 08-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0069	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0070	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0072	Светильник уличного освещения ЖСУ 17-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0086	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0087	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0088	Светильник уличного освещения, торшерный, под натриевую лампу ДНаТ, с прозрачным рассеивателем, 70 Вт, Е27, IP53, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 440х430 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0089	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0090	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0091	Светильник уличного освещения, торшерный, под натриевую лампу ДНаТ, с молочно-белым рассеивателем, 150 Вт, Е40, IP23, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 453х678 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0092	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0093	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0095	Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550х250х260 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0011	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 21-125- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0012	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 21-250- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0014	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный «Капля» РСУ 09-125- 002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0015	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный «Капля» РСУ 09-125- 003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0017	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-80- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0018	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-125- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0022	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный, без защитного стекла, отражатель покрыт белой порошковой краской, 250 Вт, Е40, IP23, 3300-4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 675х300х165 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.06-0023	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0024	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0025	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0026	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-125-003, со стальным алюминиевым отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0027	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-125-004, со стальным алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0028	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0029	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0031	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0032	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0033	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0035	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0036	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0037	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0038	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0039	Светильник уличного освещения РКУ16-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0040	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0041	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0042	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0044	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0045	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0046	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0047	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0050	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 02-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0051	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 02-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.06-0053	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0056	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0057	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0058	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-250-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0059	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0060	Светильник уличного освещения РСУ17-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0063	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 17-250-003, с плоским силикатным стеклом	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0074	Светильник торшерный РТУ 17-250-002, с рассеивателем из органического стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0076	Светильник торшерный РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0077	Светильник торшерный РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0078	Светильник уличного освещения, торшерный, под ртутную лампу, ДРЛ, с молочно-белым рассеивателем, 125 Вт, Е27, IP23, 3300-4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 453х678 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0079	Светильник торшерный РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0080	Светильник торшерный РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0089	Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550х250х260 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0090	Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550х250х260 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0142	Светильник уличный, мощность 65 Вт, световой поток 7100 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0143	Светильник уличный, мощность 100 Вт, световой поток 9700 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0144	Светильник уличный, мощность 140 Вт, световой поток 14500 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1338	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1340	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1341	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1344	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1352	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1355	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 90 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1356	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1358	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 140 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1359	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 210 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1360	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 270 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1361	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1362	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1363	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1364	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1381	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1382	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1383	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1384	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1385	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1386	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.07-1387	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1388	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1389	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 180-210 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1390	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1391	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1392	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1393	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1394	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 190-220 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1395	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1396	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 150-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1397	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 225-250 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1398	Светильник светодиодный уличный, мощность 35-50 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1399	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 60-65 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1400	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 115-120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1401	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 170-180 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1402	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 230-240 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1403	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 360-380 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1404	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 455-480 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1405	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 720-760 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1406	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 35-38 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1407	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 55-50 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1408	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 75-80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1409	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.1.02.19-255	**Тросы**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.1.02.19	Уникальная
20.1.02.19-0013	Трос грозозащитный стальной двойной свивки типа ТК из проволоки плакированной алюминием, механическая прочность на разрыв 87 кН, диаметр 11,1 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.1.02.19-0014	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг	ГЭСНм	08-02-000-05		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.1.02.23-256	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.1.02.23	Уникальная
08-02-000-05-20.2.01.09-257	**Гильзы, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.2.01.09	Основная
20.2.01.09-0012	Гильзы соединительные ГСИ сечением 4-6 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.2.02.01-258	**Втулки**	**1000 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.2.02.01	Основная
20.2.02.01-0001	Втулки изолирующие для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0002	Втулка изолирующая полиэтиленовая	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0011	Втулки, диаметр 17 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0012	Втулки, диаметр 22 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0013	Втулки, диаметр 28 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0014	Втулки, диаметр 42 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0015	Втулки, диаметр 54 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0016	Втулки, диаметр 69 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0017	Втулки, диаметр 82 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0018	Втулки кондукторные, размеры 10х4,8х16 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.2.02.01-0021	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.01-0022	Втулки фарфоровые	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.2.02.04-259	**Колпачки изолирующие**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.2.02.04	Основная
20.2.02.04-0001	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.04-0002	Колпачки полиамидные, изолирующие для скрутки проводов 2х1,5 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.04-0003	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 25-30 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.04-0004	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 35-40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.04-0005	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 60-65 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые К-6	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.2.08.06-261	**Ролики**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.2.08.06	Основная
20.2.08.06-0001	Ролик монтажный М1Р-5	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.08.06-0002	Ролик монтажный М1Р-6	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.08.06-0003	Ролик монтажный М1Р-7	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.2.08.06-0011	Ролик подвесной КС-030	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.01.01-262	**Крепления для светильников**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.01.01	Уникальная
20.3.01.01-0031	Кронштейн типа У 116 УЗ, для подвешивания светильников весом до 10 кг	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.01.01-0033	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.01.06-263	**Стартеры**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.01.06	Основная
20.3.01.06-0001	Стартеры для люминесцентных ламп 20С-127	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.01.06-0002	Аппараты пускорегулирующие, стартеры, 80 Вт, 220 В, размеры 21,5х40,3 мм	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.01.06-0011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.01.06-0012	Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.02.05-264	**Лампы дуговые ртутные высокого давления**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.02.05	Основная
20.3.02.05-0001	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 50(15) с цоколем Е27, мощность 26 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.05-0002	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 80(15)	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.05-0003	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 125-ХЛ1	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.05-0007	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.05-0011	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 400-ХЛ1	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.05-0015	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 700(6)-3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.05-0018	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 1000(6)-3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.02.06-265	**Лампы концентрированного светораспределения**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.02.06	Основная
20.3.02.06-0007	Лампы концентрированного светораспределения ЗК 220-230-40	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.06-0008	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, ЗК 220-60, мощность 60 Вт, цоколь Е27	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.02.08-267	**Лампы люминесцентные ртутные низкого давления**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.02.08	Основная
20.3.02.08-0001	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 4	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0002	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 6	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0003	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G13, мощность 15 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0004	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 18	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0005	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G13, мощность 20 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0006	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 30	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0007	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G13, мощность 40 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0008	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G13, мощность 65 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0009	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G13, мощность 80 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0010	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, цоколь G13, мощность 36 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0013	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 40	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.08-0014	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 80	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.02.11-269	**Лампы широкого светораспределения**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.02.11	Основная
08-02-000-05-20.3.02.12-270	**Лампы энергосберегающие**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.02.12	Основная
20.3.02.12-0001	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 20 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0004	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 45 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0006	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 9 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.02.12-0007	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 11 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0008	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 13 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0009	Лампа энергосберегающая с цоколем Е14, мощность 14 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0010	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 14 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0011	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 15 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0012	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 18 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0014	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 22 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0016	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 24 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0017	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 30 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0022	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 26 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0023	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27, мощность 55 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0032	Лампы энергосберегающие со встроенным стартером КЛ 9	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.02.12-0033	Лампа люминесцентная компактная энергосберегающая со встроенным стартером КЛ 11	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.03.02-271	**Светильники для металлогалогенных ламп**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.03.02	Уникальная
20.3.03.02-0003	Светильник уличного освещения, консольный, количество ламп 1, мощность 400 Вт, IP65, ширина 345 мм, длина 785 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.03.03-272	**Светильники под лампу накаливания**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.03.03	Уникальная
20.3.03.03-0016	Светильник консольный с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP54, высота 550 мм, длина 250 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.03-0039	Светильник НСП 03х60-027	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.03-0082	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, цвет молочный, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.03-0096	Светильник НСП 41-200-001, степень защиты IP52	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.03-0097	Светильник НСП 41-200-003, степень защиты IP52, с решеткой	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.03-0103	Светильник с лампами накаливания, без стопорного винта и защитной сетки, НСП02-100-001, подвесной, степень защиты IP56	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.03-0104	Светильник с лампами накаливания, со стопорным винтом и защитной сеткой, НСП02-100-003, подвесной, степень защиты IP56	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.03.05-274	**Светильники под натриевую лампу**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.03.05	Уникальная
20.3.03.05-0002	Светильник ЖПП 01-100-011	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0012	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0014	Светильник для наружного освещения с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0015	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0016	Светильник для наружного освещения типа с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0017	Светильник для наружного освещения типа с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0018	Светильник для наружного освещения типа с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0019	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный со стеклом, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0020	Светильник для наружного освещения с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0021	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0023	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0027	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0029	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.05-0030	Светильник для наружного освещения с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0031	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0032	Светильник для наружного освещения с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0034	Светильник для наружного освещения с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0036	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0038	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0040	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный без стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0041	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с плоским стеклом, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0043	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный без стекла, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0044	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с плоским стеклом, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0045	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0046	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0047	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0048	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0049	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0050	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0051	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0052	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0053	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, консольный с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, мощность 400 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0056	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0058	Светильник уличного освещения, подвесной, под натриевую лампу ДНаТ, с молочно-белым рассеивателем, мощность лампы 100 Вт, Е40, IP54, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 400х620 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0059	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0060	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0061	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.05-0062	Светильник уличного освещения, подвесной, под натриевую лампу ДНаТ, с молочно-белым рассеивателем, мощность лампы 150 Вт, Е40, IP54, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 400х620 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0063	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0064	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0065	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0067	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0068	Светильник уличного освещения ЖСУ 08-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0069	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0070	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения, подвесной с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0072	Светильник уличного освещения ЖСУ 17-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0086	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0087	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0088	Светильник уличного освещения, торшерный, под натриевую лампу ДНаТ, с прозрачным рассеивателем, 70 Вт, Е27, IP53, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 440х430 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0089	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0090	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0091	Светильник уличного освещения, торшерный, под натриевую лампу ДНаТ, с молочно-белым рассеивателем, 150 Вт, Е40, IP23, 1800-2200 К, ЭмПРА, УХЛ1, размеры 453х678 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0092	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета, мощность 70 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0093	Светильник торшерный с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета, мощность 100 Вт	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.05-0095	Светильник под натриевую лампу ДНаТ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е40, мощность 100 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550х250х260 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.03.06-275	**Светильники под ртутную лампу**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.03.06	Уникальная
20.3.03.06-0011	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 21-125- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0012	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 21-250- 003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0014	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный «Капля» РСУ 09-125- 002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0015	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный «Капля» РСУ 09-125- 003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0017	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-80- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.06-0018	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-125- 001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0022	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный, без защитного стекла, отражатель покрыт белой порошковой краской, 250 Вт, Е40, IP23, 3300-4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 675х300х165 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0023	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0024	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0025	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0026	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-125-003, со стальным алюминиевым отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0027	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-125-004, со стальным алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0028	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0029	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0031	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0032	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0033	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0035	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0036	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0037	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0038	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0039	Светильник уличного освещения РКУ16-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0040	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0041	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0042	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0044	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0045	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0046	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0047	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.06-0050	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 02-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0051	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 02-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0053	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0056	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0057	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0058	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-250-002, с алюминиевым отражателем, без защитного стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0059	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0060	Светильник уличного освещения РСУ17-250-001	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0063	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 17-250-003, с плоским силикатным стеклом	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0074	Светильник торшерный РТУ 17-250-002, с рассеивателем из органического стекла	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0076	Светильник торшерный РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0077	Светильник торшерный РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0078	Светильник уличного освещения, торшерный, под ртутную лампу, ДРЛ, с молочно-белым рассеивателем, 125 Вт, Е27, IP23, 3300-4200 К, ЭмПРА, У1, размеры 453х678 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0079	Светильник торшерный РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0080	Светильник торшерный РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0089	Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550х250х260 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.06-0090	Светильник под ртутную лампу ДРЛ консольный, уличный, с корпусом из алюминия, рассеивателем из поликарбоната, степень защиты IP54, цоколь Е40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 550х250х260 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.3.03.07-276	**Светильники светодиодные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.3.03.07	Уникальная
20.3.03.07-0011	Светильник автомагистральный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток 3200 лм, степень защиты IP65, 270х116х130 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0012	Светильник автомагистральный (1 модуль), мощность 45 Вт, световой поток 3600 лм, степень защиты IP65, 270х116х130 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0013	Светильник автомагистральный (1 модуль), мощность 135 Вт, световой поток 11200 лм, степень защиты IP65, 750х116х130 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0014	Светильник автомагистральный (2 модуля), мощность 180 Вт, световой поток 14300 лм, степень защиты IP65, 550х242х130 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0015	Светильник автомагистральный (3 модуля), мощность 270 Вт, световой поток 21500 лм, степень защиты IP65, 550х370х130 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0016	Светильник автомагистральный, мощность 65 Вт, световой поток 6200 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0017	Светильник автомагистральный, мощность 90 Вт, световой поток 7300 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0018	Светильник автомагистральный, мощность 100 Вт, световой поток 8500 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0019	Светильник автомагистральный, мощность 140 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0021	Светильник в навес АЗС, мощность 65 Вт, световой поток 7100 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0022	Светильник в навес АЗС, мощность 90 Вт, световой поток 8300 лм, степень защиты IP65, 600х290х52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.07-0023	Светильник в навес АЗС, мощность 100 Вт, световой поток 9700 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0142	Светильник уличный, мощность 65 Вт, световой поток 7100 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0143	Светильник уличный, мощность 100 Вт, световой поток 9700 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-0144	Светильник уличный, мощность 140 Вт, световой поток 14500 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1338	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1340	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1341	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1344	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1352	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1355	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 90 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1356	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1358	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 140 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1359	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 210 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1360	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 270 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1361	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1362	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1363	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1364	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1381	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1382	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1383	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1384	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1385	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1386	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1387	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1388	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1389	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 180-210 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1390	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1391	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1392	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1393	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1394	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 190-220 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1395	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1396	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 150-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1397	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 225-250 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1398	Светильник светодиодный уличный, мощность 35-50 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1399	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 60-65 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1400	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 115-120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1401	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 170-180 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1402	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 230-240 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1403	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 360-380 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1404	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 455-480 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1405	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 720-760 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1406	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 35-38 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.3.03.07-1407	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 55-50 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1408	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 75-80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.3.03.07-1409	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.4.02.01-277	**Вставки плавкие**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.01	Уникальная
20.4.02.01-0001	Вставки плавкие ВТФ-6 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.01-0002	Вставки плавкие ВТФ-10 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.01-0014	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 100А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.01-0015	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 400А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.4.02.02-278	**Держатели плавких вставок предохранителей**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.02	Уникальная
08-02-000-05-20.4.02.03-279	**Основания предохранителей**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.03	Уникальная
20.4.02.03-0001	Основание предохранителя Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.03-0003	Основание предохранителя ПР2 М и ОМ с передним присоединением, ток 15 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.03-0004	Основание предохранителя ПР2 М и ОМ с передним присоединением, ток 60 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.03-0006	Основание предохранителя ПР2 М и ОМ с передним присоединением, ток 600 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.4.02.04-280	**Панели с предохранителями**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.04	Уникальная
08-02-000-05-20.4.02.05-281	**Предохранители плавкие**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.05	Основная
20.4.02.05-0002	Предохранители плавкие ПН2-100	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0003	Предохранители плавкие ПН2-250	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0012	Предохранители плавкие ПП57-31370 УЗ I-100А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0013	Предохранители плавкие ПП57-31670 УЗ I-100А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0014	Предохранители плавкие ПП57-34270 УЗ I-250А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0015	Предохранители плавкие ПП57-34370 УЗ I-250А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0016	Предохранители плавкие ПП57-34670 УЗ I-250А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0018	Предохранители плавкие ПП57-37370 УЗ I-400А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0019	Предохранители плавкие ПП57-37380 УЗ I-400А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0020	Предохранители плавкие ПП57-37670 УЗ I-400А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0021	Предохранители плавкие ПП57-37680 УЗ I-400А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0022	Предохранители плавкие ПП57-37970 УЗ I-400А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0023	Предохранители плавкие ПП57-39370 УЗ I-630А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0024	Предохранители плавкие ПП57-39380 УЗ I-630А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0025	Предохранители плавкие ПП57-39670 УЗ I-630А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0026	Предохранители плавкие ПП57-39680 УЗ I-630А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0027	Предохранители плавкие ПП57-39970 УЗ I-630А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0028	Предохранители плавкие ПП57-40380 УЗ I-800А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0029	Предохранители плавкие ПП57-40680 УЗ I-800А	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0032	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А	компл	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0033	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А	компл	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0034	Предохранители ПВД-I	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0035	Предохранители ПВД-II	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0036	Предохранители ПВД-III	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0037	Предохранители ПВД-IV	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0038	Предохранители ПВД-V	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0039	Предохранители ПВД-VI	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0040	Предохранители ПВД-VII	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0042	Предохранители ПДС-I М3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0043	Предохранители ПДС-II М3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0044	Предохранители ПДС-III М3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0045	Предохранители ПДС-IIIК	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0046	Предохранители ПДС-IIК	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0047	Предохранители ПДС-IV М3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0048	Предохранители ПДС-IVК	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0049	Предохранители ПДС-IК	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0050	Предохранители ПДС-V М3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0051	Предохранители ПДС-VI М3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0052	Предохранители ПДС-VII М3	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0056	Предохранители ПРС-25У3-П	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.05-0057	Предохранители СП-1-СП40 УХЛ3	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.4.02.06-282	**Предохранители плавкие инерционные без контактных стоек**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.06	Основная
20.4.02.06-0001	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛ3 I-5-35А, без контактных стоек	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.06-0002	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛ3 I-35-75А, без контактных стоек	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.06-0003	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛ3 I-100, 150А, без контактных стоек	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

20.4.02.06-0004	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛЗ I-200, 250А, без контактных стоек	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.4.02.07-283	**Предохранители пробивные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.07	Основная
20.4.02.07-0001	Предохранители пробивные ПП-А/3 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.4.02.08-284	**Предохранители резьбовые**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.08	Основная
20.4.02.08-0006	Предохранители ПРС-63УЗ-П	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.08-0007	Предохранители ПРС-100УЗ-П	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-20.4.02.09-285	**Предохранители тугоплавкие**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	20.4.02.09	Основная
20.4.02.09-0001	Предохранители тугоплавкие ТП-100 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0002	Предохранители тугоплавкие ТП-125 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0003	Предохранители тугоплавкие ТП-160 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0004	Предохранители тугоплавкие ТП-200 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0005	Предохранители тугоплавкие ТП-200 УХЛЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0006	Предохранители тугоплавкие ТП-250 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0007	Предохранители тугоплавкие ТП-320 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0008	Предохранители тугоплавкие ТП-400 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0009	Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0010	Предохранители тугоплавкие ТП-500 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0011	Предохранители тугоплавкие ТП-600 УХЛЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0012	Предохранители тугоплавкие ТП-630 УЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
20.4.02.09-0013	Предохранители тугоплавкие ТП-900 УХЛЗ	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-21.2.01.01-286	**Провода изолированные для воздушных линий электропередач**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-05	21.2.01.01	Уникальная
21.2.01.01-1010	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1012	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1014	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1016	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1018	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х25-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1020	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1022	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+2х25-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1024	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1026	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+1х25-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1028	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1030	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.01.01-1032	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-21.2.03.01-287	**Провода для осветительной арматуры термостойкие на напряжение до 660 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-05	21.2.03.01	Основная
21.2.03.01-0001	Провод монтажный ПРКА 0,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.01-0002	Провод монтажный ПРКА 0,75-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.01-0003	Провод монтажный ПРКА 1-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.01-0004	Провод монтажный ПРКА 1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.01-0005	Провод монтажный ПРКА 2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-21.2.03.04-288	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-05	21.2.03.04	Основная
21.2.03.04-0011	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х4-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0012	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 3х4-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0013	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х4-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0014	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х6-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0015	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х10-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0016	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х16-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0017	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0018	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 3х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-0019	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-1000	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х10-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-1002	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х16-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.04-1004	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х6-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.05-0053	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
21.2.03.05-0054	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х16-450	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-22.2.02.09-296	**Крюки**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	22.2.02.09	Уникальная
22.2.02.09-0001	Крюки универсальные, диаметр 16 мм с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм)	компл	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0002	Крюк бандажный, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0003	Крюк сквозной М16, длина 240 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0011	Крюки КН	кг	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0021	Крюки для крепления изоляторов КН-12	т	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0022	Крюки для крепления изоляторов КН-16	т	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0023	Крюки для крепления изоляторов КН-18	т	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0025	Крюки для крепления изоляторов КН-22	т	ГЭСНм	08-02-000-05		
22.2.02.09-0032	Крюк подвесной для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-05-22.2.02.20-298	**Хомуты**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-05	22.2.02.20	Уникальная
22.2.02.20-0001	Хомут для крепления траверс окрашенный	шт	ГЭСНм	08-02-000-05		

22.2.02.20-0012	Хомуты металлические оцинкованные двухушковые, прямоугольного сечения, размеры 60х40 мм	кг	ГЭСНм	08-02-000-05		
08-02-000-06-01.7.19.11-302	**Трубки резиновые**	**кг**	ГЭСНм	08-02-000-06	01.7.19.11	Уникальная
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-08.1.02.13-304	**Рукава металлические**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	08.1.02.13	Основная
08.1.02.13-0001	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 6 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0002	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0003	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 10 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0004	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 12 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0005	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0006	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0007	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0008	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 22 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0009	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0010	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 27 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0011	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0012	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 38 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0013	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0014	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 60 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0015	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 75 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08.1.02.13-0016	Рукав металлический из алюминиевой ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-АЛ-Х, диаметр условного прохода 22 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.01.04-306	**Зажимы для короба**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.01.04	Уникальная
20.1.01.04-0001	Зажим для короба, окрашенный, размеры 100х100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.04-0002	Зажим для короба, окрашенный, размеры 150х150 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.04-0003	Зажим для короба, окрашенный, размеры 200х200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.04-0005	Зажим для короба 150х100 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.04-0006	Зажим для короба 200х100 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.01.05-307	**Зажимы заземляющие**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.01.05	Уникальная
20.1.01.05-0001	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0002	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0003	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3В	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0004	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0005	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0006	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3В	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0007	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0008	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0009	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-3В	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0010	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-3Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0011	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0012	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3В	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.1.01.05-0013	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3Г	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0014	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-150-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0015	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-170-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0016	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0017	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-230-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0018	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-260-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0019	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-300-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0020	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-340-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0021	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-420-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0022	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0023	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.05-0024	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.01.06-308	**Зажимы клыковые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.01.06	Уникальная
20.1.01.06-0001	Зажим клыковой КС-100-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.06-0002	Зажим клыковой КС-120-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.06-0003	Зажим клыковой КС-185-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.01.08-309	**Зажимы ответвительные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.01.08	Уникальная
20.1.01.08-0002	Зажимы плашечные для соединения неизолированных алюминиевых проводников сечением 10-50 мм2 и медных проводников сечением 1,5-10 мм2, обработанные смазкой антиоксидантом	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.08-0019	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.01.08-0020	Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.01.14-310	**Зажимы тросовые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.01.14	Основная
20.1.01.14-0002	Зажим тросовый К676У3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.02.10-311	**Подвесы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.02.10	Уникальная
20.1.02.10-0023	Подвес тросовой типа У3393, У3493	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.02.23-313	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**10 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.02.23	Уникальная
20.1.02.23-0051	Направляющие для крепления держателей, размеры 23x23x200 мм	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.02.23-0071	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.1.02.23-0211	Шпилька стальная М8 длиной 1000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.1.02.23-314	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.1.02.23	Уникальная
08-02-000-06-20.2.01.01-315	**Гильзы бумажные**	**1000 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.01.01	Основная
20.2.01.01-0001	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.01.09-321	**Гильзы, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.01.09	Уникальная
20.2.01.09-0012	Гильзы соединительные ГСИ сечением 4-6 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.01.09-1048	Гильзы термоусаживаемые КДЗС-6030	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.02.02-323	**Заглушки**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.02.02	Уникальная
08-02-000-06-20.2.02.07-325	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.02.07	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.01-326	**Заглушки торцевые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.01	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.02-327	**Консоли для крепления проволочного лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.02	Уникальная
20.2.03.02-0001	Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 60x44x200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.02-0002	Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 60x44x300 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.02-0003	Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 80x44x400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.02-0004	Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 80x44x500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.02-0005	Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 80x44x600 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.02-0006	Консоль Г-образная с опорой для крепления проволочного лотка, размеры 125x44x100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.02-0008	Консоль Г-образная с опорой для крепления проволочного лотка, размеры 130x44x200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.03-328	**Консоли кабельные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.03	Уникальная
20.2.03.03-0012	Консоль кабельная ККС-40/50-440	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.03-0013	Консоль кабельная ККС-40/50-540	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.03-0023	Консоль кабельная ККС-40/50-540-М	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.05-330	**Косынки для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.05	Уникальная
20.2.03.05-0008	Косынка стальная оцинкованная боковая, усиленная, сейсмостойкая, толщина 2,5 мм, размеры 250x110x66 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.05-0009	Косынка стальная оцинкованная боковая, усиленная, сейсмостойкая, толщина 4 мм, размеры 250x110x72 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.05-0010	Косынка стальная оцинкованная двойная, сейсмостойкая, толщина 2,5 мм, размеры 74x64x110 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.05-0011	Косынка стальная оцинкованная двойная, сейсмостойкая, толщина 4 мм, размеры 74x64x110 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.05-0016	Косынка стальная оцинкованная двойная, сейсмостойкая, толщина 2,5 мм, размеры 170x66x110 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.05-0017	Косынка стальная оцинкованная двойная, сейсмостойкая, толщина 4 мм, размеры 170x66x110 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.06-331	**Крышки для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.06	Уникальная
20.2.03.06-0005	Крышка лотка, размеры 100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0006	Крышка лотка, размеры 200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0011	Крышка лотка замковая, размеры 50x2500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0014	Крышка лотка, размеры 100x2500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.03.06-0016	Крышка для лотка из оцинкованной стали, размеры 2500x200x25 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0017	Крышка лотка замковая, размеры 300x2500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0018	Крышка для лотка из оцинкованной стали, размеры 2500x300x25 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0019	Крышка лотка замковая, размеры 400x2500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0031	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° горячеоцинкованная ХЛ1, размеры 100x65 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0032	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° горячеоцинкованная ХЛ1, размеры 200x65 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0035	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° горячеоцинкованная ХЛ1, размеры 100x65 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0036	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° горячеоцинкованная ХЛ1, размеры 200x65 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0041	Крышка отвода Т-образного для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0042	Крышка отвода Т-образного для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0043	Крышка отвода Т-образного для лотка шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0044	Крышка отвода Т-образного для лотка шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0051	Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0061	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0062	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0064	Крышка соединителя крестообразного для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0065	Крышка соединителя крестообразного для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0066	Крышка соединителя крестообразного для лотка шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0067	Крышка соединителя крестообразного для лотка шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0071	Крышка угла горизонтального 90° для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0072	Крышка угла горизонтального 90° для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0073	Крышка угла горизонтального 90° для лотка шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0074	Крышка угла горизонтального 90° для лотка шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0075	Крышка угла горизонтального 135° для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0076	Крышка угла горизонтального 135° для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0077	Крышка угла горизонтального 135° для лотка шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0078	Крышка угла горизонтального 135° для лотка шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0081	Крышка углового лотка основанием 100 мм для поворота трассы под углом 90° горячеоцинкованная ХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-0082	Крышка углового лотка основанием 200 мм для поворота трассы под углом 90° горячеоцинкованная ХЛ1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1807	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1808	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1809	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1810	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1811	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 200x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1812	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1813	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,7 мм, размеры 400x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1814	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 500x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1815	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1816	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1817	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1818	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 150x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.03.06-1819	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1820	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1821	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1822	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.06-1823	Крышка с заземлением стальная на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.07-332	**Основания лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.07	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.08-333	**Отводы Т-образные для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.08	Уникальная
20.2.03.08-0001	Отвод Т-образный для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.08-0002	Отвод Т-образный для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.08-0003	Отвод Т-образный для лотка шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.08-0004	Отвод Т-образный для лотка шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.09-334	**Перегородки разделительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.09	Уникальная
20.2.03.09-0001	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 50 мм, горячеоцинкованная	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.09-0002	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 80 мм, горячеоцинкованная	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.10-335	**Перепады высоты по вертикали для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.10	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.11-336	**Повороты вертикальные для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.11	Уникальная
20.2.03.11-0001	Поворот вертикальный с радиусом 100 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0002	Поворот вертикальный с радиусом 150 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0003	Поворот вертикальный с радиусом 200 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0004	Поворот вертикальный с радиусом 100 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0005	Поворот вертикальный с радиусом 150 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0006	Поворот вертикальный с радиусом 200 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0007	Поворот вертикальный с радиусом 100 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0008	Поворот вертикальный с радиусом 150 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0009	Поворот вертикальный с радиусом 200 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0010	Поворот вертикальный с радиусом 100 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0011	Поворот вертикальный с радиусом 150 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.11-0012	Поворот вертикальный с радиусом 200 мм из оцинкованной стали для лотков перфорированных шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.14-338	**Развороты для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.14	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.16-340	**Связи жесткости**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.16	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.18-342	**Скобы для крепления коробов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.18	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.19-343	**Скобы переходные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.19	Уникальная
08-02-000-06-20.2.03.20-344	**Смещения по оси в горизонтальной плоскости для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.20	Уникальная
20.2.03.20-0001	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка шириной 100, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.20-0002	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка шириной 200, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.20-0004	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка шириной 400, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.21-345	**Соединители для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.21	Уникальная
20.2.03.21-0001	Соединитель крестообразный для лотка шириной 100, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.21-0002	Соединитель крестообразный для лотка шириной 200, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.21-0003	Соединитель крестообразный для лотка шириной 300, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.21-0004	Соединитель крестообразный для лотка шириной 400, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.21-0006	Соединитель стальной переходной болтовой, толщина 1,5 мм, ширина 13 мм, высота 100 мм, длина 400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.21-0010	Соединитель стальной переходной болтовой, толщина 2 мм, ширина 30 мм, высота 70 мм, длина 250 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.25-346	**Углы для лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.25	Уникальная
20.2.03.25-0001	Угол вертикальный внешний 45° к лотку, размеры 150x100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0002	Угол вертикальный внешний 45° к лотку, размеры 400x80 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0003	Угол вертикальный внешний 45° к лотку, размеры 500x80 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.03.25-0004	Угол вертикальный внешний 45° к лотку, размеры 500x100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0005	Угол вертикальный внешний 90°, переходник левый к лотку шириной 100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0006	Угол вертикальный внешний 90°, переходник правый к лотку шириной 100 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0007	Угол вертикальный внешний 90°, переходник правый к лотку шириной 150 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0008	Угол вертикальный внешний 90°, переходник правый к лотку шириной 400 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0009	Угол вертикальный внешний 90°, переходник правый к лотку шириной 500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0011	Угол горизонтальный 90° для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0012	Угол горизонтальный 90° для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0013	Угол горизонтальный 90° для лотка шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0014	Угол горизонтальный 90° для лотка шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0015	Угол горизонтальный 135° для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0016	Угол горизонтальный 135° для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0017	Угол горизонтальный 135° для лотка шириной 300 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.25-0018	Угол горизонтальный 135° для лотка шириной 400 мм, длиной 2,5 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.03.26-347	**Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.03.26	Уникальная
20.2.03.26-0001	Направляющая потолочная алюминиевая, перфорированная, размеры 32x19 мм, толщина 0,9 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.26-0033	Планка стальная оцинкованная соединительная для лотка, размеры 200x100 мм, толщина 1 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.26-0041	Пластина стальная оцинкованная соединительная, перфорированная, размеры 40x300 мм, толщина 2 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.26-0051	Разделитель лотковый стальной оцинкованный, высота 65 мм, ширина 24 мм, длина 2000 мм, толщина 1 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.26-0061	Скобы для крепления стоек К1157УЗ	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.26-0071	Тройник для канала, высота 28 мм, ширина 175 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.26-0081	Уголок перфорированный К236	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.03.26-0091	Угольник трехколейный канала 45°, ширина 340 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.04.07-354	**Короба осветительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.04.07	Уникальная
08-02-000-06-20.2.04.08-355	**Короба и каналы стальные, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.04.08	Уникальная
20.2.04.08-0001	Канал металлический двухколейный с крышкой, ширина 175 мм длина 3 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.04.08-0002	Канал металлический двухколейный с крышкой, ширина 340 мм длина 2 м	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.04.08-0011	Короб с крышкой, ширина 200 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.04.08-0012	Короб с крышкой, ширина 50 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.01-356	**Бандажи коммутационные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.01	Уникальная
20.2.05.01-0001	Бандажи дистанционные для фасадного крепления СИП диаметром 45 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.01-0002	Бандажи коммутационные для СИП, разрывная нагрузка 0,22 кН	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.02-357	**Держатели и скобы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.02	Уникальная
20.2.05.02-0011	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-0012	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 32 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-0013	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1042	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 14-15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1044	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 16-17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1046	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1048	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 21-22 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1050	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 25-26 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1052	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 31-32 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1054	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 38-40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1056	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 48-50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1058	Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 60-63 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1060	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 10-11 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1062	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 12-13 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1064	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 14-15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1066	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 16-17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.05.02-1068	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 19-20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1070	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 21-22 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1072	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 25-26 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1074	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 31-32 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1076	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 38-40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1078	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 48-50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1080	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 60-63 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1082	Скобы металлические двухлапковые для кабеля диаметром 8-9 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1084	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 14-15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1086	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 16-17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1088	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1090	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 21-22 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1092	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 25-26 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1094	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 31-32 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1096	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 38-40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1098	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 48-50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1100	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 60-63 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1102	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 10-11 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1104	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 12-13 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1106	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 14-15 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1108	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 16-17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1110	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 19-20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1112	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 21-22 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1114	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 25-26 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1116	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 31-32 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1118	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 38-40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1120	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 48-50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1122	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 60-63 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1124	Скобы металлические однолапковые для кабеля диаметром 8-9 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1134	Скобы металлические с резиновым уплотнителем для кабеля диаметром 15-16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1146	Скобы металлические с резиновым уплотнителем для кабеля диаметром 60-63 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1148	Скобы пластиковые с гвоздем для крепления кабеля, диаметр 4 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1150	Скобы пластиковые с гвоздем для крепления кабеля, диаметр 5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1152	Скобы пластиковые с гвоздем для крепления кабеля, диаметр 7 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.02-1154	Скобы пластиковые с гвоздем для крепления кабеля, диаметр 9 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.03-358	**Заглушки для короба**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.03	Уникальная
20.2.05.03-0001	Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 16х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0002	Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 25х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0003	Заглушки для коробов, размеры 40х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0004	Заглушки для коробов, размеры 40х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0005	Заглушки для коробов, размеры 60х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0006	Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 60х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0007	Заглушки для коробов, размеры 80х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0008	Заглушки для коробов, размеры 90х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0009	Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 90х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0010	Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 110х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0011	Заглушки для коробов, размеры 130х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0013	Заглушки для коробов, размеры 230х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-0021	Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 20х12,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1000	Заглушки для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1002	Заглушки для кабель-канала, размеры 32х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1004	Заглушки для кабель-канала, размеры 100х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1010	Заглушки для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1012	Заглушки для кабель-канала, размеры 150х55 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1014	Заглушки для кабель-канала, размеры 20х10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1016	Заглушки для кабель-канала, размеры 25х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1018	Заглушки для кабель-канала, размеры 40х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1020	Заглушки для кабель-канала, размеры 40х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1022	Заглушки для кабель-канала, размеры 40х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.03-1024	Заглушки для кабель-канала, размеры 50х20 мм	1000 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.05.03-1026	Заглушки для кабель-канала, размеры 75х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.04-359	**Кабель-каналы**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.04	Уникальная
20.2.05.04-0001	Кабель-каналы пластиковые с крышкой, размеры 50х80 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0002	Кабель-каналы пластиковые, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0003	Кабель-каналы пластиковые, размеры 20х12,5 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0012	Кабель-канал (короб), размеры 32х12,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0013	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0014	Кабель-каналы (короба), размеры 50х100 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0015	Кабель-каналы (короба), размеры 50х130 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0016	Кабель-каналы (короба), размеры 60х16 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0021	Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0022	Кабель-канал (короб), размеры 10х15 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб), размеры 16х16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0026	Кабель-канал (короб), размеры 25х25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0029	Кабель-канал (короб), размеры 40х40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб), размеры 60х40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0031	Кабель-канал (короб), размеры 60х60 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0032	Кабель-канал (короб), размеры 80х40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0033	Кабель-канал (короб), размеры 100х40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб), размеры 100х60 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0041	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х40х20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0042	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х75х20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-0043	Кабель-канал пластиковый, размеры 2100х100х40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-1000	Кабель-каналы с двусторонним скотчем, размеры 10х7 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-1018	Кабель-каналы с направляющими, размеры 100х60 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-1020	Кабель-каналы с направляющими, размеры 32х16 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-1022	Кабель-каналы с направляющими, размеры 105х50 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.04-1026	Кабель-каналы, размеры 150х55 мм	10 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.05-360	**Кабель-каналы с крышкой**	**100 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.05	Уникальная
20.2.05.05-0001	Кабель-каналы, размеры 130х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-0002	Кабель-каналы ПВХ, размеры 60х200 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-0003	Кабель-каналы, размеры 230х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1000	Кабель-каналы с крышкой, размеры 100х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1002	Кабель-каналы с крышкой, размеры 100х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1006	Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 110х50 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1008	Кабель-каналы с крышкой с двусторонним скотчем, размеры 12х12 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1012	Кабель-каналы с крышкой с двусторонним скотчем, размеры 15х10 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1014	Кабель-каналы с крышкой с двусторонним скотчем, размеры 16х16 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1016	Кабель-каналы с крышкой с двусторонним скотчем, размеры 20х10 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1018	Кабель-каналы с крышкой с двусторонним скотчем, размеры 25х16 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1024	Кабель-каналы с крышкой с перегородкой, размеры 40/2х16 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1028	Кабель-каналы с крышкой с двусторонним скотчем, размеры 40х25 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1030	Кабель-каналы с крышкой, размеры 40х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1032	Кабель-каналы с крышкой с двусторонним скотчем, размеры 40х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1034	Кабель-каналы с крышкой, размеры 60х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1036	Кабель-каналы с крышкой, размеры 60х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1038	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1040	Кабель-каналы с крышкой, размеры 80х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1042	Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 90х50 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1044	Кабель-каналы парапетные, размеры 150х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1046	Кабель-каналы перфорированные, размеры 100х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1048	Кабель-каналы перфорированные, размеры 25х25 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1050	Кабель-каналы перфорированные, размеры 25х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1052	Кабель-каналы перфорированные, размеры 25х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1054	Кабель-каналы перфорированные, размеры 40х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1056	Кабель-каналы перфорированные, размеры 40х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1058	Кабель-каналы перфорированные, размеры 60х40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1060	Кабель-каналы перфорированные, размеры 60х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1062	Кабель-каналы перфорированные, размеры 80х60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1068	Кабель-канал плинтусного типа, размеры 80х20 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.05-1070	Кабель-канал плинтусного типа, размеры 90х25 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.06-361	**Накладки на стык**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.06	Уникальная
20.2.05.06-0001	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 32х20/16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-0002	Накладки на стык крышки 65 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-0003	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 35х80 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1000	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1002	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 100х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1004	Накладки на стык крышки для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.05.06-1006	Накладки на стык профиля для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1008	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 150х55 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1010	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 20х10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1012	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 20х12,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1014	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 25х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1016	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 40х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1018	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 40х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1019	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 40х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1020	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 40х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1022	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 40х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1024	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 50х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1026	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.06-1028	Накладки на стык для кабель-канала, размеры 75х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.07-362	**Перегородки для короба**	**100 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.07	Уникальная
20.2.05.07-0001	Перегородки разделительные для короба, высота 40 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.07-0002	Перегородки разделительные для короба, высота 50 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.07-0003	Перегородки разделительные для короба, высота 60 мм	100 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.07-1000	Перегородки разделительные для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.07-1004	Перегородки разделительные для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.07-1006	Перегородки разделительные для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.08-363	**Тройники для короба**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.08	Уникальная
20.2.05.08-0001	Тройники для короба 60х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.08-1000	Ответвления Т-образные для кабель-каналов, размеры 32х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.09-364	**Углы для короба**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.09	Уникальная
20.2.05.09-0001	Ответвления для пластиковых кабель-каналов, размеры 20х12,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0011	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 16х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0012	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 25х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0013	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 40х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0014	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 40х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0015	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0016	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 60х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0017	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 80х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0031	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 16х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0032	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 25х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0033	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 40х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0034	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 40х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0035	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0036	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 60х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0037	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 80х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0051	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 20х12,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0052	Углы внешние изменяемые для кабель-канала, размеры 32х12,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0053	Углы внутренние, внешние для кабель-канала, размеры 32х16 мм, 32х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0054	Углы внутренние изменяемые для кабель-канала, размеры 40х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0061	Углы плоские для кабель-канала, размеры 16х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0062	Углы плоские для кабель-канала, размеры 25х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0063	Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0064	Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0065	Углы плоские для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0066	Углы плоские для кабель-канала, размеры 60х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0067	Углы плоские для кабель-канала, размеры 90х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0068	Углы плоские для кабель-канала, размеры 90х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0081	Углы плоские для кабель-канала, размеры 20х12,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0082	Углы плоские для кабель-канала, размеры 32х12,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0091	Углы Т-образные для кабель-канала, размеры 16х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0092	Углы Т-образные для кабель-канала, размеры 25х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0093	Углы Т-образные для кабель-канала, размеры 40х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-0094	Углы Т-образные для кабель-канала, размеры 40х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1000	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1002	Углы наружные для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1004	Углы плоские для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1006	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 32х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1008	Углы наружные для кабель-канала, размеры 32х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1010	Углы плоские для кабель-канала, размеры 32х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1012	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 100х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1014	Углы наружные для кабель-канала, размеры 100х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1016	Углы плоские для кабель-канала, размеры 100х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1018	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1020	Углы наружные для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1022	Углы плоские для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1024	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 150х55 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.05.09-1026	Углы наружные для кабель-канала, размеры 150х55 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1028	Углы плоские для кабель-канала, размеры 150х55 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1030	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 20х10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1032	Углы плоские для кабель-канала, размеры 20х10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1034	Углы наружные для кабель-канала, размеры 20х10 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1036	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 25х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1038	Угол наружный для кабель-канала, размеры 25х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1040	Углы плоские для кабель-канала, размеры 25х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1042	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 40х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1044	Углы наружные для кабель-канала, размеры 40х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1046	Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х17 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1048	Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1050	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 40х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1052	Углы наружные для кабель-канала, размеры 40х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1054	Углы плоские для кабель-канала, размеры 40х40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1056	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 50х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1058	Углы наружные для кабель-канала, размеры 50х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1060	Углы плоские для кабель-канала, размеры 50х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1062	Углы внутренние для кабель-канала, размеры 75х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1064	Углы наружные для кабель-канала, размеры 75х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.09-1066	Углы плоские для кабель-канала, размеры 75х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.05.10-365	**Элементы соединительные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.05.10	Уникальная
20.2.05.10-0001	Рамки пластиковые на 2 модуля для монтажа на профиль, размеры 60х20 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.10-0011	Соединения на стык для короба, размеры 16х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.05.10-0012	Соединения на стык для короба, размеры 25х16 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.06.02-366	**Кронштейны к потолку для лотков**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.06.02	Уникальная
20.2.06.02-0001	Кронштейн к потолку для лотка шириной 100 мм с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0002	Кронштейн стальной для крепления электротехнического лотка к потолку, ширина 100 мм, высота 350 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0003	Кронштейн к потолку для лотка шириной 100 мм, длина 350 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0004	Кронштейн к потолку для лотка шириной 100 мм, длина 450 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0005	Кронштейн к потолку для лотка шириной 200 мм с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0007	Кронштейн к потолку для лотка шириной 200 мм, длина 350 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0008	Кронштейн к потолку для лотка шириной 200 мм, длина 450 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0009	Кронштейн к потолку для лотка шириной 300 мм с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0010	Кронштейн к потолку для лотка шириной 300 мм, длина 250 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0011	Кронштейн к потолку для лотка шириной 300 мм, длина 350 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0013	Кронштейн к потолку для лотка шириной 400 мм с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.02-0015	Кронштейн к потолку для лотка шириной 400 мм, длина 350 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.06.03-367	**Кронштейны к стене для лотков**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.06.03	Уникальная
20.2.06.03-0001	Кронштейн к стене для лотка шириной 100 мм, длина 140 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.03-0002	Кронштейн стальной оцинкованный к стене для лотка с основанием 200 мм, длина 240 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.03-0003	Кронштейн стальной оцинкованный к стене для лотка с основанием 300 мм, длина 340 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.03-0004	Кронштейн к стене для лотка с основанием 400 мм, длина 440 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.06.05-368	**Кронштейны, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.06.05	Уникальная
20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.05-0011	Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 200 мм, размеры 41х21 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.06.05-0012	Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 400 мм, размеры 41х21 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.07.01-369	**Лотки для поворота трассы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.01	Уникальная
08-02-000-06-20.2.07.02-370	**Лотки кабельные замковые**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.02	Уникальная
08-02-000-06-20.2.07.03-371	**Лотки кабельные лестничного типа**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.03	Уникальная
20.2.07.03-1061	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100х100х6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1062	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1063	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80х100х6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1066	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100х100х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1067	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.07.03-1068	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1069	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x200x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1070	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x300x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1071	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x400x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1072	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x500x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1073	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x600x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1074	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x200x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1075	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x300x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1076	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x400x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1077	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x500x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1078	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x600x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1079	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x200x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1080	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x300x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1081	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x400x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1082	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x500x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1083	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x600x6000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1089	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1094	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1095	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1096	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1097	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1098	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1099	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1100	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1101	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1102	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1103	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1105	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1106	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1107	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.03-1108	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.07.04-372	**Лотки кабельные неперфорированные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.04	Уникальная
20.2.07.04-0001	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x50x25 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-0002	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x100x50 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-0003	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x200x50 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-0004	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x300x50 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.07.04-0005	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x400x50 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-0011	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000x100x50 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-0013	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000x200x80 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-0014	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 2000x35x30 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-0015	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 2000x50x30 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1000	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1002	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1004	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1,2 мм, размеры 300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1006	Крышка лотка неперфорированного, горячеоцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1008	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1010	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1012	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1014	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1016	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1018	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1020	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 1 мм, размеры 600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1022	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1024	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1026	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1028	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1030	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1032	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1034	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,8 мм, размеры 600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1036	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1038	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1040	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1042	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,55 мм, размеры 50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1175	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1176	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1177	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1178	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1179	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1180	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1181	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1182	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1183	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1184	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1185	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1186	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1187	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1188	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1189	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1190	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 150x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1191	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1192	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1193	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1194	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1195	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.07.04-1196	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1197	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1198	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1199	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1200	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1201	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1202	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1203	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1204	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1205	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1206	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1207	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1208	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1209	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1210	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1211	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1212	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1213	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1214	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1215	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1216	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1217	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1218	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1219	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1220	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1221	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1222	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1223	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1224	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1225	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1226	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1227	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1228	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1229	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.04-1230	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.07.05-373	**Лотки кабельные перфорированные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.05	Уникальная
20.2.07.05-0002	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный, размеры 100x50x2500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1167	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1168	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1169	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1170	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1171	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1172	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 400x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1173	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1174	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 600x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1175	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1176	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1177	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1178	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1179	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1180	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 400x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1181	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1182	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 600x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.07.05-1183	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1184	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1185	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1186	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1187	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 400x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1188	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1189	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 600x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1190	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1191	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1192	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1193	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1194	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1195	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 400x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1196	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1197	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 600x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1198	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1199	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1200	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1201	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1202	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1203	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 400x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1204	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 500x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1205	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 600x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1206	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 размеры 100x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1207	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1208	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1209	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1210	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 400x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.05-1211	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 500x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.07.06-374	**Лотки кабельные проволочные**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.06	Уникальная
20.2.07.06-0001	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 50x50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0002	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x30 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0003	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0004	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x80 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0005	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x100 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0006	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 150x30 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.07.06-0007	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 150х50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0008	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 200х30 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0010	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 200х100 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0011	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 300х50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0012	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 300х80 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0013	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 400х50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0014	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 400х80 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0015	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 400х100 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0016	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 500х30 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0017	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 500х50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0018	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 500х100 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0019	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 600х50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-0020	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 600х100 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1113	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50х100х2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1114	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50х200х2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1115	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 3,8 мм, размеры 50х100х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1116	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 3,8 мм, размеры 50х150х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1117	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 100х100х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1118	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 100х150х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1119	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 100х200х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1120	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100х300х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1121	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100х400х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1122	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100х500х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1123	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100х600х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1124	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30х50х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1125	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30х100х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1126	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30х150х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1127	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30х200х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1128	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30х300х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1129	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 30х400х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1130	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 30х500х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1131	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 30х600х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1132	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50х50х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1133	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50х100х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1134	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50х150х3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.2.07.06-1135	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1136	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1137	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1138	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1139	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1140	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1141	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1142	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x150x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1143	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1144	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1145	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1146	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.06-1147	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.07.08-376	**Лотки кабельные разветвительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.08	Уникальная
20.2.07.08-0007	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий ЛТ-60/100, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.08-0008	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий ЛТ-60/200, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.07.09-377	**Лотки кабельные угловые**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.09	Уникальная
08-02-000-06-20.2.07.10-378	**Секции для поворота кабельной трассы из лотков прямых**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.10	Уникальная
08-02-000-06-20.2.07.11-379	**Секции ответвления кабельной трассы из лотков прямых**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.11	Уникальная
08-02-000-06-20.2.07.12-380	**Секции переходные кабельной трассы с одной ширины на другую**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.12	Уникальная
08-02-000-06-20.2.07.13-381	**Секции угловые лотка**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.13	Уникальная
20.2.07.13-0002	Секция угловая лотка НЛ-У95	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.07.14-382	**Лотки и секции, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.07.14	Уникальная
20.2.07.14-0011	Секция разветвительная стальная на 4 направления, размеры 610x396x40 мм, толщина 1,5 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.07.14-0012	Секция разветвительная стальная оцинкованная на 4 направления, размеры 610x396x40 мм, толщина 1,5 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.08.02-383	**Детали для крепления**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.08.02	Уникальная
20.2.08.02-0001	Держатель Г-образный, толщина стенки 2 мм, длина 65 мм, высота 120 мм, климатическое исполнение УТ2,5	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.02-0021	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.02-0032	Прижимы НЛ-ПРц	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.08.03-384	**Комплекты монтажные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.08.03	Уникальная
20.2.08.03-0011	Комплекты крепежные из оцинкованной стали для соединения элементов проволочного лотка (винт М6x20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.03-0012	Комплекты крепежные из оцинкованной стали для соединения элементов проволочного лотка (крюк-болт, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.08.04-385	**Полосы монтажные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.08.04	Основная
20.2.08.04-0001	Полоса К-106, сечение 40x4 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.04-0031	Полоса К-106ц оцинкованная, сечение 40x4 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.04-0032	Полоса стальная оцинкованная перфорированная, размеры 3x40x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.04-0033	Полоса стальная оцинкованная перфорированная, размеры 3x20x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.04-0034	Полоса стальная оцинкованная перфорированная, размеры 1x20x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.08.05-386	**Профили монтажные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.08.05	Уникальная
20.2.08.05-0002	Планка Z-образная оцинкованная	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.05-0018	Профиль монтажный Z-образный, размеры 62x32x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.05-0021	Профиль монтажный перфорированный	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.05-0022	Профиль монтажный перфорированный, размеры 35x7,5x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.05-0023	Профиль монтажный С-образный К108, размеры 40x20x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.08.07-387	**Скобы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.08.07	Уникальная

20.2.08.07-0011	Скобы для проводов КС-061	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0012	Скоба крепления троса КС-162	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0016	Скобы К-146П	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0017	Скобы К-147П	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0018	Скобы К-148П	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0019	Скобы К-729	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0020	Скобы К-730	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0021	Скобы К-731	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0022	Скобы К-732	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0023	Скобы накладные	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0024	Скобы накладные К-145У2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0031	Зажимы оперативные ответвительные U-типа	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0033	Скобы У1078	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0041	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 10-11	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0044	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 16-17	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0045	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0046	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 21-22	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0047	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0048	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 31-32	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0049	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0050	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 48-50	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0051	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 8-9	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0052	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 10-11	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0053	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 12-13	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0054	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 14-15	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0055	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0056	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0057	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 21-22	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0058	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 25-26	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0059	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 31-32	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.07-0072	Скобы однолапковые оцинкованные, диаметр 8 мм, высота 10 мм, длина 23 мм	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.08.08-388	**Швеллеры монтажные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.08.08	Уникальная
20.2.08.08-0001	Швеллер перфорированный, число отверстий 28, размеры 80x40x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.08-0002	Швеллер перфорированный, число отверстий 99, размеры 80x40x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.08-0003	Швеллер перфорированный, число отверстий 33, размеры 60x32x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.08-0004	Швеллер перфорированный, число отверстий 50, размеры 32x20x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.08-0005	Швеллер перфорированный горячеоцинкованный, число отверстий 28, размеры 80x40x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.08-0007	Швеллер перфорированный горячеоцинкованный, число отверстий 33, размеры 60x32x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.08-0008	Швеллер перфорированный горячеоцинкованный, число отверстий 50, размеры 32x20x2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.08.09-389	**Материалы и изделия для монтажа и крепления, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.08.09	Уникальная
20.2.08.09-0011	Пластины концевые для винтовых клемм сичением 2,5-10 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.08.09-0012	Пластины концевые для винтовых клемм сичением 6 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.12.01-390	**Трубки электроизоляционные из смесей резиновых кремний-органических**	**100 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.12.01	Уникальная
08-02-000-06-20.2.12.02-391	**Трубки электроизоляционные линоксиновые**	**100 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.12.02	Уникальная

20.2.12.02-0001	Трубка ТЛВ-1мм (с ПВХ пропиткой 1500В)	кг	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.02-0002	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая) ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.02-0003	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая) ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 4,0-4,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.12.03-392	**Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.12.03	Основная
20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-0002	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-0003	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-0004	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-0005	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-1000	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-1008	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-1016	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-1018	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 40 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.2.12.03-1020	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0014	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0016	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.2.13.01-393	**Комплектующие и опорные конструкции лотков кабельных из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.01	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.02-394	**Крышки к лоткам кабельным, неперфорированным, перфорированным из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.02	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.03-395	**Крышки на соединительные элементы для лотков кабельных лестничных из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.03	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.04-396	**Крышки на соединительные элементы для лотков кабельных неперфорированных и перфорированных из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.04	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.05-397	**Лотки кабельные лестничного типа из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.05	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.06-398	**Лотки кабельные неперфорированные из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.06	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.07-399	**Лотки кабельные перфорированные из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.07	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.08-400	**Соединительные элементы для лотков кабельных лестничных из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.08	Уникальная
08-02-000-06-20.2.13.09-401	**Соединительные элементы для лотков кабельных неперфорированных и перфорированных из композитных материалов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.2.13.09	Уникальная
08-02-000-06-20.4.04.05-402	**Ящики протяжные стальные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.4.04.05	Основная
20.4.04.05-0001	Ящик протяжной стальной, IP54, размеры 400x400x200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.4.04.05-0003	Ящик протяжной стальной, IP54, размеры 600x600x200 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.4.04.05-0004	Ящик протяжной стальной, IP54, размеры 800x600x300 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.4.04.05-0005	Ящик протяжной стальной, IP54, размеры 1200x800x300 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.01.01-403	**Вводы гибкие для труб**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.01.01	Уникальная
20.5.01.01-0001	Ввод гибкий для труб диаметром 25-27 мм, тип К-1080, длина 425 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0002	Ввод гибкий для труб диаметром 25-27 мм, тип К-1081, длина 655 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0003	Ввод гибкий для труб диаметром 25-27 мм, тип К-1082, длина 925 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0004	Ввод гибкий для труб диаметром 32-34 мм, тип К-1083, длина 425 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0005	Ввод гибкий для труб диаметром 32-34 мм, тип К-1084, длина 655 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0006	Ввод гибкий для труб диаметром 32-34 мм, тип К-1085, длина 925 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0007	Ввод гибкий для труб диаметром 47-49 мм, тип К-1086, длина 655 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0008	Ввод гибкий для труб диаметром 47-49 мм, тип К-1087, длина 925 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.01-0009	Ввод гибкий для труб диаметром 59-61 мм, тип К-1088, длина 940 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.01.02-404	**Вводы кабельные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.01.02	Уникальная
20.5.01.02-1108	Ввод кабельный латунный NPT 1/2", диаметр кабеля 6-12 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.02-1266	Ввод кабельный М20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.02-1288	Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.02-1308	Ввод кабельный М40 пластик, диаметр кабеля 24-30 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.01.02-1356	Ввод кабельный М63 пластик, диаметр кабеля 40-52 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.02.02-405	**Коробки клеммные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.02.02	Уникальная

08-02-000-06-20.5.02.04-406	**Коробки ответвительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.02.04	Основная
20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная, размеры 100x100x50 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0002	Коробка клеммная 5 положений до 16 мм2, размеры 200x200x80 мм, IP66	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0003	Коробка распределительная, размеры 250x115 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0004	Коробки соединительные и ответвительные типа КОР-73 У3 для электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0005	Коробки соединительные и ответвительные типа КОР-74 У3 для электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, четырехрожковое исполнение, размеры 140x140x50 мм	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0006	Коробки ответвительные с тремя выводами, IP43, размеры 80x80x43 мм	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0007	Коробки ответвительные с четырьмя выводами, IP43, размеры 80x80x43 мм	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0008	Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80x80x40 мм, цвет серый	10 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0009	Коробка ответвительная тросовая У245	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.04-0010	Коробка ответвительная тросовая У246	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.02.05-407	**Коробки протяжные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.02.05	Основная
20.5.02.05-0001	Коробка протяжная КП-2 У3, размеры 100x100x56 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.05-0002	Коробка протяжная КП-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.05-0003	Коробка протяжная У-994 МУ3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.05-0004	Коробка протяжная У-994 У2	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.05-0005	Коробка протяжная У-997 У3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.05-1000	Коробка протяжная КП-1 У3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.02.07-408	**Коробки распаечные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.02.07	Основная
20.5.02.07-0001	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240x195x90 мм, IP55	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70x70x40 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.02.08-409	**Коробки распределительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.02.08	Основная
08-02-000-06-20.5.03.01-411	**Мосты шинные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.03.01	Уникальная
08-02-000-06-20.5.03.01-412	**Мосты шинные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.03.01	Уникальная
08-02-000-06-20.5.03.03-414	**Шины из цветных металлов**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.03.03	Уникальная
08-02-000-06-20.5.04.05-416	**Зажимы ответвительные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.04.05	Уникальная
20.5.04.05-0001	Зажимы ответвительные ОА-400-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0002	Зажимы ответвительные ОА-400-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0003	Зажимы ответвительные ОА-600-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0004	Зажимы ответвительные ОА-600-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0006	Зажимы ответвительные ОА-50-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0007	Зажимы ответвительные ОА-50-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0008	Зажимы ответвительные ОА-70-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0009	Зажимы ответвительные ОА-70-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0010	Зажимы ответвительные ОА-95-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0011	Зажимы ответвительные ОА-95-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0012	Зажимы ответвительные ОА-120-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0013	Зажимы ответвительные ОА-120-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0014	Зажимы ответвительные ОА-150-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0015	Зажимы ответвительные ОА-150-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0016	Зажимы ответвительные ОА-185-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0017	Зажимы ответвительные ОА-185-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0018	Зажимы ответвительные ОА-240-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0019	Зажимы ответвительные ОА-240-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0020	Зажимы ответвительные ОА-300-1	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0021	Зажимы ответвительные ОА-300-2	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0022	Зажим ответвительный прессуемый ОАП-500-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0023	Зажим ответвительный прессуемый ОАП-500-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0024	Зажим ответвительный прессуемый ОАП-500-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0025	Зажим ответвительный прессуемый ОАП-640-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0026	Зажим ответвительный прессуемый ОАП-640-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.05-0027	Зажим ответвительный прессуемый ОАП-640-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.04.07-417	**Зажимы соединительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.04.07	Уникальная
20.5.04.07-0001	Зажим соединительный овальный СОАС-35-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0002	Зажим соединительный овальный СОАС-50-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0003	Зажим соединительный овальный СОАС-70-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0004	Зажим соединительный овальный СОАС-95-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0005	Зажим соединительный овальный СОАС-120-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0006	Зажим соединительный овальный СОАС-150-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0007	Зажим соединительный овальный СОАС-185-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0008	Зажим соединительный прессуемый САП-500-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0009	Зажим соединительный прессуемый САП-640-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		

20.5.04.07-0010	Зажим соединительный прессуемый САС-240-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0011	Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0012	Зажим соединительный прессуемый САС-240-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0013	Зажим соединительный прессуемый САС-300-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0014	Зажим соединительный прессуемый САС-330-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0015	Зажим соединительный прессуемый САС-400-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0016	Зажим соединительный прессуемый САС-400-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0017	Зажим соединительный прессуемый САС-500-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0018	Зажим соединительный прессуемый САС-500-2	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0019	Зажим соединительный прессуемый САС-500-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0020	Зажим соединительный прессуемый САС-600-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0021	Зажим соединительный прессуемый САСУС-70-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0022	Зажим соединительный прессуемый САСУС-95-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0023	Зажим соединительный прессуемый САСУС-185-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0024	Зажим соединительный прессуемый САСУС-300-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0025	Зажим соединительный прессуемый САСУС-500-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0028	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-21	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0029	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-31	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0031	Зажим соединительный спиральный СС-15,2-21	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0035	Зажим соединительный спиральный СС-17,1-21	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0037	Зажим соединительный спиральный СС-18,8-21	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0039	Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-21	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0042	Зажим соединительный СВС-50-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0043	Зажим соединительный СВС-70-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0044	Зажим соединительный СВС-100-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0045	Зажим соединительный СВС-108-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0046	Зажим соединительный СВС-120-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0047	Зажим соединительный СВС-135-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0048	Зажим соединительный СВС-150-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0049	Зажим соединительный СВС-200-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.07-0050	Зажим соединительный СВС-300-3	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.04.10-419	**Сжимы соединительные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.04.10	Уникальная
08-02-000-06-20.5.04.10-420	**Сжимы соединительные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.04.10	Основная
20.5.04.10-0001	Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5-8,6мм)	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.10-0002	Сжимы соединительные, стальные	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-20.5.04.11-421	**Зажимы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	20.5.04.11	Уникальная
20.5.04.11-0001	Держатели шильдиков полиамидные, ширина 9,5 мм, высота 44,5 мм	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.11-0011	Зажимы измерительные, длина 87,5 мм, номинальное напряжение 400 В	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.11-0012	Зажимы КЛ-2,5 люстровые	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.11-0013	Зажимы проходные, длина 86 мм, номинальное напряжение 800 В	100 шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
20.5.04.11-0022	Зажимы К-СФ-1	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.01-422	**Кабели двужильные, экранированные, с тефлоном**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.01	Уникальная
21.1.06.01-0001	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 115 Вт, длина 7 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0002	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 145 Вт, длина 8,3 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0003	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 175 Вт, длина 10,3 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0004	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 240 Вт, длина 14,4 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0005	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 300 Вт, длина 18 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0006	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 400 Вт, длина 23,1 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0007	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 480 Вт, длина 28,1 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0008	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 570 Вт, длина 33,1 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0009	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 630 Вт, длина 37,5 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0010	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 770 Вт, длина 45,5 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0011	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 870 Вт, длина 51,2 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0012	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 940 Вт, длина 55,6 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0013	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 1130 Вт, длина 66,9 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.01-0014	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 1400 Вт, длина 82,3 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0015	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 1630 Вт, длина 95,8 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0016	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 2050 Вт, длина 120,5 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.01-0017	Кабель нагревательный двужильный экранированный, мощность 2460 Вт, длина 145,3 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.02-423	**Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 500 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.02	Уникальная
21.1.06.02-0031	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.02-0032	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.02-0033	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 7х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.02-0041	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.02-0042	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.02-0043	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.03-424	**Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 1000 В**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.03	Уникальная
21.1.06.03-0119	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-0123	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-0126	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-0136	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-0143	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-0149	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-0159	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1068	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1070	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1072	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1074	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1076	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1078	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1080	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1082	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х35мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1084	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х50мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1086	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х70мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1088	Кабель силовой с медными жилами ПвзБбШп 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1090	Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1092	Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5х150мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1094	Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1096	Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5х185мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1106	Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5х70мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.03-1108	Кабель силовой с медными жилами ВБбШнг(А) 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1246	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1250	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1258	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х50мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1262	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х70мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1264	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШв 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1274	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1276	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х25ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1286	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х35ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х70мс(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1294	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1518	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1523	Кабель силовой с медными жилами ПвБШв 4х150мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1524	Кабель силовой с медными жилами ПвБШв 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1526	Кабель силовой с медными жилами ПвБШв 4х240мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1530	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х120мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1533	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х185мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1536	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х95мс(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.04-425	**Кабели монтажные**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.04	Основная
21.1.06.04-0001	Кабель монтажный МКШ 2х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-0002	Кабель монтажный МКШ 2х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-0101	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1000	Кабель монтажный МКШ 10х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1002	Кабель монтажный МКШ 10х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1004	Кабель монтажный МКШ 10х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1006	Кабель монтажный МКШ 14х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1008	Кабель монтажный МКШ 14х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1010	Кабель монтажный МКШ 14х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1012	Кабель монтажный МКШ 2х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1014	Кабель монтажный МКШ 3х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.04-1016	Кабель монтажный МКШ 3х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1018	Кабель монтажный МКШ 3х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1020	Кабель монтажный МКШ 5х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1022	Кабель монтажный МКШ 5х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1024	Кабель монтажный МКШ 5х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1026	Кабель монтажный МКШ 7х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1028	Кабель монтажный МКШ 7х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1030	Кабель монтажный МКШ 7х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1032	Кабель монтажный МКЭШ 10х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1034	Кабель монтажный МКЭШ 10х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1036	Кабель монтажный МКЭШ 10х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1038	Кабель монтажный МКЭШ 14х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1040	Кабель монтажный МКЭШ 14х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1042	Кабель монтажный МКЭШ 14х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1044	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1046	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1048	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1050	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1052	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1054	Кабель монтажный МКЭШ 5х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1056	Кабель монтажный МКЭШ 5х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1058	Кабель монтажный МКЭШ 5х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1060	Кабель монтажный МКЭШ 7х0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1062	Кабель монтажный МКЭШ 7х0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1064	Кабель монтажный МКЭШ 7х0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1066	Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВ 1х2х0,6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.04-1068	Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.05-426	**Кабели одножильные для влажных помещений, экранированные**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.05	Основная
21.1.06.05-0001	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 245 Вт, длина 9,5 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0002	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 300 Вт, длина 12 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0003	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 400 Вт, длина 17,26 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0004	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 500 Вт, длина 21,61 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0005	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 650 Вт, длина 28,46 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0006	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 800 Вт, длина 33,76 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0007	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 950 Вт, длина 39,68 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0008	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 1100 Вт, длина 42,93 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0009	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 1300 Вт, длина 53,88 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0010	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 1500 Вт, длина 59,75 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0011	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 1600 Вт, длина 65,33 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0012	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 1900 Вт, длина 79,85 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0013	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 2400 Вт, длина 95,13 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0014	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 2750 Вт, длина 113,55 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0015	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 3400 Вт, длина 145,26 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0016	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 4100 Вт, длина 173,6 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0017	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 4600 Вт, длина 187,89 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.05-0018	Кабель нагревательный одножильный экранированный, мощность 5100 Вт, длина 237,25 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.06-427	**Кабели одножильные для сухих помещений, неэкранированные**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.06	Уникальная
21.1.06.06-0001	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 300 Вт, длина 23,01 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0002	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 400 Вт, длина 27,01 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.06-0003	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 600 Вт, длина 45,01 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0004	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 700 Вт, длина 53,85 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0005	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 800 Вт, длина 59,02 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0006	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 1000 Вт, длина 70,04 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0007	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 1200 Вт, длина 87,11 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0008	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 1500 Вт, длина 101,15 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0009	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 2000 Вт, длина 156,13 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0010	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 2500 Вт, длина 197,55 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0011	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 3000 Вт, длина 237,25 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.06-0012	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный, мощность 3500 Вт, длина 246,94 м	компл	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.07-428	**Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.07	Уникальная
21.1.06.07-0001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0011	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0012	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0013	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0033	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5мк+1х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0035	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0037	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0038	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0039	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0040	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х2,5ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0045	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х6ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0047	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х10ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1056	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1140	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1144	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1316	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.07-1324	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1331	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1334	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1344	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1345	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1346	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1347	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1352	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1353	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1354	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1355	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1357	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1358	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1359	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х25ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1360	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1361	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1362	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1363	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1364	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1365	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х35ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1366	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1367	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1369	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1370	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х25ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1371	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1373	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1374	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1375	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1376	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х25ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1377	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х35ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1378	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 3х50ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1379	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1380	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1381	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1382	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х10ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1383	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х16ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1384	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х2,5ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1385	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1386	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х35ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1387	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х4ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1388	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х50ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1389	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 4х6ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1390	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1391	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1392	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1393	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1394	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1395	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1396	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1397	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1398	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1399	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1400	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1401	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1402	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1403	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1404	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1405	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1406	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1407	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1408	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1409	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1410	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.07-1411	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1412	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х16мк+1х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1413	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х16мк+1х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1414	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1415	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1416	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1417	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1418	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1419	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1420	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1421	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1422	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.08-429	**Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.08	Уникальная
21.1.06.07-1309	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1317	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1318	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1319	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1321	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1328	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х6мк+1х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.07-1330	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х10мк+1х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х10-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0042	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х10-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0124	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0142	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0201	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0211	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0212	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0231	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0232	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0233	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0234	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0235	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0246	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0247	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0248	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0249	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0250	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0255	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0256	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0257	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0258	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0259	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0266	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0267	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0268	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0269	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0270	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0279	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0281	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0295	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 1х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0305	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0316	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0317	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0331	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0332	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0333	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0335	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0343	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.08-0345	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0346	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0431	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0432	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0433	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0439	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0440	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0441	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0443	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0447	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0450	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0451	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0459	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0460	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0461	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0471	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0472	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0473	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0474	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-0475	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1390	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1392	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 1х16ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1406	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 2х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1424	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1428	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 3х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1446	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1454	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х16ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1631	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х120(ож)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1632	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х150-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1633	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х185-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1634	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х240-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1635	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х50-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1636	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.08-1637	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 4х95-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.09-430	**Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.09	Уникальная
21.1.06.09-0001	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0002	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0003	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0004	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0005	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0006	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0007	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.09-0008	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0031	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг-LS-Т 5х4(ок)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0041	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0042	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0043	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0044	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0045	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0046	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0047	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0048	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0049	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0050	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0051	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0052	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0058	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0059	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0061	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0063	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0064	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0067	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0068	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0069	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0070	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0071	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0072	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0073	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0074	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0075	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0076	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0078	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0081	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0082	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0083	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0084	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0085	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0086	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0092	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0093	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0095	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0096	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0103	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0104	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0108	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0109	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0111	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0112	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0113	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0118	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0119	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0122	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0123	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0131	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0132	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0133	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0135	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0146	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0147	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0150	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0156	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0160	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0161	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0162	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0163	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0164	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0165	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0176	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0191	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0210	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0211	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-0212	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1002	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1008	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк+1х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1020	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с желто-зеленой жилой, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 4 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1059	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1067	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1068	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1069	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1070	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1071	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1072	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1073	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1074	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1078	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1079	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1080	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1081	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1082	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1083	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1084	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16+1х10мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1087	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1088	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35+1х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1089	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1090	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1091	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50+1х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1092	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1093	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1094	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1095	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1096	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1097	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1099	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х25+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1101	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х35+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1103	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1104	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50+1х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1105	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1106	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1107	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1108	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1109	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1110	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.09-1111	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1112	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1113	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.09-1114	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.06.10-431	**Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.06.10	Уникальная
21.1.06.09-1048	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0111	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0112	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0113	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0114	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0115	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0121	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0122	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0123	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0124	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0125	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0134	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0135	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0136	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0137	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-FRHF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0156	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0157	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0158	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0159	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0160	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0168	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0169	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0170	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0171	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0172	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0173	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0183	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0184	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0185	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0186	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0187	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0188	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0189	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0190	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х25мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0199	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0200	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0201	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0202	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0203	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0249	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0264	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0281	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0282	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х6,0ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0283	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0284	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0285	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0286	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0291	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0292	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0293	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0294	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0295	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0300	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0301	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0302	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0303	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0304	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0310	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0311	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0312	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0313	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0314	Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(А)-HF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0341	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0343	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.10-0351	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0352	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0353	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0362	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0363	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0364	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0365	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0366	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0367	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0375	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0378	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0379	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0381	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0382	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0391	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0392	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0393	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0394	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0395	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0396	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0406	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0407	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0408	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0409	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0410	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0411	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0421	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0422	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0423	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0424	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0425	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0426	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0427	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0428	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0429	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0441	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0450	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0451	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0452	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0453	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0454	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0455	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0461	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0462	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0464	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0466	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0468	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0470	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0482	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0483	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0484	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0485	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0486	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0487	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0493	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0494	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0495	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0496	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0497	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0498	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0511	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х1,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0512	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0513	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0514	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0515	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0516	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0521	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0522	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0523	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0524	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0525	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.10-0526	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0528	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0529	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0530	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0531	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0532	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0533	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0536	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0537	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0538	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0539	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0540	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0541	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0545	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0546	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0547	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0548	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0549	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0550	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0621	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0622	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0623	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0627	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0629	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0631	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0651	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0652	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0653	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0654	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0660	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0661	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0662	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0671	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-0672	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1002	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1004	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1016	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1022	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1028	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1030	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1034	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1040	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1044	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х1,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1046	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1048	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1050	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х2,5ок(PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1052	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1054	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1056	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1070	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35+1х16-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1162	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 1х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1188	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 3х16мк-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1208	Кабель силовой с медными жилами ПвВГ 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1236	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х1,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1238	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1240	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1242	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х4ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1244	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 1х6ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1286	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 2х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1288	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 2х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1290	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1294	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1298	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1304	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1308	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1314	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1316	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1318	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х2,5ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1326	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1334	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х16мк(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1340	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.06.10-1342	Кабель силовой с медными жилами ПвБПнг(А)-FRHF 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1372	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х16ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1374	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х10ок-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1380	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1382	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1388	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1394	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х4ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1396	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х6ок(N)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1398	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1400	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1402	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1410	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1414	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1426	Кабель силовой с медными жилами ПБПнг(А)-HF 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.06.10-1515	Кабель силовой с медными жилами ПвКШв 5х70-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.1.08.02-432	**Кабели контрольные с алюминиевыми жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.1.08.02	Основная
21.1.08.02-0001	Кабель контрольный АКПсВБ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0002	Кабель контрольный АКПсВБ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0003	Кабель контрольный АКПсВБ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0004	Кабель контрольный АКПсВБ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0005	Кабель контрольный АКПсВБ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0009	Кабель контрольный АКПсВБ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0010	Кабель контрольный АКПсВБ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0011	Кабель контрольный АКПсВБ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0012	Кабель контрольный АКПсВБ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0013	Кабель контрольный АКПсВБ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0014	Кабель контрольный АКПсВБ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0015	Кабель контрольный АКПсВБ 4х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0016	Кабель контрольный АКПсВБ 7х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0017	Кабель контрольный АКПсВБ 10х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0018	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0019	Кабель контрольный АКПсВБГ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0020	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0021	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0022	Кабель контрольный АКПсВБГ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0026	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0027	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0028	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0029	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0030	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0031	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0032	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0033	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0034	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0035	Кабель контрольный АКПсВГ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0036	Кабель контрольный АКПсВГ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0037	Кабель контрольный АКПсВГ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0038	Кабель контрольный АКПсВГ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0039	Кабель контрольный АКПсВГ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0040	Кабель контрольный АКПсВГ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0041	Кабель контрольный АКПсВГ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0042	Кабель контрольный АКПсВГ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0043	Кабель контрольный АКПсВГ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0044	Кабель контрольный АКПсВГ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0045	Кабель контрольный АКПсВГ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0046	Кабель контрольный АКПсВГ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0047	Кабель контрольный АКПсВГ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0048	Кабель контрольный АКПсВГ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0049	Кабель контрольный АКПсВГ 4х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0050	Кабель контрольный АКПсВГ 7х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0051	Кабель контрольный АКПсВГ 10х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0061	Кабель контрольный АКВВБ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0062	Кабель контрольный АКВВБ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0063	Кабель контрольный АКВВБ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0064	Кабель контрольный АКВВБ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0065	Кабель контрольный АКВВБ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0066	Кабель контрольный АКВВБ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0067	Кабель контрольный АКВВБ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0068	Кабель контрольный АКВВБ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0069	Кабель контрольный АКВВБГ 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0070	Кабель контрольный АКВВБГ 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.1.08.02-0071	Кабель контрольный АКВВБГ 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0072	Кабель контрольный АКВВБГ 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0073	Кабель контрольный АКВВБГ 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0074	Кабель контрольный АКВВБГ 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0075	Кабель контрольный АКВВБГ 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0076	Кабель контрольный АКВВБГ 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0077	Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0078	Кабель контрольный АКВВГ 5х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0079	Кабель контрольный АКВВГ 7х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0080	Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0081	Кабель контрольный АКВВГ 14х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-0082	Кабель контрольный АКВВГ 19х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1002	Кабель контрольный АКВБбШв 10х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1004	Кабель контрольный АКВБбШв 10х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1006	Кабель контрольный АКВБбШв 10х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1010	Кабель контрольный АКВБбШв 19х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1012	Кабель контрольный АКВБбШв 27х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1014	Кабель контрольный АКВБбШв 37х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1016	Кабель контрольный АКВБбШв 4х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1018	Кабель контрольный АКВБбШв 4х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1020	Кабель контрольный АКВБбШв 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1022	Кабель контрольный АКВБбШв 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1024	Кабель контрольный АКВБбШв 5х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1026	Кабель контрольный АКВБбШв 7х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1028	Кабель контрольный АКВБбШв 7х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1030	Кабель контрольный АКВБбШв 7х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1032	Кабель контрольный АКВБбШв 7х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1036	Кабель контрольный АКВВБ 10х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1038	Кабель контрольный АКВВБ 10х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1040	Кабель контрольный АКВВБ 4х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1042	Кабель контрольный АКВВБ 4х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1044	Кабель контрольный АКВВБ 4х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1046	Кабель контрольный АКВВБ 7х10	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1048	Кабель контрольный АКВВБ 7х4	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1050	Кабель контрольный АКВВБ 7х6	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1054	Кабель контрольный АКВВГ 10х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1056	Кабель контрольный АКВВГ 10х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1058	Кабель контрольный АКВВГ 27х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1060	Кабель контрольный АКВВГ 37х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1062	Кабель контрольный АКВВГ 4х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1064	Кабель контрольный АКВВГ 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1066	Кабель контрольный АКВВГ 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1068	Кабель контрольный АКВВГ 7х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1070	Кабель контрольный АКВВГ 7х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1072	Кабель контрольный АКВВГ 7х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1076	Кабель контрольный АКВВГЭ 10х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1078	Кабель контрольный АКВВГЭ 10х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1080	Кабель контрольный АКВВГЭ 10х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1082	Кабель контрольный АКВВГЭ 14х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1084	Кабель контрольный АКВВГЭ 19х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1086	Кабель контрольный АКВВГЭ 27х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1088	Кабель контрольный АКВВГЭ 37х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1090	Кабель контрольный АКВВГЭ 4х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1092	Кабель контрольный АКВВГЭ 4х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1094	Кабель контрольный АКВВГЭ 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1096	Кабель контрольный АКВВГЭ 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1098	Кабель контрольный АКВВГЭ 5х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1100	Кабель контрольный АКВВГЭ 7х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1102	Кабель контрольный АКВВГЭ 7х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1104	Кабель контрольный АКВВГЭ 7х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.1.08.02-1106	Кабель контрольный АКВВГЭ 7х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.2.03.02-434	**Провода монтажные**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.2.03.02	Основная
21.2.03.02-0001	Провод монтажный ПМВГ 0,35	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-0002	Провод монтажный МЭШДЛ 0,2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-0003	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,50	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-0004	Провод монтажный МГШВ 0,7	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-0006	Провод монтажный НВ-1 0,75-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1002	Провод монтажный МГШВ 1х0,14-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1004	Провод монтажный МГШВ 1х0,2-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1006	Провод монтажный МГШВ 1х0,35-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1008	Провод монтажный МГШВ 1х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.2.03.02-1010	Провод монтажный МГШВ 1х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1012	Провод монтажный МГШВ 1х1-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1014	Провод монтажный МГШВ 1х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1018	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,14-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1020	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,2-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1022	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,35-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1024	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1026	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1028	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,12-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1030	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,35-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1032	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1034	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,35-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1036	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1038	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1070	Провод монтажный МГШВ 1х0,2-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1072	Провод монтажный МГШВ 1х0,35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1074	Провод монтажный МГШВ 1х0,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1076	Провод монтажный МГШВ 1х0,75-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1078	Провод монтажный МГШВ 1х1-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1080	Провод монтажный МГШВ 1х1,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1082	Провод монтажный МГШВ 1х0,12-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1084	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,2-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1086	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1088	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1090	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,75-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1092	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,35-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1094	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1096	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,12-380	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1098	Провод монтажный НВ-1 1х0,12-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1100	Провод монтажный НВ-1 1х0,5-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1102	Провод монтажный НВ-1 1х0,12-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1104	Провод монтажный НВ-1 1х0,2-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1106	Провод монтажный НВ-1 1х0,35-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1108	Провод монтажный НВ-1 1х0,5-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1110	Провод монтажный НВ-1 1х1-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1114	Провод монтажный НВЭ-4 1х0,5-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1120	Провод монтажный НВМ-1 1х1-1000	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1122	Провод монтажный НВМ-1 1х0,35-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1124	Провод монтажный НВМ-1 1х0,5-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1126	Провод монтажный НВМ-1 1х0,75-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1128	Провод монтажный НВМ-1 1х1-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1136	Провод монтажный НВМ-3 1х0,75-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.02-1140	Провод монтажный НВМ-3 1х1,5-600	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-21.2.03.09-439	**Провода, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-06	21.2.03.09	Уникальная
21.2.03.09-0001	Провод силовой АПРН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-0002	Провод силовой АПРН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-0004	Провод ПРН, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-0101	Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-0102	Провод телефонный ПРПВМ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-0103	Провод силовой ПРГН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-0104	Провод силовой ПРГН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1002	Провод силовой АПРН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1004	Провод силовой АПРН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1006	Провод силовой АПРН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1008	Провод силовой АПРН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1010	Провод силовой АПРН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1012	Провод силовой АПРН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1014	Провод силовой АПРН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1020	Провод силовой ПРГН 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1022	Провод силовой ПРГН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1024	Провод силовой ПРГН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1026	Провод силовой ПРГН 1х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1028	Провод силовой ПРГН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1030	Провод силовой ПРГН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1032	Провод силовой ПРГН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1034	Провод силовой ПРГН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1036	Провод силовой ПРГН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1038	Провод силовой ПРГН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1040	Провод силовой ПРГН 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1046	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		

21.2.03.09-1048	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1050	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1052	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1056	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1058	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1062	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1064	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1066	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1068	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1070	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1072	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1074	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1076	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1078	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1080	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1082	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1084	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1086	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1088	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1090	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1092	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1094	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1096	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1098	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1100	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1102	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1104	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1106	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1108	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1110	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1112	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1114	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1116	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1118	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1120	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1122	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1124	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1126	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1128	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1130	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1136	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1148	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1150	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1152	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1158	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1160	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1162	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1164	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
21.2.03.09-1166	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-23.3.06.01-440	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-23.3.06.02-441	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	23.3.06.02	Основная

23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-23.5.02.02-442	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	23.5.02.02	Уникальная
23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-06		

23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-24.3.01.02-443	**Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	24.3.01.02	Уникальная
24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0004	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0011	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0012	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0013	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0014	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0015	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0016	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0024	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0025	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0026	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0032	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0033	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0034	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0035	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0036	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0041	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0042	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0043	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0044	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0045	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.02-0046	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-24.3.01.06-444	**Трубы поливинилхлоридные**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	24.3.01.06	Уникальная
24.3.01.06-0001	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0002	Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0041	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0042	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0043	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0044	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0045	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0046	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.01.06-0047	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-24.3.03.05-445	**Трубы гибкие гофрированные из ПНД**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	24.3.03.05	Основная

24.3.03.05-0001	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0002	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0003	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0004	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0005	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0006	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0011	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0012	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0013	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0014	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0015	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0016	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0021	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0022	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0023	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0024	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0025	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0026	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0031	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0032	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0033	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0034	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0035	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
24.3.03.05-0036	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-24.3.03.13-446	**Трубы напорные из полиэтилена однослойные**	**м**	ГЭСНм	08-02-000-06	24.3.03.13	Уникальная
24.3.03.13-0004	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-06-25.2.01.12-449	**Муфты**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-06	25.2.01.12	Уникальная
25.2.01.12-0004	Муфта натяжная КС-142	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
25.2.01.12-0005	Муфта натяжная с ушком КС-143	шт	ГЭСНм	08-02-000-06		
08-02-000-07-10.1.02.01-450	**Ленты алюминиевые**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-07	10.1.02.01	Основная
10.1.02.01-0001	Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм	кг	ГЭСНм	08-02-000-07		
10.1.02.01-0002	Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 30 мм, толщина 0,8 мм	кг	ГЭСНм	08-02-000-07		
08-02-000-07-10.2.02.02-451	**Ленты медные общего назначения**	**т**	ГЭСНм	08-02-000-07	10.2.02.02	Основная
10.2.02.02-0012	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 10-18 мм, толщина 0,05-1,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-07		
10.2.02.02-0036	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 20-50 мм, толщина 0,05-1,00 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-07		
10.2.02.02-0064	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 20-50 мм, толщина 1,05-2,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-07		
10.2.02.02-0076	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 50-300 мм, толщина 0,05-1,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-07		
10.2.02.02-0104	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 50-300 мм, толщина 1,05-2,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-07		
10.2.02.02-0116	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 350-600 мм, толщина 0,05-1,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-07		

10.2.02.02-0140	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 350-600 мм, толщина 1,05-2,0 мм	т	ГЭСНм	08-02-000-07		
08-02-000-08-20.1.02.13-453	**Рога разрядников**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-08	20.1.02.13	Уникальная
20.1.02.13-0001	Рог разрядный верхний РРВ-82	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0002	Рог разрядный верхний РРВ-95	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0003	Рог разрядный верхний РРВ-135	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0004	Рог разрядный верхний РРВ-168	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0005	Рог разрядный верхний РРВ-198	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0006	Рог разрядный верхний РРВ-200	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0007	Рог разрядный верхний РРВ-212	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0008	Рог разрядный верхний РРВ-249,5	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0009	Рог разрядный верхний РРВ-250	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0010	Рог разрядный верхний РРВ-342	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0011	Рог разрядный верхний РРВ-435	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0012	Рог разрядный верхний РРВ-470	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0013	Рог разрядный верхний РРВ-482	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0014	Рог разрядный нижний РРН-55	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0015	Рог разрядный нижний РРН-88	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0016	Рог разрядный нижний РРН-130	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0017	Рог разрядный нижний РРН-250	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0018	Рог разрядный нижний РРН-312	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0019	Рог разрядный нижний РРН-357	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0020	Рог разрядный нижний РРН-412	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0021	Рог разрядный нижний РРН-470	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0023	Рог разрядный РР-35	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0024	Рог разрядный РР-55	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0025	Рог разрядный РР-88	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0026	Рог разрядный РР-130	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0027	Рог разрядный РР-156	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0028	Рог разрядный РР-168	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0029	Рог разрядный РР-205	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0030	Рог разрядный РР-212	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0031	Рог разрядный РР-357	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0032	Рог разрядный РР-412	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.13-0033	Рог разрядный РР-470	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
08-02-000-08-20.1.02.16-454	**Стержни молниеприемные**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-08	20.1.02.16	Уникальная
20.1.02.16-0001	Молниеприемник для круглых и плоских проводников, алюминиевый, грибовидной формы, с установленным крестовым соединением, с шестигранными болтами М8х25 из стали, оцинкованной методом горячего погружения	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.16-0011	Стержень молниеприемный для плоской кровли, длиной 3500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.16-0012	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 1500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.16-1000	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.16-1002	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 2500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.16-1004	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.16-1006	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 3500 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
20.1.02.16-1008	Стержень молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 4000 мм	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
08-02-000-08-20.1.02.23-456	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-08	20.1.02.23	Уникальная
20.1.02.23-0121	Проводник заземляющий П-750	шт	ГЭСНм	08-02-000-08		
08-02-000-08-21.2.03.09-460	**Провода, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-02-000-08	21.2.03.09	Уникальная
21.2.03.09-0001	Провод силовой АПРН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0002	Провод силовой АПРН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0003	Провод медный для заземления 1х16	кг	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0004	Провод ПРН, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0101	Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0102	Провод телефонный ПРПВМ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0103	Провод силовой ПРГН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0104	Провод силовой ПРГН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1002	Провод силовой АПРН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1004	Провод силовой АПРН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1006	Провод силовой АПРН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1008	Провод силовой АПРН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1010	Провод силовой АПРН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1012	Провод силовой АПРН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		

21.2.03.09-1014	Провод силовой АПРН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1020	Провод силовой ПРГН 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1022	Провод силовой ПРГН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1024	Провод силовой ПРГН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1026	Провод силовой ПРГН 1х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1028	Провод силовой ПРГН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1030	Провод силовой ПРГН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1032	Провод силовой ПРГН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1034	Провод силовой ПРГН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1036	Провод силовой ПРГН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1038	Провод силовой ПРГН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1040	Провод силовой ПРГН 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1044	Провод телефонный ПРПВМ 2х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1046	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1048	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1050	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1052	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1056	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1058	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1062	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1064	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1066	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1068	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1070	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1072	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1074	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1076	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1078	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1080	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1082	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1084	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1086	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1088	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1090	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1092	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1094	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1096	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1098	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1100	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1102	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1104	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1106	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1108	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1110	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1112	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1114	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1116	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1118	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1120	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1122	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1124	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1126	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1128	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1130	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1136	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1148	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1150	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1152	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1158	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1160	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1162	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1164	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
21.2.03.09-1166	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-02-000-08		
08-02-000-08-22.2.02.19-461	**Устройства заземляющие**	**шт**	ГЭСНм	08-02-000-08	22.2.02.19	Уникальная
08-03-000-01-07.2.07.04-490	**Конструкции индивидуальные сварные**	**т**	ГЭСНм	08-03-000-01	07.2.07.04	Уникальная
07.2.07.04-0002	Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-01		
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	ГЭСНм	08-03-000-01		
08-03-000-01-07.2.07.13-491	**Конструкции и детали, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	08-03-000-01	07.2.07.13	Уникальная
08-03-000-01-20.2.10.01-493	**Наконечники кабельные алюминиевые**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-01	20.2.10.01	Уникальная
08-03-000-01-20.2.10.03-494	**Наконечники кабельные медные**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-01	20.2.10.03	Уникальная

08-03-000-01-25.2.01.09-497	**Клинья**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-01	25.2.01.09	Уникальная
25.2.01.09-0001	Клинья болтовые КС-038-3	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-01		
25.2.01.09-0002	Клинья оцинкованные большие КС-038-2	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-01		
25.2.01.09-0003	Клинья оцинкованные малые КС-038-1	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-01		
08-03-000-02-01.7.15.12-498	**Шпильки**	**т**	ГЭСНм	08-03-000-02	01.7.15.12	Уникальная
01.7.15.12-0001	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М8, длина 100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0002	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М8, длина 120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0003	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0004	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М10, длина 120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0012	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М6, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0013	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0014	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0023	Шпильки	кг	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0024	Шпильки из жаростойкой стали	кг	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0033	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0035	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0036	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0037	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0038	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0039	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0040	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0041	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400-500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0043	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0044	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0045	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0046	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0049	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0050	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0051	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0052	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0055	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0056	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0061	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0062	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0063	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0064	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0065	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0067	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0068	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		

01.7.15.12-0069	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0072	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина свыше 1000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0073	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0074	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0075	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0076	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0077	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0078	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0081	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0082	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0083	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0084	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0085	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0086	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0087	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0088	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0089	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0090	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0091	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400, 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0092	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0093	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 700-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0094	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0095	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0096	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0097	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0098	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0099	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0100	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0101	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0102	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0103	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0104	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0105	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600, 700-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0107	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0108	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0109	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0110	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0111	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0112	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0113	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0114	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0115	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0116	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0117	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0118	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0119	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0120	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 300, 400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0121	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0122	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0123	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0124	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0125	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0126	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0127	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-0128	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-1010	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М4, длина 1000 мм	кг	ГЭСНм	08-03-000-02		

01.7.15.12-1012	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М5-6, длина 1000 мм	кг	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.12-1014	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	кг	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1570	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 80 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1571	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 110 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1572	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 150 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1573	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 95 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1574	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 115 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1575	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 130 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1576	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 170 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1577	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1578	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 110 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1579	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 120 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1580	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 160 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1581	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 180 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1582	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 200 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1583	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 220 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1584	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 280 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1585	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М12, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1586	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 150 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1587	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 165 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1588	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 190 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1589	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1590	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 260 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1591	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М16, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		

01.7.15.01-1592	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 180 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1593	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 240 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1594	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 260 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1595	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1596	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 350 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1597	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1598	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М20, длина шпильки 480 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1599	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1600	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М24, длина шпильки 450 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1601	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М12, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1602	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М16, длина шпильки 190 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1603	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М16, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1604	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М20, длина шпильки 180 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1605	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М20, длина шпильки 260 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1606	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1607	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1608	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М27, длина шпильки 340 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1609	Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 8.8, наружная резьба М30, длина шпильки 380 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1610	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 95-115 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1611	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 130 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1612	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 170 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1613	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 190 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1614	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М10, длина шпильки 220 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		

01.7.15.01-1615	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М12, длина шпильки 110-120 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1616	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М12, длина шпильки 160 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1617	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М12, длина шпильки 220 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1618	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 150 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1619	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 190 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1620	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1621	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1622	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 180 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1623	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 240 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1624	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 260 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1625	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1626	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 350 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1627	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 400 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1628	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М20, длина шпильки 480 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1629	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М24, длина шпильки 300 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1630	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М24, длина шпильки 450 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1631	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М27, длина шпильки 340 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
01.7.15.01-1632	Шпильки анкерные из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М30, длина шпильки 380 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
08-03-000-02-20.1.02.10-501	**Подвесы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-02	20.1.02.10	Уникальная
20.1.02.10-0023	Подвес тросовой типа УЗ393, УЗ493	шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
20.1.02.10-0024	Подвес стальной оцинкованный тросовый, тип КЛ-ПТ, размеры 110х74х40 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
20.1.02.10-0032	Подвесы кабельные ПСК 10-20	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
08-03-000-02-20.1.02.18-502	**Стяжки**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-02	20.1.02.18	Уникальная
20.1.02.18-0001	Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-02		
08-03-000-02-20.1.02.23-504	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-02	20.1.02.23	Уникальная
08-03-000-02-21.1.08.05-512	**Кабели контроля и управления, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-03-000-02	21.1.08.05	Уникальная
21.1.08.05-0021	Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 1х2х0,7	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-0022	Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 7х2х0,7	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-0201	Кабель управления КУПЭВ 4х2х0,5(э)	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-1016	Кабель управления КУПВ 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-1036	Кабель управления КУПВ 7х0,5	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-1042	Кабель управления КУПР 24х0,5	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-1062	Кабель управления КУПР 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-1064	Кабель управления КУПР 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		

21.1.08.05-1066	Кабель управления КУПР 24х1	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-1068	Кабель управления КУПР 24х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
21.1.08.05-1090	Кабель управления КУПР 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-02		
08-03-000-02-26.1.01.02-515	**Метизы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-02	26.1.01.02	Уникальная
01.7.15.12-0123	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	08-03-000-02		
08-03-000-03-01.3.04.06-516	**Масла трансформаторные**	**кг**	ГЭСНм	08-03-000-03	01.3.04.06	Основная
01.3.04.06-0001	Масло трансформаторное АГК	кг	ГЭСНм	08-03-000-03		
01.3.04.06-0002	Масло трансформаторное ВГ	кг	ГЭСНм	08-03-000-03		
01.3.04.06-0003	Масло трансформаторное ГК	кг	ГЭСНм	08-03-000-03		
01.3.04.06-0004	Масло трансформаторное Т-750	л	ГЭСНм	08-03-000-03		
01.3.04.06-0005	Масло трансформаторное Т-1500	кг	ГЭСНм	08-03-000-03		
01.3.04.06-0006	Масло трансформаторное ТКП	кг	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-18.1.05.03-517	**Клапаны предохранительные, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	18.1.05.03	Уникальная
08-03-000-03-18.5.08.16-518	**Шкафы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	18.5.08.16	Уникальная
18.5.08.16-0003	Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.1.02.18-519	**Стяжки**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.1.02.18	Уникальная
20.1.02.18-0001	Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-0002	Стяжки нейлоновые, размеры 300х4,7 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-0003	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 3,6х250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1040	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5х1000 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1042	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5х720 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1044	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5х850 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1046	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,2х75 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1048	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1050	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х135 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1052	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1054	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6х160 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1056	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1058	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1060	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1062	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1064	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1066	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х80 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1068	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1070	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х140 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1072	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1074	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1076	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х290 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1078	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1080	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х350 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1082	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х370 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1084	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1086	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1088	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1092	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,5х160 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1094	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1096	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1098	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х290 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1100	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1102	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х350 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1104	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1106	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х430 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1118	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1120	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1122	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х450 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1124	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х500 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1126	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х180 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1128	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х365 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1130	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х450 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1132	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х540 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1134	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х750 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1136	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1138	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1140	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1142	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х350 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1144	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1146	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х500 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1148	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,8х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1150	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,8х500 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.1.02.18-1152	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 9,0х780 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		

08-03-000-03-20.2.02.03-520	**Кожухи защитные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.2.02.03	Основная
20.2.02.03-0011	Кожух защитный для соединений проводов, 230x180x75 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.2.02.07-521	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.2.02.07	Уникальная
08-03-000-03-20.2.08.01-522	**DIN-рейки металлические**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.2.08.01	Уникальная
20.2.08.01-0001	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5x35x260 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.2.08.01-0002	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5x35x300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.2.08.01-0003	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5x35x1000 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.2.08.01-0004	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5x35x600 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.4.03.07-528	**Розетки, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.4.03.07	Уникальная
08-03-000-03-20.4.04.01-529	**Шкафы установочные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.4.04.01	Уникальная
20.4.04.01-0001	Бокс 12В 2x17 А*ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.01-0011	Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.01-0025	Шкаф металлический навесной, размеры 490x600x220 мм, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.4.04.02-530	**Щиты распределительные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.4.04.02	Основная
20.4.04.02-0001	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12, размеры 250x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0003	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24, размеры 330x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0005	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36, размеры 500x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0007	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-48, размеры 600x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0008	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-48з, с замком, размеры 630x320x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0009	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-54, размеры 500x500x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0010	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-72, размеры 500x600x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0021	Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0022	Щит распределительный навесной ЩРН-12, IP31, размеры 220x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0023	Щит распределительный навесной ЩРН-18, IP31 размеры 350x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0024	Щит распределительный навесной ЩРН-18М, IP31, размеры 220x400x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0025	Щит распределительный навесной ЩРН-24, IP31, размеры 350x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0026	Щит распределительный навесной ЩРН-36, IP31, размеры 480x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0027	Щит распределительный навесной ЩРН-48, IP31, размеры 610x300x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0028	Щит распределительный навесной ЩРН-54, IP31, размеры 480x400x125 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0029	Щит распределительный навесной ЩРН-72, 2 двери, IP31, размеры 480x565x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0030	Щит распределительный навесной ЩРН-90, 2 двери, IP31, размеры 480x680x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0041	Щит распределительный наружной установки ЩРН-6з, с замком, размеры 265x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0042	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0043	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12з-1, с замком, IP31, размеры 265x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0044	Щит распределительный наружной установки ЩРН-18М, IP31, размеры 265x440x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0045	Щит распределительный наружной установки ЩРН-24з, с замком, размеры 395x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0046	Щит распределительный наружной установки ЩРН-36, IP31, размеры 520x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0047	Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0048	Щит распределительный наружной установки ЩРН-48, IP54, размеры 620x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0049	Щит распределительный наружной установки ЩРН-48з, IP31, с замком, размеры 620x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-0050	Щит распределительный наружной установки ЩРН-54з, с замком, IP31, размеры 540x440x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		

20.4.04.02-0051	Щит распределительный наружной установки ЩРН-72з, с замком, IP31, размеры 620x520x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.02-1008	Щит распределительный наружной установки ЩРНн-12з, с замком, IP31, размеры 265x310x120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.4.04.03-531	**Щиты с монтажной панелью ЩМП**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.4.04.03	Основная
20.4.04.03-0001	Щит с монтажной панелью, размеры 395x310x220 мм, степень защиты IP30	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.03-0002	Щит с монтажной панелью, размеры 395x310x220 мм, степень защиты IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.03-0004	Щит с монтажной панелью, размеры 500x400x220 мм, степень защиты IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.03-0006	Щит с монтажной панелью, размеры 650x500x220 мм, степень защиты IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.03-0008	Щит с монтажной панелью, размеры 800x600x250 мм, степень защиты IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.03-0010	Щит с монтажной панелью, размеры 1000x650x300 мм, степень защиты IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.03-0011	Щит с монтажной панелью, размеры 1600x800x400 мм, степень защиты IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.4.04.04-532	**Щиты учетно-распределительные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.4.04.04	Основная
20.4.04.04-0002	Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 480x320x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0004	Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 550x320x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0005	Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРВ-3-30з, с замком, IP31, размеры 550x500x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0006	Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, IP30, размеры 550x500x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0008	Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, IP31, размеры 550x610x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0011	Щит учетно-распределительный ЩУРН-1-12з, с замком, IP54, размеры 395x310x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0012	Щит учетно-распределительный ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 395x310x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0013	Щит учетно-распределительный ЩУРН-1/12, IP31, размеры 400x300x140 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0014	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-12з, с замком, IP31, размеры 540x310x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0015	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 540x310x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0016	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-30з, с замком, IP30, размеры 540x490x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0017	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, IP31, размеры 540x490x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0018	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-48з, с замком, IP31, размеры 540x600x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0019	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, IP31, размеры 540x600x165 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.4.04.04-0020	Щит учетно-распределительный ЩУРН-3/12, IP31, размеры 500x300x160 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.5.02.02-534	**Коробки клеммные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.5.02.02	Уникальная
08-03-000-03-20.5.02.06-535	**Коробки разветвительные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.5.02.06	Уникальная
20.5.02.06-0022	Коробки типа КЗНС-08 для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размеры 236x234x82 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.5.02.06-0023	Коробки типа КЗНС-16 для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 16, размеры 272x234x82 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.5.02.06-0024	Коробки типа КЗНС-32 для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 32, размеры 322x342x110 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.5.02.06-0025	Коробки типа КЗНС-48 для соединения и разветвления электрических цепей, с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 48, размеры 472x323x120 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.5.02.06-0041	Коробки клеммные У615А У2, количество зажимов 20, размеры 362x245x100 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-20.5.02.11-537	**Коробки установочные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	20.5.02.11	Уникальная
20.5.02.11-0001	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.5.02.11-0002	Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		

20.5.02.11-1014	Коробка установочная, полиэтиленовая, размеры 93x93x60 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-03		
08-03-000-03-22.1.01.02-538	**Шкафы и щиты**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-03	22.1.01.02	Уникальная
08-03-000-04-20.4.04.01-540	**Шкафы установочные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-04	20.4.04.01	Уникальная
20.4.04.01-0025	Шкаф металлический навесной, размеры 490x600x220 мм, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10	шт	ГЭСНм	08-03-000-04		
08-03-000-04-21.1.06.04-543	**Кабели монтажные**	**1000 м**	ГЭСНм	08-03-000-04	21.1.06.04	Уникальная
21.1.06.04-0001	Кабель монтажный МКШ 2x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-0002	Кабель монтажный МКШ 2x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-0101	Кабель монтажный МКЭШ 2x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1000	Кабель монтажный МКШ 10x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1002	Кабель монтажный МКШ 10x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1004	Кабель монтажный МКШ 10x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1006	Кабель монтажный МКШ 14x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1008	Кабель монтажный МКШ 14x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1010	Кабель монтажный МКШ 14x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1012	Кабель монтажный МКШ 2x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1014	Кабель монтажный МКШ 3x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1016	Кабель монтажный МКШ 3x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1018	Кабель монтажный МКШ 3x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1020	Кабель монтажный МКШ 5x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1022	Кабель монтажный МКШ 5x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1024	Кабель монтажный МКШ 5x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1026	Кабель монтажный МКШ 7x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1028	Кабель монтажный МКШ 7x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1030	Кабель монтажный МКШ 7x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1032	Кабель монтажный МКЭШ 10x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1034	Кабель монтажный МКЭШ 10x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1036	Кабель монтажный МКЭШ 10x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1038	Кабель монтажный МКЭШ 14x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1040	Кабель монтажный МКЭШ 14x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1042	Кабель монтажный МКЭШ 14x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1044	Кабель монтажный МКЭШ 2x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1046	Кабель монтажный МКЭШ 2x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1048	Кабель монтажный МКЭШ 3x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1050	Кабель монтажный МКЭШ 3x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1052	Кабель монтажный МКЭШ 3x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1054	Кабель монтажный МКЭШ 5x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1056	Кабель монтажный МКЭШ 5x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1058	Кабель монтажный МКЭШ 5x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1060	Кабель монтажный МКЭШ 7x0,35-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1062	Кабель монтажный МКЭШ 7x0,5-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
21.1.06.04-1064	Кабель монтажный МКЭШ 7x0,75-500	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-04		
08-03-000-05-11.2.04.03-549	**Подрозетники**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	11.2.04.03	Уникальная
11.3.03.15-0031	Подрозетники под РПВ-1	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.1.02.10-550	**Подвесы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.1.02.10	Уникальная
20.1.02.10-0001	Подвесы стальные оцинкованные для шпильки, крепления лотков, диаметр отверстия М8, размеры 52x52x3 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.1.02.18-551	**Стяжки**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.1.02.18	Основная
20.1.02.18-0001	Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6x200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-0002	Стяжки нейлоновые, размеры 300x4,7 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-0003	Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 3,6x250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1000	Замки из нержавеющей стали 08Х18Н10 к ленте бандажной шириной 19 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1002	Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	10 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1040	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5x1000 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1042	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5x720 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1044	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 12,5x850 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1046	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,2x75 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1048	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5x100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1050	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5x135 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1052	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,5x150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1054	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6x160 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1056	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6x200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1058	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0x100 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1060	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0x120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1062	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0x150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1064	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0x200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1066	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0x80 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.1.02.18-1068	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х120 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1070	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х140 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1072	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1074	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1076	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х290 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1078	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1080	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х350 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1082	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,6х370 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1084	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1086	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1088	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,0х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1092	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,5х160 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1094	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1096	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1098	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х290 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1100	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1102	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х350 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1104	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1106	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х430 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1118	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1120	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1122	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х450 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1124	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,6х500 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1126	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х180 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1128	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х365 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1130	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х450 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1132	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х540 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1134	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х750 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1136	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х200 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1138	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х250 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1140	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х300 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1142	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х350 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1144	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1146	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х500 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1148	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,8х400 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1150	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,8х500 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.1.02.18-1152	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 9,0х780 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.2.02.04-555	**Колпачки изолирующие**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.2.02.04	Уникальная
20.2.02.04-0001	Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.02.04-0002	Колпачки полиамидные, изолирующие для скрутки проводов 2х1,5 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.02.04-0003	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 25-30 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.02.04-0004	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 35-40 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.02.04-0005	Колпачки полиэтиленовые универсальные, диаметр входящего кабеля 60-65 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые К-6	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.02.04-0013	Колпачки на вилку RJ-45	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.2.02.07-556	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.2.02.07	Уникальная
08-03-000-05-20.2.03.23-557	**Стойки кабельные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.2.03.23	Уникальная
20.2.03.23-0001	Стойки кабельные К-1150	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.03.23-0002	Стойки кабельные К-1151	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.03.23-0003	Стойки кабельные К-1152	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.03.23-0004	Стойки кабельные К-1153	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.03.23-0005	Стойки кабельные К-1154	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.2.09.05-558	**Муфты для электропроводки**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.2.09.05	Основная
20.2.09.05-0001	Муфты соединительные «труба-коробка» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.09.05-0003	Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.09.05-0004	Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.2.09.05-0005	Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.01.01-559	**Крепления для светильников**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.01.01	Уникальная
20.3.01.01-0001	Держатель светильника грунтованный, высота 30 мм, длина 60 мм, ширина 40 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.01-0031	Кронштейн типа У 116 У3, для подвешивания светильников весом до 10 кг	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.01-0033	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.01.01-0041	Сальники ввертные У265 У2	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.01-0051	Система подвесная модульная, цвет белый, цоколь G13, мощность 18 Вт, размеры 110х60х60 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.01-0061	Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 БС-952	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.01-0062	Штанга потолочная длиной 150мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 БС-952	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.01-0063	Штанга потолочная длиной 300мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 БС-952	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.01.02-560	**Наклейки информационные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.01.02	Уникальная
20.3.01.02-0001	Наклейки информационные «ВЫХОД», «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», «ВЫХОД EXIT» из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.02-0002	Наклейки информационные «ВЫХОД», «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», «ВЫХОД EXIT» из самоклеящейся пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.02-0003	Наклейки пиктограммы «Выход налево», «Выход направо» из самоклеящейся пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.02-0021	Пиктограмма «Выход налево», «Выход направо», «Выход прямо» из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.02-0031	Пластина информационная «ВЫХОД», «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД», «ВЫХОД EXIT» из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.01.03-561	**Патроны**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.01.03	Уникальная
20.3.01.03-0001	Патроны настенные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е27	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0004	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е27 Н10П-01	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0005	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е27 Н12П-01	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0006	Патроны подвесные керамические Е14 ДК-06	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0007	Патроны подвесные керамические Е27 НК-05	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0008	Патроны подвесные керамические Е27 УК-02	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0009	Патроны подвесные керамические Е27 ЦКБ-06	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0010	Патроны подвесные керамические Е40 Д-013	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0012	Патрон потолочный	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0013	Патроны потолочные Е27 Ф-003	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0014	Патроны потолочные Е27 ФПП-033	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0015	Патроны подвесные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е27 Ф-003	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-0016	Патрон подвесной фарфоровый с цоколем Е40	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-1000	Патроны пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е14 Н10-09	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.03-1002	Патроны потолочные пластмассовые резьбовые для электроламп накаливания Е27 ФПП-01	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.01.04-562	**Плафоны для люстр и бра**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.01.04	Уникальная
20.3.01.04-0001	Плафон для люстр и бра шарообразный из матового стекла ПД-80	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.04-0003	Плафон для люстр из матового стекла ПД-464	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.01.05-563	**Решетки защитные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.01.05	Уникальная
20.3.01.05-0001	Решетка защитная для светильника НСП 43М	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.05-0002	Решетка защитная для светильника НСП 47	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.01.07-565	**Комплектующие светильников, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.01.07	Уникальная
20.3.01.07-0001	Аппарат пускорегулирующий типа 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.01.07-0011	Рассеиватель (плафон) пластиковый, призматический в форме шара, диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.02.01-566	**Лампы бактерицидные ультрафиолетовые**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.02.01	Уникальная
20.3.02.01-0001	Лампы бактерицидные специальные безозоновые 15 Вт, 254 нм, G13	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.01-0002	Лампы бактерицидные специальные безозоновые 30 Вт, 254 нм, G13	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.02.02-567	**Лампы биспиральные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.02.02	Уникальная
20.3.02.02-0001	Лампы биспиральные с аргоновым наполнением, накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27, напряжение 225 В, мощность 40 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.02-0002	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-60	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.02-0003	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.02-0007	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.02-0008	Лампы биспиральные с аргоновым наполнением, накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27, напряжение 235 В, мощность 75 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.02.02-0021	Лампы биспиральные, с аргоновым наполнением, накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27, Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.02.03-568	**Лампы газопольные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.02.03	Уникальная
20.3.02.03-0031	Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-25	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.03-0032	Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-40	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.03-0033	Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 24-60	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.03-0035	Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 36-25, цоколь Е27	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.03-0036	Лампы накаливания газополные в прозрачной колбе МО 36-40, цоколь Е27	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.03-0037	Лампы накаливания местного освещения МО 36-60, цоколь Е27	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.03-0038	Лампы накаливания местного освещения МО 36-100, цоколь Е27, напряжение 36 В, мощность 100 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.03-1000	Лампы накаливания местного освещения МО 12-40, цоколь Е27, напряжение 12 В, мощность 40 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.02.04-569	**Лампы газоразрядные высокого давления**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.02.04	Уникальная
20.3.02.04-0001	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ, мощность 70 Вт, цоколь Е27	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0002	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ, мощность 100 Вт, цоколь Е40	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0003	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ, мощность 150 Вт, цоколь Е40	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0004	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ, мощность 250 Вт, цоколь Е40/45	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0005	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ, мощность 400 Вт, цоколь Е40	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0006	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ, мощность 600 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0007	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ, мощность 1000 Вт	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0010	Лампы разрядные металлогалогенные высокого давления ДРИ-250-6, трубчатые, цоколь Е40	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0011	Лампы разрядные металлогалогенные высокого давления ДРИ-400-6, трубчатые, цоколь Е40	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0013	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 700-5	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0014	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 1000-6	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0015	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 2000-6	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.04-0016	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 3500-6	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.02.09-574	**Лампы накаливания кварцевые галогенные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.02.09	Уникальная
20.3.02.09-0001	Лампа кварцево-галогенная КГ-1000	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.09-0002	Лампа кварцево-галогенная КГ-5000	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.09-0021	Лампы кварцево-галогенные КГ 220-230-300	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.09-0022	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-500	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.09-0023	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.02.13-578	**Лампы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.02.13	Уникальная
20.3.02.13-0001	Лампы коммутаторные, номинальное напряжение 12 В, номинальный ток 90 мА	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.02.13-0011	Лампы накаливания общего назначения с цоколем Е14, мощность 15 Вт, для холодильника	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.03.01-579	**Люстры с плафонами**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.01	Уникальная
08-03-000-05-20.3.03.02-580	**Светильники для металлогалогенных ламп**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.02	Уникальная
20.3.03.02-0001	Светильник подвесной промышленный, мощность 250 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.02-0021	Светильник настенный для металлогалогенных ламп типа, мощность 70 Вт, IP65	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.03.03-581	**Светильники под лампу накаливания**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.03	Уникальная
20.3.03.03-0001	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP65, ширина 257 мм, длина 490 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0002	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла, количество ламп 1, мощность 100 Вт, IP65, ширина 190 мм, длина 360 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0003	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла, количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP65, ширина 190 мм, длина 360 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0011	Светильник взрывозащищенный под лампу мощностью до 100 Вт, с металлическим отражателем и защитной решеткой, цоколь Е27, напряжение 220 В, частота 50/60 Гц, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0016	Светильник консольный с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната количество ламп 1, мощность 200 Вт, IP54, высота 550 мм, длина 250 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0023	Светильник переносной, длина кабеля 12 м, мощность 60 Вт, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0024	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы НБО 18-60, с косым основанием	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.03.03-0027	Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0028	Светильник с лампой накаливания, потолочно-настенный, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101, цвет черный	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0034	Светильник потолочно-настенный, с 2 лампами накаливания мощностью 60 Вт, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, НПО 22-2х60	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0039	Светильник НСП 03х60-027	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0041	Светильник переносной ручной, шнур 5 м с плоской вилкой 2,5 А/250 В, сечение подключаемых проводников 2х0,75 мм2, мощность 60 Вт, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0042	Светильник переносной ручной, шнур 10 м с плоской вилкой 2,5 А/250 В, сечение подключаемых проводников 2х0,75 мм2, мощность 60 Вт, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0043	Светильник переносной ручной, шнур 5 м с круглой вилкой 2,5 А/250 В, сечение подключаемых проводников 2х0,75 мм2, мощность 60 Вт, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0044	Светильник переносной ручной, шнур 10 м с круглой вилкой 2,5 А/250 В, сечение подключаемых проводников 2х0,75 мм2, мощность 60 Вт, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0045	Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0047	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-200-614	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0048	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0058	Светильник потолочный для сельскохозяйственных помещений, с лампой накаливания, номинальная мощность лампы 60 Вт, модернизированный, с зеркальным отражателем, с защитной решеткой, ПСХ-60М	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0064	Светильник ПСХ-60 настенный, степень защиты IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0072	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла НББ 04-60-002	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0092	Светильник с лампами накаливания, основание пластмассовое прямое, патрон керамика, рассеиватель стеклянный, НББ 64-60-110	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0093	Светильник НББ 01-60	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0096	Светильник НСП 41-200-001, степень защиты IP52	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0097	Светильник НСП 41-200-003, степень защиты IP52, с решеткой	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0101	Светильник с лампами накаливания промышленный, подвесной ВЗГ 200, взрывозащищенный	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0103	Светильник с лампами накаливания, без стопорного винта и защитной сетки, НСП02-100-001, подвесной, степень защиты IP56	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0104	Светильник с лампами накаливания, со стопорным винтом и защитной сеткой, НСП02-100-003, подвесной, степень защиты IP56	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0106	Светильник с лампами накаливания промышленный подвесной НСП 02-200-003, с решеткой, степень защиты IP52	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0109	Светильник с лампами накаливания промышленный, подвесной НСП 03-60-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0115	Светильник с лампами накаливания промышленный подвесной НСР 01-100, с решеткой	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0116	Светильник с лампами накаливания промышленный подвесной НСР 01-200, с решеткой	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0117	Светильник с лампами накаливания промышленный подвесной НСР 02-200, с решеткой	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0121	Светильник встраиваемый направленного света, с лампами накаливания, со стеклом, мощность 1х100 Вт, IP54, размеры 150х182х130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0123	Светильник подвесной с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, защитной сеткой и стеклом, НСП 09-200/Р50-03-02	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0125	Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е27, мощность 200 Вт, напряжение 220 В, размеры 350х350х355 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0126	Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 300 Вт, напряжение 220 В, размеры 435х435х420 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.03-0127	Светильник под лампу накаливания промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, степень защиты IP23, цоколь Е40, мощность 500 Вт, напряжение 220 В, размеры 505х505х475 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.03.04-582	**Светильники под люминесцентные лампы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.04	Уникальная
20.3.03.04-0041	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), тип ЛВО 13-4х18-711/7	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.03.04-0043	Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек), тип ЛВО 13-4х18-731/5	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0056	Светильник ЛПО 11 1х18	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0059	Светильник ЛПО 16-4х18	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0062	Светильник для общественных зданий, с цоколем G23 типа ЛПО56-11-004 УХЛ4	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0066	Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0067	Светильник люминисцентный пластиковый с ЭПРА, мощность 2х36 Вт, IP65	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0068	Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0069	Светильник ЛСП 44-2х58-003	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0071	Светильник ЛСП 1х36, IP65	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0076	Светильник, тип НПП 03-100-002	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0077	Светильник настенный типа НПП 03х100, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0078	Светильник промышленный люминесцентный, пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной/накладной, мощность 2х40 Вт, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0079	Светильник промышленный люминесцентный, пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной/накладной, мощность 1х40 Вт, IP65	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0093	Светильник промышленный люминесцентный, стальной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки, подвесной, мощность 2х40 Вт, IP53	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0098	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки, тип ЛСП 02-2х36-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0100	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки, тип ЛСП 02-2х36-003	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0102	Светильник подвесной с отражателем, с экранирующей решеткой, тип ЛСП 02-2х36-005	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0111	Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой, тип цоколя Е27, мощность 100 Вт, IP65	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0133	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола, тип ЛПО 46-2х18-003 (004)	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0134	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола, тип ЛПО 46-2х36-003 (004)	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0135	Светильник для общественных зданий, с рассеивателем и решеткой, тип ЛПО 46-2х36-504	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0138	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола, тип ЛПО 50-2х20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0153	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0154	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0156	Светильник антивандальный, тип ФДБ 21-11-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0161	Светильник внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитный, мощность 2х40 Вт, ЭмПРА, размеры 1325х148х220, IP53	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0172	Светильник встраиваемый для реечного потолка люминесцентный, мощность 2х18 Вт, IP54, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0173	Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый, с опаловым рассеивателем, мощность 2х36 Вт, IP54, ЭПРА, размеры 1290х240х90 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0198	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, направленного света, с зеркальным отражателем и матовым стеклом, мощность 2х13 Вт, ЭПРА, IP44/IP20, высота 170 мм, диаметр 236 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0201	Светильник люминесцентный направленного света, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0220	Светильник люминесцентный направленного света, встраиваемый, количество ламп 1, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0229	Светильник люминесцентный направленного света, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 26 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0244	Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222х54х84 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0245	Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222х54х84 мм с белым металлическим отражателем	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0246	Светильник с люминесцентными лампами, открытый, потолочный, мощность 1х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1222х54х84 мм, с асимметричным металлическим отражателем	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0248	Светильник люминесцентный открытый потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.03.04-0250	Светильник люминесцентный открытый потолочный, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0252	Светильник люминесцентный открытый потолочный, количество ламп 2, мощность 58 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0261	Светильник люминесцентный потолочный, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, с аварийным блоком	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0262	Светильник люминесцентный потолочный, мощность 1х36 Вт, ЭПРА, с аварийным блоком	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0271	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с параболической решеткой, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 595х295х85 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0273	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с параболической решеткой, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 1195х295х85 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0275	Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый, с параболической решеткой, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 595х595х85 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0292	Светильник люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочный, 2х18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0294	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 2х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1228х309х90 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0297	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной решеткой, мощность 4х18 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 625х610х90 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0311	Светильник с люминесцентными компактными лампами, потолочный или встраиваемый, с зеркальной решеткой и стеклом, мощность 2х55 Вт, IP54, ЭПРА, размеры 595х595х95 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0312	Светильник с люминесцентными компактными лампами, потолочный или встраиваемый, с опаловым рассеивателем, мощность 3х36 Вт, IP54, ЭПРА, размеры 595х595х95 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0322	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0324	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0326	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0330	Светильник люминесцентный с зеркальной экранирующей решеткой, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0344	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной экранирующей решеткой, мощность лампы 36 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 1235х180х80 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0350	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной экранирующей решеткой, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 1225х310х80 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0354	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с зеркальной экранирующей решеткой, мощность 4х72 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 625х610х80 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0361	Светильник люминесцентный с зеркальными перфорированными вставками, встраиваемый, 4х14 Вт, IP20, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0372	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0374	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0376	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0380	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0391	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с опаловым (призматическим) рассеивателем, мощность 2х18 Вт, IP40, ЭПРА, размеры 660х190х85 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0392	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0394	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0396	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 58 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0398	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0400	Светильник люминесцентный с опаловым рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0412	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем, встраиваемый, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.03.04-0414	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем встраиваемый, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0415	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем встраиваемый, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭмПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0416	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем встраиваемый, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0419	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с опаловым (призматическим) рассеивателем, мощность 4х36 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1195х595х82 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0431	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с призматическим (опаловым) рассеивателем, мощность 2х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 625х310х80 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0432	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0434	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем, потолочный, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0435	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с призматическим (опаловым) рассеивателем, мощность 2х58 Вт, IP20, ЭПРА, размеры 1528х310х80 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0437	Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, с призматическим (опаловым) рассеивателем, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 625х610х80 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0438	Светильник люминесцентный с призматическим рассеивателем, потолочный, количество ламп 4, мощность 18 Вт, ЭПРА	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0441	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый, с опаловым рассеивателем, мощность 1х32 Вт, IP54, ЭмПРА, УХЛ2, размеры 360х90х200 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0454	Светильник настенный для компактных люминесцентных ламп типа КЛЛ, количество ламп 2, тип цоколя G24d-2, мощность 18 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0471	Светильник потолочный люминесцентный с асимметричным зеркальным отражателем, количество ламп 1, мощность 36 Вт, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0472	Светильник потолочный люминесцентный с асимметричным зеркальным отражателем, мощность лампы 36 Вт, ЭПРА, размеры 1240х180х80 мм, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0481	Светильник с лампами накаливания, с диффузным отражателем, со стеклянным колпаком, типа НПП03-100-001 У3	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0482	Светильник с люминесцентными лампами 1х36 Вт, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-0483	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1028	Светильник встраиваемый, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 624х595х77 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1030	Светильник встраиваемый, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP54, 595х622х85 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1103	Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1104	Светильник с люминесцентными лампами потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1107	Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 610х610х75 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1108	Светильник с люминесцентными лампами потолочный, накладной, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 610х610х75 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1118	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, без рассеивателя, степень защиты IP53, цоколь G13, мощность 2х36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1260х120х120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1119	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 665х95х95 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1120	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1х18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 665х95х95 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.03.04-1122	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 1x36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1260x95x95 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1123	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2x18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 670x165x110 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1124	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2x18 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 670x165x110 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1125	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2x36 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 1275x165x110 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.04-1126	Светильник с люминесцентными лампами промышленный пылевлагозащищенный, подвесной/накладной, с рассеивателем из полистирола, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 2x36 Вт, ЭПРА, напряжение 220 В, размеры 1275x165x110 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.03.05-583	**Светильники под натриевую лампу**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.05	Уникальная
20.3.03.05-0001	Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.05-0002	Светильник ЖПП 01-100-011	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.05-0081	Светильник потолочный тоннельный, мощность 150 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.05-0083	Светильник потолочный тоннельный, мощность 250 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.05-0097	Светильник под натриевую лампу ДНаТ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 70 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 350x350x445 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.03.06-584	**Светильники под ртутную лампу**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.06	Уникальная
20.3.03.06-0066	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.06-0067	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.06-0073	Светильник РСП 05-700-022	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.06-0091	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E27, мощность 125 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 350x350x445 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.06-0092	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный, подвесной, с отражателем из алюминия, корпусом из полимера, степень защиты IP23, цоколь E40, мощность 250 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 435x435x525 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.03.07-585	**Светильники светодиодные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.07	Уникальная
20.3.03.07-0011	Светильник автомагистральный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток 3200 лм, степень защиты IP65, 270x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0012	Светильник автомагистральный (1 модуль), мощность 45 Вт, световой поток 3600 лм, степень защиты IP65, 270x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0013	Светильник автомагистральный (1 модуль), мощность 135 Вт, световой поток 11200 лм, степень защиты IP65, 750x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0014	Светильник автомагистральный (2 модуля), мощность 180 Вт, световой поток 14300 лм, степень защиты IP65, 550x242x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0015	Светильник автомагистральный (3 модуля), мощность 270 Вт, световой поток 21500 лм, степень защиты IP65, 550x370x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0016	Светильник автомагистральный, мощность 65 Вт, световой поток 6200 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0017	Светильник автомагистральный, мощность 90 Вт, световой поток 7300 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0018	Светильник автомагистральный, мощность 100 Вт, световой поток 8500 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0019	Светильник автомагистральный, мощность 140 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0021	Светильник в навес АЗС, мощность 65 Вт, световой поток 7100 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0022	Светильник в навес АЗС, мощность 90 Вт, световой поток 8300 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0023	Светильник в навес АЗС, мощность 100 Вт, световой поток 9700 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0032	Светильник дежурного освещения, мощность 35 Вт, световой поток 200 лм, 960x145x55 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.03.07-0033	Светильник дежурного освещения, мощность 55 Вт, световой поток 4500 лм, 1360x145x55 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0041	Светильник для ЖКХ, мощность 10 Вт, световой поток 900 лм, 200x100x40 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0071	Светильник многомодульный, мощность 700 Вт, световой поток 58800 лм, степень защиты IP65, 750x900x500 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0091	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595x595x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0092	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP54, 595x595x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0094	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 40 Вт, световой поток 3100 лм, степень защиты IP54, 595x595x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0095	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP40, 595x595x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0096	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP54, 595x595x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0097	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 80 Вт, световой поток 6200 лм, степень защиты IP40, 1190x595x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0098	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP40, 1200x200x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0099	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 60 Вт, световой поток 5000 лм, степень защиты IP40, 1200x200x42 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0101	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток 2800 лм, степень защиты IP65, 270x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0102	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 35 Вт, световой поток 3200 лм, степень защиты IP65, 270x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0104	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 70 Вт, световой поток 5600 лм, степень защиты IP65, 550x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0105	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток 5600 лм, степень защиты IP65, 550x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0106	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 70 Вт, световой поток 6400 лм, степень защиты IP65, 550x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0107	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 70 Вт, световой поток 6400 лм, степень защиты IP65, 550x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0110	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 100 Вт, световой поток 8400 лм, степень защиты IP65, 750x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0111	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 100 Вт, световой поток 9600 лм, степень защиты IP65, 750x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0112	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 130 Вт, световой поток 11200 лм, степень защиты IP65, 1150x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0113	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 130 Вт, световой поток 11200 лм, степень защиты IP65, 1150x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0114	Светильник промышленный (1 модуль), мощность 130 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 1150x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0115	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 130 Вт, световой поток 12800 лм, степень защиты IP65, 1150x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0117	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 195 Вт, световой поток 17000 лм, степень защиты IP65, 550x370x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0118	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 195 Вт, световой поток 19400 лм, степень защиты IP65, 550x370x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0120	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 200 Вт, световой поток 16800 лм, степень защиты IP65, 750x242x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0121	Светильник промышленный (2 модуля), мощность 200 Вт, световой поток 19200 лм, степень защиты IP65, 750x242x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0122	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 300 Вт, световой поток 25200 лм, степень защиты IP65, 750x368x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0123	Светильник промышленный (3 модуля), мощность 300 Вт, световой поток 28800 лм, степень защиты IP65, 750x368x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0131	Светильник ригельный, мощность 100 Вт, световой поток 8400 лм, степень защиты IP65, 750x116x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0132	Светильник ригельный, мощность 200 Вт, световой поток 16800 лм, степень защиты IP65, 750x242x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0133	Светильник ригельный, мощность 300 Вт, световой поток 25200 лм, степень защиты IP65, 750x368x130 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0142	Светильник уличный, мощность 65 Вт, световой поток 7100 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0143	Светильник уличный, мощность 100 Вт, световой поток 9700 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-0144	Светильник уличный, мощность 140 Вт, световой поток 14500 лм, степень защиты IP65, 600x290x52 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1338	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.03.07-1340	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1341	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1344	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1352	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1355	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 90 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1356	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1358	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 140 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1359	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 210 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1360	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 270 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1361	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1362	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 45 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1363	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1364	Светильник подвесной светодиодный уличный, мощность 70 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1381	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1382	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1383	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1384	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 35 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1385	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 55 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1386	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1387	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1388	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1389	Светильник светодиодный уличный универсальный консольный антивандальный, мощность 180-210 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1390	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1391	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1392	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1393	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 160-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1394	Светильник светодиодный уличный консольный дорожный, мощность 190-220 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1395	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1396	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 150-165 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1397	Светильник светодиодный уличный консольный магистральный, мощность 225-250 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1398	Светильник светодиодный уличный, мощность 35-50 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1399	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 60-65 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1400	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 115-120 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1401	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 170-180 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1402	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 230-240 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1403	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 360-380 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1404	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 455-480 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1405	Светильник светодиодный уличный универсальный промышленный, мощность 720-760 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1406	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 35-38 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1407	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 55-50 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1408	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 75-80 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.03.07-1409	Светильник светодиодный уличный универсальный сборный, мощность 100-105 Вт, IP66	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.03.08-586	**Светильники точечные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.08	Уникальная
08-03-000-05-20.3.03.09-587	**Люстры и светильники, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.03.09	Уникальная
08-03-000-05-20.3.04.01-588	**Знаки дорожные светодиодные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.04.01	Уникальная

20.3.04.01-0001	Знак дорожный с внутренней подсветкой, размеры 900x900 мм, 12/220 В, 40 Вт, односторонняя маска из пленки типа В	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0011	Знак дорожный светодиодный, диаметр 700 мм, 12-24 В	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0012	Знак дорожный светодиодный, диаметр 700 мм, на щите 700x700 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0013	Знак дорожный светодиодный, диаметр 900 мм, 12-24 В	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0014	Знак дорожный светодиодный, диаметр 900 мм, на щите 1000x1000 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0015	Знак дорожный светодиодный, на щите 1200x1200 мм, 12-24 В	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0016	Знак дорожный светодиодный, на щите 1200x1200 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0021	Секция светофорная дополнительная светодиодная, зеленая стрелка, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.01-0022	Секция светофорная дополнительная светодиодная, зеленая стрелка, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.04.03-590	**Облучатели бактерицидные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.04.03	Уникальная
20.3.04.03-0001	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 35 м3/час, мощность 75 Вт, размеры 110x80x500 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.03-0002	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 90 м3/час, мощность 95 Вт, размеры 110x80x950 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.03-0003	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 75 м3/час, мощность 95 Вт, размеры 110x80x500 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.03-0004	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 180 м3/час, мощность 190 Вт, размеры 110x80x950 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.03-0005	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу, производительность 75 м3/час, мощность 30 Вт, размеры 940x47x117 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.03-0006	Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2x30	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.03-0007	Облучатель бактерицидный, передвижной с тремя лампами мощностью 3x30 Вт, размеры 580x580x1100 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.03-0008	Облучатель бактерицидный, потолочный под ультрафиолетовую лампу, с тремя лампами мощностью 4x30 Вт, размеры 942x112x162 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.04.04-591	**Прожекторы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.04.04	Уникальная
20.3.04.04-0003	Прожектор для металлогалогенных ламп 70 Вт, размеры 328x220x106 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0011	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным без защитного стекла, ИСУ 02-5000/К23-01	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0012	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ГО 07-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0013	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ГО 07-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0014	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ЖО 07-150-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0015	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ЖО 07-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0016	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ЖО 07-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0017	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, РО 07-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0018	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, РО 07-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0019	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-150-002	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0020	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-150-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0021	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0022	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0023	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ЖО 04-250-002	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0024	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ЖО 04-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0025	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, РО 04-125-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0027	Прожектор с отражателем металлическим, ПЗМ-35АУ1	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.3.04.04-0031	Прожектор галогенный, степень защиты IP54, мощность лампы 500 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0032	Прожектор галогенный, степень защиты IP54, мощность лампы 1000 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0033	Прожектор галогенный, степень защиты IP54, мощность лампы 1500 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.04-0034	Прожектор серии ИО-2000	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.04.05-592	**Светильники подводные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.04.05	Уникальная
08-03-000-05-20.3.04.06-593	**Светотехника декоративная**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.04.06	Уникальная
20.3.04.06-0011	Дерево светодиодное, количество светодиодов 1056 шт, ширина 1700 мм, высота 2300 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.06-0012	Дерево светодиодное, количество светодиодов 864 шт, ширина 1800 мм, высота 1500 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.04.07-594	**Указатели световые**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.04.07	Уникальная
20.3.04.07-0001	Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, УПГС-40-1	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.07-0002	Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, НББ 02-25	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.07-0003	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, ФБУ 04-2х11	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.3.04.07-0006	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, размеры 300х170х58 мм, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.3.04.08-595	**Устройства осветительные, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.3.04.08	Уникальная
20.3.04.08-0011	Огонь заградительный 50-265 В АС, 30-350В DC, IP65	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.01.01-596	**Выключатели для открытой проводки**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.01.01	Основная
20.4.01.01-0012	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А16-007 с подсветкой, цвет белый	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-0013	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029-с, цвет бежевый	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-0014	Выключатели двухклавишные для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-0031	Выключатели одноклавишные для открытой проводки	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-0041	Выключатели одноклавишные для открытой проводки с подсветкой, марка А16-046	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-0043	Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1043	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1045	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1047	Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1048	Выключатель открытого монтажа, кнопочный, 10 А, цветной, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1049	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1050	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1051	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1052	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1053	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1054	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1055	Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1056	Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1057	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1058	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цветной, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1059	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.01-1060	Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.01.02-597	**Выключатели для скрытой проводки**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.01.02	Основная
20.4.01.02-1022	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.02-1023	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.02-1024	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цветной, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.02-1025	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.4.01.02-1026	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.02-1027	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цветной, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.02-1029	Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.02-1030	Выключатель скрытого монтажа, проходной, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.01.03-598	**Диммеры**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.01.03	Уникальная
20.4.01.03-0001	Диммер (светорегулятор) кнопочный для ламп накаливания и галогенных ламп 60-600 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0002	Диммер (светорегулятор) поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 40-400 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0003	Диммер для управления яркостью светодиодных лент, 12-48 В, 15 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0005	Диммер для светодиодной лампы с радиопультом в форме брелка, 12/24 В, 96/192 Вт	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0006	Диммер на три канала, без пульта дистанционного управления, три потенциометра, 12/24 В, 144/288 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0008	Диммер встраиваемый для управления яркостью светодиодного освещения, с пультом	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0011	Панель для регулирования яркости светодиодных лент со встроенным потенциометром	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0012	Панель встраиваемая для управления яркостью светодиодных лент со встроенным потенциометром	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.01.03-0013	Панель сенсорная для управления освещением, с пультом	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.03.02-599	**Комплектующие к розеткам**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.03.02	Уникальная
20.4.03.02-0011	Рамки из термопласта, 1 пост	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.03.04-600	**Розетки кабельные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.03.04	Основная
20.4.03.04-0001	Розетки кабельные 2Р+Е, 16 А, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.04-0002	Розетки кабельные 3Р+Е, 32 А, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.04-0003	Розетки кабельные двухфазные 2Р+РЕ, 32 А, 250 В, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.04-0004	Розетки кабельные на поверхность 3Р+N+Е, 32 А, 415 В, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.04-0005	Розетки кабельные трехфазная 3Р+РЕ+N, 32 А, 415 В, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.03.05-601	**Розетки открытой проводки**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.03.05	Уникальная
20.4.03.05-0001	Розетки открытой проводки без заземления 16 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0002	Розетки двойные наружные, 10 А, 250 В	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0004	Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0006	Розетки штепсельные двухместные для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной, марка РА 10-831, белые	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0007	Розетки штепсельные двухместные для открытой проводки, 10 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0008	Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0009	Розетки штепсельные для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, марка РА 10/16-508, белые	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-0010	Розетки штепсельные для открытой проводки с монтажной пластиной, марка РА 10-162, белые	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1022	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1023	Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 200-250 В, 2Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1024	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 200-250 В, 2Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1025	Розетка открытого монтажа, стационарная, 63 А, 200-250 В, 2Р+РЕ, IP67	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1026	Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 380-415 В, 3Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1027	Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 200/346-240/415 В, 3Р+РЕ+N, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1028	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 380-415 В, 3Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1029	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 200/346-240/415 В, 3Р+РЕ+N, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1030	Розетка открытого монтажа, стационарная, 63 А, 380-415 В, 3Р+РЕ, IP67	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1031	Розетка открытого монтажа, стационарная, 63 А, 200/346-240/415 В, 3Р+РЕ+N, IP67	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1032	Розетка открытого монтажа, стационарная, 125 А, 200/346-240/415 В, 3Р+РЕ+N, IP67	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1033	Розетка открытого монтажа, стационарная, 2Р+РЕ, 16 А, 200-250 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1034	Розетка открытого монтажа, стационарная, 2Р+РЕ, 32 А, 200-250 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1035	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3Р+РЕ, 16 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.4.03.05-1036	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1037	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 32 А, 380 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1038	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1039	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE, 63 А, 380-415 В, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1040	Розетка открытого монтажа, стационарная, 3P+PE+N, 63 А, 380-415 В, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1041	Розетка без замыкающего контакта для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 10 А, 220 В, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1042	Розетка с заземляющим контактом для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 10 А, 220 В, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1043	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1044	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1045	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1046	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1047	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1048	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1049	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1050	Розетка открытого монтажа, трехместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1051	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1052	Розетка открытого монтажа, четырехместная, без заземляющего контакта, 10 А , цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1053	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1056	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1058	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1059	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1064	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1065	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1066	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1067	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1068	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1069	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1070	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1071	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1072	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет дуб, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1073	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1074	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1075	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1076	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1077	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1078	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.4.03.05-1079	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1080	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1081	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет сосна, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1082	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1083	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1084	Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1085	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом и защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1086	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1088	Розетка открытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, с защитной шторкой, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1089	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом и защитной шторкой, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1090	Розетка открытого монтажа, трехместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1091	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1092	Розетка открытого монтажа, четырехместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1093	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1094	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, 16 А, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1095	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1096	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1097	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом для открытой установки, 16 А, IP54	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1098	Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1099	Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, угловая, настенная 16 А, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1100	Розетка открытого монтажа (колодка), трехместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1101	Розетка открытого монтажа (колодка), двухместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.05-1102	Розетка открытого монтажа (колодка), четырехместная, с защитными крышками, 16 А, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.03.06-602	**Розетки скрытой проводки**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.03.06	Основная
20.4.03.06-0001	Розетки для скрытой проводки на 2 модуля с заземлением и крышкой, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-0002	Розетки РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-0003	Розетки скрытой проводки, 16 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-0004	Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-0005	Розетки скрытой проводки с заземлением	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1025	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 2Р+Е, 16 А, 200-250 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1026	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3Р+Е, 16 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1027	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3Р+Е+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1028	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3Р+Е, 32 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1029	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3Р+Е+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1030	Розетка скрытого монтажа, стационарная, 3Р+PE+N, 125 А, 380-415 В, IP53	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1031	Розетка скрытого монтажа 16 А, 200/346-240/415 В, 3Р+PE+N, IP43	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1032	Розетка скрытого монтажа 32 А, 200/346-240/415 В, 3Р+PE+N, IP43	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1033	Розетка скрытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1034	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1036	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1037	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.4.03.06-1038	Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, без защитной шторки, 10 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1039	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1040	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1041	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1044	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с крышкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1049	Розетка скрытого монтажа HDMI, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1050	Розетка скрытого монтажа без заземляющего контакта, 10 А, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1051	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1052	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1053	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1054	Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1055	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1056	Розетка скрытого монтажа без заземляющего контакта, 10 А, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1057	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1058	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1059	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1060	Розетка скрытого монтажа, двухместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.06-1061	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.4.03.07-603	**Розетки, не включенные в группы**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.4.03.07	Уникальная
20.4.03.07-0001	Блок розеток в ПВХ корпусе на 8 постов, 16 А, 250 В, IP20	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-0011	Розетки стационарные 3P+PE+N, 63 А, 380 В, IP54	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-0012	Розетки 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-0015	Розетки штепсельные, 6,3 А, 36 В	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-0019	Розетки штепсельные РШ-Ц-2СД	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-0021	Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-0023	Розетки щитовые для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля с заземлением, ток 16 А, напряжение 250 В	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1028	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1029	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1030	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1031	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1032	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.4.03.07-1033	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1034	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1036	Блок комбинированный выключателя и розетки открытой установки с монтажной пластиной, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальный ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1037	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1038	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1039	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1040	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1041	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1042	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1043	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1044	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1045	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1046	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1047	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1048	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная без бокового заземляющего контакта на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1049	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1050	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		

20.4.03.07-1051	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1052	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель одноклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1053	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель двухклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.4.03.07-1054	Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом и защитной шторкой на номинальный ток 16 А	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-20.5.02.11-605	**Коробки установочные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	20.5.02.11	Уникальная
20.5.02.11-0001	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0002	Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0011	Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0012	Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0013	Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0014	Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0015	Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0016	Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0017	Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0018	Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0019	Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0020	Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой под ковровое/паркетного покрытие	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0031	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 12/10 модулей глубиной 65 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0032	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 18 модулей глубиной 65-120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0033	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 24/16 модулей глубиной 65 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
20.5.02.11-1014	Коробка установочная, полиэтиленовая, размеры 93х93х60 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-21.1.06.09-608	**Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	08-03-000-05	21.1.06.09	Уникальная
21.1.06.09-0001	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0002	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0003	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0004	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0005	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		

21.1.06.09-0006	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0007	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0008	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0041	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0042	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0043	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0044	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0045	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0046	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0047	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0048	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0049	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0050	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0051	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0052	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0058	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0059	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0061	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0063	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0064	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0067	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0068	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0069	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0070	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0071	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0072	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0073	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0074	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0075	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0076	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0078	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0081	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0082	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0083	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0084	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0085	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0086	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0092	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0093	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0095	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0096	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0103	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0104	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0108	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0109	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0111	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0112	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0113	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0118	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0119	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		

21.1.06.09-0122	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0123	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0131	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0132	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0133	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0135	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0146	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0147	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0150	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0156	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0160	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0161	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0162	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0163	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0164	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0165	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0176	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0191	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0210	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0211	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-0212	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1002	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1008	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк+1х10мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1020	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с желто-зеленой жилой, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 4 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1048	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1059	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1067	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1068	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1069	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1070	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1071	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1072	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1073	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1074	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1078	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1079	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1080	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1081	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1082	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1083	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1084	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16+1х10мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1087	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1088	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35+1х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1089	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1090	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1091	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50+1х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1092	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1093	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1094	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1095	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1096	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1097	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1099	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х25+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1101	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х35+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		

21.1.06.09-1103	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1104	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50+1х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1105	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1106	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1107	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1108	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1109	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1110	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1111	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1112	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1113	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
21.1.06.09-1114	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-22.2.02.09-610	**Крюки**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	22.2.02.09	Уникальная
22.2.02.09-0001	Крюки универсальные, диаметр 16 мм с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм)	компл	ГЭСНм	08-03-000-05		
22.2.02.09-0002	Крюк бандажный, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
22.2.02.09-0003	Крюк сквозной М16, длина 240 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
22.2.02.09-0011	Крюки КН	кг	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-23.5.02.02-612	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	08-03-000-05	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-24.3.01.02-613	**Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ**	**м**	ГЭСНм	08-03-000-05	24.3.01.02	Уникальная
24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0004	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0011	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0012	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0013	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0014	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0015	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0016	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0024	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0025	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
24.3.01.02-0026	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		

24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-05-25.2.01.01-614	**Бирки**	**100 шт**	ГЭСНм	08-03-000-05	25.2.01.01	Уникальная
25.2.01.01-0011	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
25.2.01.01-0013	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У135	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
25.2.01.01-0015	Бирки маркировочные У-153 У3,5	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
25.2.01.01-0016	Бирки маркировочные БМ полистироловые, размеры 50х25 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные, размеры 150х150х150 мм	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
25.2.01.01-0021	Колпачки маркировочные на 1 пару	100 шт	ГЭСНм	08-03-000-05		
08-03-000-06-20.1.02.04-615	**Клеммы**	**10 шт**	ГЭСНм	08-03-000-06	20.1.02.04	Уникальная
20.1.02.04-0021	Колодки клеммные винтовые, диаметр 4 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.1.02.04-0022	Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.1.02.04-0023	Колодки клеммные винтовые, диаметр 10 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.1.02.04-0024	Колодки клеммные винтовые, диаметр 16 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.1.02.04-0025	Колодки клеммные винтовые, диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
08-03-000-06-20.3.04.04-624	**Прожекторы**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-06	20.3.04.04	Уникальная
20.3.04.04-0003	Прожектор для металлогалогенных ламп 70 Вт, размеры 328х220х106 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0011	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным без защитного стекла, ИСУ 02-5000/К23-01	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0012	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ГО 07-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0013	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ГО 07-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0014	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ЖО 07-150-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0015	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ЖО 07-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0016	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, ЖО 07-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0017	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, РО 07-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0018	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, РО 07-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0019	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-150-002	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0020	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-150-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0021	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-250-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0022	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0023	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ЖО 04-250-002	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0024	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ЖО 04-400-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0025	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, РО 04-125-001	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0027	Прожектор с отражателем металлическим, ПЗМ-35АУ1	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0031	Прожектор галогенный, степень защиты IP54, мощность лампы 500 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0032	Прожектор галогенный, степень защиты IP54, мощность лампы 1000 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0033	Прожектор галогенный, степень защиты IP54, мощность лампы 1500 Вт	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.3.04.04-0034	Прожектор серии ИО-2000	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
08-03-000-06-20.5.02.02-625	**Коробки клеммные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-06	20.5.02.02	Основная
20.5.02.02-0004	Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
08-03-000-06-20.5.02.06-626	**Коробки разветвительные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-06	20.5.02.06	Основная
20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0002	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0003	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 150х110х70 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0004	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0021	Коробки разветвительные, 5-контактная, коммутационная, размеры 70х20х15 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0022	Коробки типа КЗНС-08 для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размеры 236х234х82 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		

20.5.02.06-0023	Коробки типа КЗНС-16 для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 16, размеры 272x234x82 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0024	Коробки типа КЗНС-32 для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 32, размеры 322x342x110 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0025	Коробки типа КЗНС-48 для соединения и разветвления электрических цепей, с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 48, размеры 472x323x120 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0026	Коробки разветвительные КИ-У3	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0027	Коробки разветвительные КРУ-1	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0028	Коробки разветвительные КЭМ-3	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0029	Коробки разветвительные КЭМ-4	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0030	Коробки разветвительные У-994	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0031	Коробки ответвительные У191М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0032	Коробки ответвительные У192М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0033	Коробки ответвительные У194 М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0034	Коробки ответвительные У195 М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0035	Коробки разветвительные У-196	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0036	Коробки ответвительные У197 УХЛ3	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0037	Коробки ответвительные У198 УХЛ3	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0038	Коробки разветвительные У-257	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0039	Коробки разветвительные У-409	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0040	Коробки разветвительные У-614	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0041	Коробки клеммные У615А У2, количество зажимов 20, размеры 362x245x100 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0042	Коробки разветвительные У-995	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0043	Коробки разветвительные У-996	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-0044	Коробки разветвительные УК-2	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.06-1002	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
08-03-000-06-20.5.02.07-627	**Коробки распаечные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-06	20.5.02.07	Уникальная
20.5.02.07-0001	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240x195x90 мм, IP55	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.07-0002	Коробка клеммная КлК-5С, для присоединения проводов к бытовым электроплитам, напряжение 380 В, сила тока 40 А, степень защиты IP44, с монтажными пластинами и распорными лапками	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70x70x40 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
08-03-000-06-20.5.02.11-628	**Коробки установочные**	**шт**	ГЭСНм	08-03-000-06	20.5.02.11	Основная
20.5.02.11-0001	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0002	Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М	10 шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0011	Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0012	Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0013	Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0014	Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0015	Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0016	Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0017	Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0018	Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0019	Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0020	Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой под ковровое/паркетного покрытие	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0031	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 12/10 модулей глубиной 65 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0032	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 18 модулей глубиной 65-120 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0033	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 24/16 модулей глубиной 65 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-1000	Коробка микрофонная МК-1, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		

20.5.02.11-1002	Коробка микрофонная МК-2, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-1004	Коробка микрофонная МК-4, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-1006	Коробка микрофонная МК-6, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-1008	Коробка микрофонная МК-8, в комплекте с разъемами, размеры 120x228x99 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
20.5.02.11-1014	Коробка установочная, полиэтиленовая, размеры 93x93x60 мм	шт	ГЭСНм	08-03-000-06		
08-04-000-01-20.2.01.02-636	**Гильзы из нержавеющей стали**	**10 шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.2.01.02	Основная
20.2.01.02-0001	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0002	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0003	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 40 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0004	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0005	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 63 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0006	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 75 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0007	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 90 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0008	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 110 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0009	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 140 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.02-0010	Гильзы надвижные для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 160 мм	10 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08-04-000-01-20.2.01.07-641	**Гильзы напрессовочные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.2.01.07	Основная
20.2.01.07-0001	Гильза напрессовочная для гибкой трубы, диаметр 16 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.07-0002	Гильза напрессовочная для гибкой трубы, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.07-0003	Гильза напрессовочная для гибкой трубы, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.07-0004	Гильза напрессовочная для гибкой трубы, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.07-0011	Гильза напрессовочная для стабильной трубы, диаметр 16 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.07-0012	Гильза напрессовочная для стабильной трубы, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08-04-000-01-20.2.01.09-643	**Гильзы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.2.01.09	Уникальная
20.2.01.09-0011	Гильзы защитные КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков оптоволоконного кабеля	1000 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.09-0012	Гильзы соединительные ГСИ сечением 4-6 мм2	100 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
20.2.01.09-1048	Гильзы термоусаживаемые КДЗС-6030	100 шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08-04-000-01-20.9.01.01-647	**Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.01	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.02-648	**Короба кабельные блочные сварные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.02	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.03-649	**Короба кабельные блочные сборные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.03	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.04-650	**Короба кабельные прямые для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.04	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.05-651	**Короба кабельные угловые для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.05	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.06-652	**Короба осветительные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.06	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.07-653	**Проходки кабельные модульные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.07	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.08-654	**Заглушки для установки на торец короба для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.08	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.09-655	**Заглушки торцовые для установки в конце кабельной трассы для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.09	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.10-656	**Коленья кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.10	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.11-657	**Консоли кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.11	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.12-658	**Косынки кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.12	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.13-659	**Кресты кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.13	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.14-660	**Крышки кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.14	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.15-661	**Лотки кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.15	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.16-662	**Накладки кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.16	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.17-663	**Основания кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.17	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.18-664	**Отсеки для ввода кабелей для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.18	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.19-665	**Перегородки для разделения кабелей для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.19	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.20-666	**Перегородки разделительные для монтажа сетей освещения для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.20	Уникальная

08-04-000-01-20.9.01.21-667	**Планки прижимные для крепления кабельных коробов для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.21	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.22-668	**Прижимы кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.22	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.23-669	**Распорки кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.23	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.24-670	**Связи жесткости кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.24	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.25-671	**Секции присоединительные кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.25	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.26-672	**Секции переходные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.26	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.27-673	**Скобы для крепления кабельных коробов для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.27	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.28-674	**Скобы кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.28	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.29-675	**Соединители кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.29	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.30-676	**Стойки кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.30	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.31-677	**Тройники кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.31	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.32-678	**Уголки переходные кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.32	Уникальная
08-04-000-01-20.9.01.33-679	**Узлы крепления кабельные для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.01.33	Уникальная
08-04-000-01-20.9.02.01-680	**Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.02.01	Уникальная
08-04-000-01-20.9.03.01-681	**Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.03.01	Уникальная
08-04-000-01-20.9.03.02-682	**Соединительные коробки для объектов атомного строительства**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	20.9.03.02	Уникальная
08-04-000-01-21.9.01.01-683	**Кабели волоконно-оптические для объектов атомного строительства**	**1000 м**	ГЭСНм	08-04-000-01	21.9.01.01	Уникальная
08-04-000-01-21.9.01.02-684	**Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками для объектов атомного строительства**	**1000 м**	ГЭСНм	08-04-000-01	21.9.01.02	Уникальная
08-04-000-01-21.9.02.01-685	**Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока для объектов атомного строительства**	**1000 м**	ГЭСНм	08-04-000-01	21.9.02.01	Уникальная
08-04-000-01-21.9.02.02-686	**Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ**	**1000 м**	ГЭСНм	08-04-000-01	21.9.02.02	Уникальная
21.9.02.02-2768	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-04-000-01		
21.9.02.02-2942	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-04-000-01		
21.9.02.02-2952	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНм	08-04-000-01		
21.9.02.02-3228	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-04-000-01		
21.9.02.02-3278	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-04-000-01		
21.9.02.02-3300	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N, PE)-1000	1000 м	ГЭСНм	08-04-000-01		
08-04-000-01-21.9.02.03-687	**Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ**	**1000 м**	ГЭСНм	08-04-000-01	21.9.02.03	Уникальная
08-04-000-01-23.3.03.02-688	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	08-04-000-01	23.3.03.02	Основная
23.3.03.02-0011	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0012	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0013	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0014	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0017	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0018	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0019	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0020	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0021	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		

23.3.03.02-0023	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0024	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0025	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.3.03.02-0026	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
08-04-000-01-23.5.02.02-689	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	08-04-000-01	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-04-000-01		
08-04-000-01-24.9.01.01-690	**Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	08-04-000-01	24.9.01.01	Основная

08.4.04.01-0100	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 12 мм, наружный диаметр 25 мм, длина 46 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0102	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 14 мм, наружный диаметр 27 мм, длина 50 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0104	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 54 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0106	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 61 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0108	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 76 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0110	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 80 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0112	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 86 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0114	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 90 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0116	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 60 мм, длина 96 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0118	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 105 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0120	Муфта механическая с конической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 70 мм, длина 112 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0122	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 12 мм, наружный диаметр 18 мм, длина 50 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0124	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 14 мм, наружный диаметр 22 мм, длина 55 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0126	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 24 мм, длина 60 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0128	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 28 мм, длина 70 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0130	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 80 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0132	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 34 мм, длина 90 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0134	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 95 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0136	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 100 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0138	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 110 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0140	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 120 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0142	Муфта механическая с конической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 56 мм, длина 130 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0144	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 14 и 12 мм, наружный диаметр 22 мм, длина 50 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		

08.4.04.01-0146	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 16 и 14 мм, наружный диаметр 24 мм, длина 60 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0148	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 18 и 16 мм, наружный диаметр 28 мм, длина 70 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0150	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 20 и 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 80 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0152	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 22 и 20 мм, наружный диаметр 34 мм, длина 90 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0154	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 25 и 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 95 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0156	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 28 и 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 100 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0158	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 32 и 28 мм, наружный диаметр 45 мм, длина 110 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0160	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 36 и 32 мм, наружный диаметр 50 мм, длина 120 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0162	Муфта механическая с конической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 40 и 36 мм, наружный диаметр 56 мм, длина 130 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0164	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 26 мм, длина 42 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0166	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0168	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0170	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0172	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0174	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0176	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0178	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0180	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для позиционного соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0182	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 16 мм, наружный диаметр 26 мм, длина 42 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0184	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0186	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0188	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0190	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		

08.4.04.01-0192	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0194	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0196	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0198	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для соединения строительной арматуры диаметром 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0200	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 16 и 18 мм, наружный диаметр 30 мм, длина 48 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0202	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 18 и 20 мм, наружный диаметр 32 мм, длина 52 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0204	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 20 и 22 мм, наружный диаметр 36 мм, длина 56 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0206	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 22 и 25 мм, наружный диаметр 40 мм, длина 62 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0208	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 25 и 28 мм, наружный диаметр 46 мм, длина 70 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0210	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 28 и 32 мм, наружный диаметр 52 мм, длина 78 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0212	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 32 и 36 мм, наружный диаметр 58 мм, длина 90 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08.4.04.01-0214	Муфта механическая с цилиндрической резьбой для переходного соединения строительной арматуры диаметрами 36 и 40 мм, наружный диаметр 65 мм, длина 102 мм	шт	ГЭСНм	08-04-000-01		
08-05-000-01-07.2.07.13-693	**Конструкции и детали, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	08-05-000-01	07.2.07.13	Уникальная
08-05-000-01-20.2.08.02-695	**Детали для крепления**	**т**	ГЭСНм	08-05-000-01	20.2.08.02	Уникальная
08-05-000-01-20.2.09.05-696	**Муфты для электропроводки**	**шт**	ГЭСНм	08-05-000-01	20.2.09.05	Уникальная
08-05-000-01-21.1.05.03-697	**Кабели силовые шахтные**	**1000 м**	ГЭСНм	08-05-000-01	21.1.05.03	Основная
21.1.05.03-0011	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х4+1х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0012	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х4+1х2,5+3х1,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0013	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х6+1х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0014	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х6+1х4+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0015	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х10+1х6-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0016	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х10+1х6+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0017	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х16+1х10-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0018	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х16+1х10+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0019	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х25+1х10-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0020	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х25+1х10+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0021	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х35+1х10-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0022	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х35+1х10+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0023	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х50+1х10-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0024	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х50+1х10+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0025	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х10-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0026	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х10+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0027	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х95+1х10-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-0028	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х95+1х10+3х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1008	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х10+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1010	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х10+1х6+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1012	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х120+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1014	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х120+1х10+3х6-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1016	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х150+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1018	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х16+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		

21.1.05.03-1020	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х16+1х6-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1022	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х25+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1024	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х35+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1026	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х35+1х10+3х6-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1028	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х35+1х16-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1030	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х50+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1032	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х50+1х10+3х6-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1034	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х50+1х16-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1036	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х50+1х25-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1038	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1040	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х10+3х6-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1042	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х10+6х2,5-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1044	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х16+1х70-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1046	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х25-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1048	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х70+1х35-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1050	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х95+1х10+3х10-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1052	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х95+1х10+3х4-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1054	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х95+1х10+3х6-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.03-1056	Кабель силовой шахтный с медными жилами КГЭШ 3х95+1х25-1140	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
08-05-000-01-21.1.05.04-698	**Кабели силовые, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-05-000-01	21.1.05.04	Основная
21.1.05.04-0008	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х1,5(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1034	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х2,5(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1036	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1038	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х4(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1040	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1042	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х6(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1046	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х10(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1050	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1134	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х150-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1136	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х1(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1138	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х16(ож)-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1140	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х185-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
21.1.05.04-1158	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-01		
08-05-000-02-07.2.07.13-701	**Конструкции и детали, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	08-05-000-02	07.2.07.13	Уникальная
08-05-000-02-20.2.12.03-712	**Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ**	**м**	ГЭСНм	08-05-000-02	20.2.12.03	Уникальная
20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.2.12.03-1016	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.2.12.03-1018	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 40 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.2.12.03-1020	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 50 мм, с протяжкой	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.01.02-0014	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.01.02-0016	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
08-05-000-02-20.4.03.05-716	**Розетки открытой проводки**	**100 шт**	ГЭСНм	08-05-000-02	20.4.03.05	Уникальная
20.4.03.05-0001	Розетки открытой проводки без заземления 16 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.05-0002	Розетки двойные наружные, 10 А, 250 В	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.05-0004	Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.05-0005	Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.05-0007	Розетки штепсельные двухместные для открытой проводки, 10 А, 250 В, IP20	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.05-0008	Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
08-05-000-02-20.4.03.07-718	**Розетки, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	08-05-000-02	20.4.03.07	Уникальная
20.4.03.07-0011	Розетки стационарные 3Р+РЕ+N, 63 А, 380 В, IP54	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-0012	Розетки 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-0013	Розетки переносные двухфазные, 10 А, 42 В, IP43	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-0015	Розетки штепсельные, 6,3 А, 36 В	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-0019	Розетки штепсельные РШ-Ц-2СД	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		

20.4.03.07-0021	Розетки штепсельные с заземляющими контактами на один пост, номинальный ток 16 А, напряжение 220 В	100 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1062	Розетка переносная 16 А, 200-250 В, 2Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1063	Розетка переносная 32 А, 200-250 В, 2Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1064	Розетка переносная 63 А, 200-250 В, 2Р+РЕ, IP67	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1065	Розетка переносная 16 А, 380-415 В, 3Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1066	Розетка переносная 16 А, 200/346-240/415 В, 3Р+РЕ+N, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1067	Розетка переносная 32 А, 380-415 В, 3Р+РЕ, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1068	Розетка переносная 32 А, 200/346-240/415 В, 3Р+РЕ+N, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1069	Розетка переносная 63 А, 200/346-240/415 В, 3Р+РЕ+N, IP67	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1070	Розетка переносная 2Р+РЕ, 16 А, 200-250 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1071	Розетка переносная 2Р+РЕ, 32 А, 200-250 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1072	Розетка переносная 2Р+РЕ, 63 А, 200-250 В, IP54	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1073	Розетка переносная 3Р+РЕ, 16 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1074	Розетка переносная 3Р+РЕ+N, 16 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1075	Розетка переносная 3Р+РЕ, 32 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1076	Розетка переносная 3Р+РЕ+N, 32 А, 380-415 В, IP44	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1077	Розетка переносная 3Р+РЕ, 63 А, 380-415 В, IP54	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.4.03.07-1078	Розетка переносная 3Р+РЕ+N, 63 А, 380-415 В, IP54	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
08-05-000-02-20.5.02.06-720	**Коробки разветвительные**	**10 шт**	ГЭСНм	08-05-000-02	20.5.02.06	Уникальная
20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0002	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0003	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 150х110х70 мм	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0004	Коробка разветвительная для открытой проводки, IP55	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0026	Коробки разветвительные КИ-У3	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0027	Коробки разветвительные КРУ-1	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0028	Коробки разветвительные КЭМ-3	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0029	Коробки разветвительные КЭМ-4	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0030	Коробки разветвительные У-994	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0031	Коробки ответвительные У191М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0032	Коробки ответвительные У192М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0033	Коробки ответвительные У194 М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0034	Коробки ответвительные У195 М УХЛ2	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0035	Коробки разветвительные У-196	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0036	Коробки ответвительные У197 УХЛ3	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0037	Коробки ответвительные У198 УХЛ3	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0038	Коробки разветвительные У-257	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0039	Коробки разветвительные У-409	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0040	Коробки разветвительные У-614	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0042	Коробки разветвительные У-995	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0043	Коробки разветвительные У-996	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
20.5.02.06-0044	Коробки разветвительные УК-2	10 шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
08-05-000-02-21.2.03.09-730	**Провода, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	08-05-000-02	21.2.03.09	Уникальная
21.2.03.09-0001	Провод силовой АПРН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-0002	Провод силовой АПРН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-0004	Провод ПРН, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-0101	Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-0102	Провод телефонный ПРПВМ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-0103	Провод силовой ПРГН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-0104	Провод силовой ПРГН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1002	Провод силовой АПРН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1004	Провод силовой АПРН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1006	Провод силовой АПРН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1008	Провод силовой АПРН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1010	Провод силовой АПРН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1012	Провод силовой АПРН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1014	Провод силовой АПРН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1020	Провод силовой ПРГН 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1022	Провод силовой ПРГН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1024	Провод силовой ПРГН 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1026	Провод силовой ПРГН 1х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1028	Провод силовой ПРГН 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1030	Провод силовой ПРГН 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1032	Провод силовой ПРГН 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1034	Провод силовой ПРГН 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1036	Провод силовой ПРГН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1038	Провод силовой ПРГН 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		

21.2.03.09-1040	Провод силовой ПРГН 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1044	Провод телефонный ПРПВМ 2х0,9	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1046	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1048	Провод силовой с медными жилами ПРТО 10х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1050	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1052	Провод силовой с медными жилами ПРТО 14х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1056	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1058	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1062	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1064	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1066	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1068	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1070	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1072	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1074	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1076	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1078	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1080	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1082	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1084	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1086	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1088	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1090	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1092	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1094	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1096	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1098	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1100	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1102	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1104	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1106	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1108	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1110	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1112	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1114	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х16-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1116	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1118	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х25-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1120	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х35-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1122	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1124	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1126	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1128	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х70-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1130	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х95-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1136	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х120-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1148	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1150	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х50-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1152	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1158	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1160	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х10-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1162	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1164	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х4-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
21.2.03.09-1166	Провод силовой с медными жилами ПРТО 7х6-660	1000 м	ГЭСНм	08-05-000-02		
08-05-000-02-22.1.01.03-731	**Ящики**	**шт**	ГЭСНм	08-05-000-02	22.1.01.03	Уникальная
22.1.01.03-0001	Ящик кабельный герметичный ЯКГ-10х2	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
22.1.01.03-0002	Ящик кабельный герметичный ЯКГ-20х2	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
22.1.01.03-1002	Ящик кабельный герметичный ЯКГМ-10	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
22.1.01.03-1004	Ящик кабельный герметичный ЯКГМ-20	шт	ГЭСНм	08-05-000-02		
08-05-000-02-23.5.02.02-733	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	08-05-000-02	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		

23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
08-05-000-02-24.3.03.13-735	**Трубы напорные из полиэтилена однослойные**	**м**	ГЭСНм	08-05-000-02	24.3.03.13	Уникальная
24.3.03.13-0001	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.03.13-0003	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.03.13-0022	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
24.3.03.13-0042	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	08-05-000-02		
10-01-000-01-01.7.06.12-2	**Ленты электроизоляционные**	**100 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	01.7.06.12	Уникальная
10-01-000-01-01.7.15.12-3	**Шпильки**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	01.7.15.12	Уникальная
01.7.15.12-0011	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М12, длина 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-08.3.11.01-6	**Швеллеры из горячекатаного проката**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	08.3.11.01	Уникальная
08.3.11.01-0031	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 32х16 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
08.3.11.01-0032	Швеллер перфорированный ШП, марки стали Ст3пс, Ст3сп, размеры 60х35 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-10.2.02.08-8	**Проволока медная**	**т**	ГЭСНм	10-01-000-01	10.2.02.08	Основная
10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.1.01.03-9	**Зажимы винтовые**	**100 шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.1.01.03	Уникальная
10-01-000-01-20.1.01.15-10	**Зажимы, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.1.01.15	Уникальная
10-01-000-01-20.1.02.04-11	**Клеммы**	**100 шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.1.02.04	Уникальная
10-01-000-01-20.1.02.10-12	**Подвесы**	**т**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.1.02.10	Уникальная
20.1.02.10-0002	Подвес металлический кабелей связи П-8	т	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.1.02.23-13	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**компл**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.1.02.23	Уникальная
10-01-000-01-20.2.01.09-14	**Гильзы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.01.09	Уникальная
20.2.01.09-0011	Гильзы защитные КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков оптоволоконного кабеля	1000 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.02.03-15	**Кожухи защитные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.02.03	Уникальная

20.2.02.03-0021	Термокожух для видеокамеры с крепежным кронштейном, размеры 200x70x66 мм	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.02.07-16	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.02.07	Уникальная
20.2.02.07-0001	Желоб металлический, размеры 48x1000 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.06.05-17	**Кронштейны, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.06.05	Уникальная
10-01-000-01-20.2.08.03-18	**Комплекты монтажные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.08.03	Уникальная
10-01-000-01-20.2.08.08-19	**Швеллеры монтажные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.08.08	Уникальная
20.2.08.08-0004	Швеллер перфорированный, число отверстий 50, размеры 32x20x2000 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.08.08-0008	Швеллер перфорированный горячеоцинкованный, число отверстий 50, размеры 32x20x2000 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.09.04-21	**Муфты для соединения кабелей термоусаживаемые**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.04	Уникальная
20.2.09.04-0001	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.04-0002	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.04-0005	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.04-0006	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-3x(70-120)	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.04-0007	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-4x(70-120)	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.04-0008	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марка СТп-1-4x(150-240)	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.09.07-23	**Муфты компрессионные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.07	Уникальная
20.2.09.07-0001	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 20 на 20 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0002	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 30/50 на 30/50 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0003	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100-ССД на 100 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0004	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100 на 100 пар, с армирующим материалом	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0011	Муфта компрессионная соединительная ВССК 10 на 10 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0012	Муфта компрессионная соединительная ВССК 20/30 на 20/30 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0013	Муфта компрессионная соединительная ВССК 50 на 50 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0014	Муфта компрессионная соединительная ВССК 100 на 100 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0015	Муфта компрессионная соединительная ВССК 100 на 100 пар, с армирующим материалом	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0021	Муфта компрессионная универсальная МВССК 200/300 на 200-300 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0022	Муфта компрессионная универсальная МВССК 300/500 на 300-500 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.07-0023	Муфта компрессионная универсальная МВССК 500/600 на 500-600 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.09.08-24	**Муфты концевые термоусаживаемые**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.08	Уникальная
10-01-000-01-20.2.09.09-25	**Муфты оптические**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.09	Уникальная
20.2.09.09-0005	Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 36 соединений (с расширением до 96), 6 круглых вводов	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-0006	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 216), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1018	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 240 соединений, 3 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1020	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 36 соединений (с расширением до 288), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1022	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 288 соединений, 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1024	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 36 соединений (с расширением до 108), 3 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1026	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 36 соединений (с расширением до 216), 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1028	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 48 соединений (с расширением до 240), 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		

20.2.09.09-1030	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 288), 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1032	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 288 соединений, 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1034	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений, 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1036	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 24 соединения (с расширением до 96), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1038	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 24 соединения (с расширением до 72), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1040	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 36 соединений (с расширением до 108), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1042	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 36 соединений (с расширением до 144), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1044	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 16 соединений (с расширением до 48), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1046	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 24 соединения (с расширением до 144), 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1048	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 240 соединений, 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1050	Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 48 соединений (с расширением до 144), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1052	Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 48 соединений (с расширением до 144), до 8 круглых ввода	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1062	Муфта проходная оптическая для кабельной канализации на 48 соединений (с расширением до 144), до 7 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1082	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 216), 6 круглых вводов (ввод для кабеля с проволочной броней, ввод для кабеля с двойной проволочной броней)	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1084	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 216), 6 круглых вводов (2 ввода для кабеля с двойной проволочной броней)	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1086	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 216), 4 круглых ввода (2 ввода для кабеля с проволочной броней), 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1092	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 288 соединений, 4 круглых ввода (ввод для кабеля с проволочной броней, ввод для кабеля с двойной проволочной броней), 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1096	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 288 соединений, 4 круглых ввода (2 ввода для кабеля с проволочной броней), 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1098	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 216), 4 круглых ввода (ввод для кабеля с проволочной броней, ввод для кабеля с двойной проволочной броней), 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1102	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 144), 6 круглых вводов (2 ввода для кабеля с проволочной броней)	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1104	Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 144), 6 круглых вводов (ввод для кабеля с проволочной броней, ввод для кабеля с двойной проволочной броней)	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1114	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 96 соединений (с расширением до 480), 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1116	Муфта тупиковая оптическая подвесная на 480 соединений, 6 круглых вводов, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1128	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 96 соединений (с расширением до 480), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1130	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 480 соединений, 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		

20.2.09.09-1134	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 48 соединений (с расширением до 96), 4 круглых ввода	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1136	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 48 соединений (с расширением до 96), 2 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1138	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 36 соединений (с расширением до 216), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.09-1140	Муфта тупиковая оптическая для кабельной канализации на 48 соединений (с расширением до 240), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.09.10-26	**Муфты предохранительные защитные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.10	Основная
20.2.09.10-0001	Муфта чугунная защитная, диаметр ввода 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0011	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МС-25	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0012	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МС-35	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0013	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МС-50	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0014	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МС-65	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0015	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МС-75	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0016	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МС-85	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0017	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МСК-70	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0026	Муфта защитная для проводов диаметром 22,4 мм, размеры 78х23х625 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0027	Муфта защитная для проводов диаметром 25,6-27,5 мм, размеры 85х28х625 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0028	Муфта защитная для проводов диаметром 30,1 мм, размеры 85х32х625 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.10-0041	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.09.11-27	**Муфты разветвительные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.11	Уникальная
20.2.09.11-0001	Муфта разветвительная алюминиевая МС-50	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0002	Муфта разветвительная алюминиевая МС-60	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0011	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 2МРП 1	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0012	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 2МРП 0,2/0,3	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0013	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 2МРП 0,5	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0018	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 2МПР-60/66	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0019	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МРП 0,3	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0020	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МРП 0,5	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0021	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МРП 1	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0022	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МРП 2	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0023	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МРП5/9	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0024	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МПР-20/27	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0026	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МПР-40/50	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0027	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 3МРП5/6	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0029	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 4МПР-6	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0030	Муфта разветвительная полиэтиленовая защитная 6МПР-6	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0041	Муфта разветвительная свинцовая МС-40	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0042	Муфта разветвительная свинцовая МС-50	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.11-0043	Муфта разветвительная свинцовая МС-60	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.09.12-28	**Муфты соединительные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.12	Уникальная
20.2.09.12-0003	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая МГНМ 19/29	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0004	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая МГНМ 27/40	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0005	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая МГНМ 40/66	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0006	Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая МГНМ 60/77	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0007	Муфта газонепроницаемая ГМС 4х4	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0008	Муфта газонепроницаемая ГМС 7х4	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0021	Муфта полимерная сборно-разборная соединительная, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0031	Муфта газонепроницаемая малогабаритная с термоусаживаемыми трубками, диаметр 19/29 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0032	Муфта газонепроницаемая малогабаритная с термоусаживаемыми трубками, диаметр 27/40 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0033	Муфта газонепроницаемая малогабаритная с термоусаживаемыми трубками, диаметр 40/66 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0055	Муфта свинцовая соединительная СС-60, кожух КзП-55	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0056	Муфта свинцовая соединительная СС-70, кожух КзП-55	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0057	Муфта свинцовая соединительная СС-80, кожух КзП-65	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0058	Муфта свинцовая соединительная СС-90, кожух КзП-65	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0059	Муфта свинцовая соединительная СС-100, кожух КзП-75	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0060	Муфта свинцовая соединительная СС-110, кожух КзП-75	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0071	Муфта газонепроницаемая соединительная для кабеля емкостью 4х4	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.12-0072	Муфта газонепроницаемая соединительная для кабеля емкостью 7х4	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.2.09.13-29	**Муфты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.2.09.13	Уникальная
20.2.09.13-0001	Комплект термоусаживаемый для муфтирования греющего кабеля	компл	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.2.09.13-0011	Муфты	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		

20.2.09.13-0012	Муфта коаксиальная газонепроницаемая	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.4.03.03-30	**Радиорозетки, телевизионные, телефонные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.4.03.03	Уникальная
20.4.03.03-0001	Радиорозетки для открытой проводки, РПВА-б	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-0002	Радиорозетки для скрытой проводки, РПВС-б	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-0003	Радиорозетки РПВ-2	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-0011	Розетки телевизионные для открытой проводки САТ-Г, белые	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-0012	Розетки телевизионные для скрытой проводки САТ-Г, белые	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-0013	Розетки телефонные для открытой проводки РТ-4, белые	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-0014	Розетки телефонные для скрытой проводки РТ-4, белые	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1022	Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1023	Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1024	Розетка телефонная RJ-11 для монтажа в кабель-каналы, категория 3, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1025	Розетка телефонная RJ-11 для монтажа в кабель-каналы, категория 3, 2 модуля, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1026	Розетка телевизионная оконечная для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, цвет белый, IP 20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1027	Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1028	Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1029	Розетка скрытого монтажа, одноместная, телефонная, RJ11, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1030	Розетка скрытого монтажа, одноместная, телевизионная, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1031	Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная и телефонная, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1032	Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, цвет белый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1033	Розетка скрытого монтажа, телевизионная, оконечная, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1034	Розетка скрытого монтажа, телевизионная, проходная, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1035	Розетка скрытого монтажа, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1036	Розетка скрытого монтажа, компьютерная, RJ45 категории 6е, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1037	Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1038	Розетка скрытого монтажа, телефонная, RJ12, цвет серебряный, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1039	Розетка скрытого монтажа, телевизионная, оконечная, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1040	Розетка скрытого монтажа, телевизионная, проходная, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1041	Розетка скрытого монтажа, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1042	Розетка скрытого монтажа, компьютерная, RJ45 категории 6е, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1043	Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1044	Розетка скрытого монтажа, телефонная, RJ12, цвет антрацит, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.03.03-1045	Розетка открытого монтажа, одноместная, телевизионная, цвет кремовый, IP20	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.4.03.07-31	**Розетки, не включенные в группы**	**100 шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.4.03.07	Уникальная
10-01-000-01-20.4.04.01-32	**Шкафы установочные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.4.04.01	Уникальная
20.4.04.01-0021	Шкаф коммуникационный напольный, размеры 110,49х121,92х215,9 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.04.01-0025	Шкаф металлический навесной, размеры 490х600х220 мм, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.04.01-0026	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.04.01-0027	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.04.01-0028	Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.04.01-0029	Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.4.04.01-0031	Шкаф распределительный уличный двойной из оцинкованной стали т, емкость 1200 пар, размеры 910х385х1860 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		

10-01-000-01-20.5.02.01-34	**Коробки абонентские**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.5.02.01	Уникальная
20.5.02.01-0001	Коробка абонентская АК-1	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.01-0002	Коробка абонентская АК-2	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.01-0003	Коробка КРА-4-2 КУВ	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.5.02.03-36	**Коробки коммутационные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.5.02.03	Уникальная
20.5.02.03-0001	Коробка коммутационная КС-3	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.03-0003	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.03-0004	Коробка коммутационная КС-5	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.03-0005	Коробка линий проводного вещания КЛПВ	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.5.02.08-41	**Коробки распределительные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.5.02.08	Уникальная
20.5.02.08-0001	Коробка распределительная из полистирола, ширина 106 мм, высота 171 мм, степень защиты IP68	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.08-0011	Коробка телефонная распределительная КР75/200	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.08-0012	Коробка телефонная распределительная КР200/2	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.08-0014	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.08-0015	Коробка телефонная распределительная КРТН-10	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.08-0016	Коробка телефонная распределительная плоская КРТП-10	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.08-0017	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.08-0018	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-20.5.02.10-43	**Коробки универсальные**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	20.5.02.10	Уникальная
20.5.02.10-0001	Коробка каскадной защиты ККЗ	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.10-0011	Коробка распределительная УК-2П	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.10-0012	Коробка универсальная УК-П	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.10-0013	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.10-0014	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
20.5.02.10-1000	Коробка универсальная УК-2Р, радиотрансляционные, для сети проводного вещания	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.01.01-46	**Кабели волоконно-оптические**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.01.01	Уникальная
21.1.01.01-0011	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-48У (6х8)-2,7 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0012	Кабель оптический ДПС-П-04У (1х4)-7кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0013	Кабель оптический ДПС-П-08У (2х4)-7кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0014	Кабель оптический ДПС-П-12У (3х4)-7кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0015	Кабель оптический ДПС-П-16У (4х4)-7кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0016	Кабель оптический ДПС-П-24У (3х8)-7кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0018	Кабель оптический ОКТМ-01-1х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0019	Кабель оптический ОКТМ-01-1х6Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0020	Кабель оптический ОКТМ-01-2х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0021	Кабель оптический ОКТМ-01-3х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0022	Кабель оптический ОКТМ-01-4х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0023	Кабель оптический ОКТМ-01-6х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0024	Кабель оптический ОКТМ-01-1х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0025	Кабель оптический ОКТМ-01-1х6М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0026	Кабель оптический ОКТМ-01-3х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0027	Кабель оптический ОКТМ-01-4х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0028	Кабель оптический ОКТМ-01-6х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0030	Кабель оптический ОКТМ-01-1х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0031	Кабель оптический ОКТМ-01-1х6М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0032	Кабель оптический ОКТМ-01-2х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0033	Кабель оптический ОКТМ-01-3х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0034	Кабель оптический ОКТМ-01-4х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0035	Кабель оптический ОКТМ-01-6х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0036	Кабель оптический ОКПМ-02-1х4Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0037	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0038	Кабель оптический ОКПМ-02-2х4Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0039	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6Е3+1х4Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0040	Кабель оптический ОКПМ-02-3х4Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0041	Кабель оптический ОКПМ-02-2х7Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0042	Кабель оптический ОКПМ-02-6х4Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0043	Кабель оптический ОКПМ-02-5х4Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0044	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-24-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0045	Кабель оптический ОКПМ-02-7х4Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0046	Кабель оптический ОКПМ-02-4х8Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0047	Кабель оптический ОКПМ-02-6х6Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0048	Кабель оптический ОКПМ-02-6х8Е3-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0049	Кабель оптический ОКПМ-02-1х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0050	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0051	Кабель оптический ОКПМ-02-2х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0052	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1+1х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0053	Кабель оптический ОКПМ-02-3х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0054	Кабель оптический ОКПМ-02-2х7М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-0055	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М1+2х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0056	Кабель оптический ОКПМ-02-5х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0057	Кабель оптический ОКПМ-02-6х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0058	Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0059	Кабель оптический ОКПМ-02-4х8М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0060	Кабель оптический ОКПМ-02-6х6М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0061	Кабель оптический ОКПМ-02-6х8М1-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0062	Кабель оптический ОКПМ-02-1х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0063	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0064	Кабель оптический ОКПМ-02-2х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0065	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2+1х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0066	Кабель оптический ОКПМ-02-3х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0067	Кабель оптический ОКПМ-02-2х7М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0068	Кабель оптический ОКПМ-02-1х6М2+2х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0069	Кабель оптический ОКПМ-02-5х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0070	Кабель оптический ОКПМ-02-6х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0071	Кабель оптический ОКПМ-02-7х4М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0072	Кабель оптический ОКПМ-02-4х8М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0073	Кабель оптический ОКПМ-02-6х6М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0074	Кабель оптический ОКПМ-02-6х8М2-(9,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0075	Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0076	Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0077	Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0078	Кабель оптический ОКСМ-01-1х4Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0079	Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0080	Кабель оптический ОКСМс-01-2х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0081	Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0082	Кабель оптический ОКСМ-01-2х4Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0083	Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0084	Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0085	Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0086	Кабель оптический ОКСМ-01-3х4Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0087	Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0088	Кабель оптический ОКСМс-01-4х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0089	Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0090	Кабель оптический ОКСМ-01-4х4Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0091	Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0092	Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0093	Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0094	Кабель оптический ОКСМ-01-6х4Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0095	Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0096	Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0097	Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0098	Кабель оптический ОКСМ-01-4х8Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0099	Кабель оптический ОКСМс-01-6х6Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0100	Кабель оптический ОКСМс-01-6х6Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0101	Кабель оптический ОКСМ-01-6х6Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0102	Кабель оптический ОКСМ-01-6х6Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0103	Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(6,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0104	Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0105	Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(12,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0106	Кабель оптический ОКСМ-01-6х8Е3-(15,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0107	Кабель оптический ОККМ-01-1х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0108	Кабель оптический ОККМ-01-2х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0109	Кабель оптический ОККМ-01-3х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0110	Кабель оптический ОККМ-01-4х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0111	Кабель оптический ОККМ-01-6х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0112	Кабель оптический ОККМ-01-4х8Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0113	Кабель оптический ОККМ-01-6х6Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0114	Кабель оптический ОККМ-01-6х8Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0115	Кабель оптический ОККМ-01-8х8Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0116	Кабель оптический ОККМ-02-1х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0117	Кабель оптический ОККМ-02-2х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0118	Кабель оптический ОККМ-02-3х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0119	Кабель оптический ОККМ-02-4х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0120	Кабель оптический ОККМ-02-6х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0121	Кабель оптический ОККМ-02-8х4Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0122	Кабель оптический ОККМ-02-6х6Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0123	Кабель оптический ОККМ-02-6х8Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0124	Кабель оптический ОККМ-02-8х8Е3-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0125	Кабель оптический ОККМ-01-1х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-0126	Кабель оптический ОККМ-01-2х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0127	Кабель оптический ОККМ-01-3х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0128	Кабель оптический ОККМ-01-4х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0129	Кабель оптический ОККМ-01-6х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0130	Кабель оптический ОККМ-01-8х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0131	Кабель оптический ОККМ-01-6х6М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0132	Кабель оптический ОККМ-01-6х8М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0133	Кабель оптический ОККМ-01-8х8М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0134	Кабель оптический ОККМ-02-1х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0135	Кабель оптический ОККМ-02-2х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0136	Кабель оптический ОККМ-02-3х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0137	Кабель оптический ОККМ-02-4х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0138	Кабель оптический ОККМ-02-6х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0139	Кабель оптический ОККМ-02-8х4М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0140	Кабель оптический ОККМ-02-6х6М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0141	Кабель оптический ОККМ-02-6х8М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0142	Кабель оптический ОККМ-02-8х8М1-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0143	Кабель оптический ОККМ-01-1х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0144	Кабель оптический ОККМ-01-2х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0145	Кабель оптический ОККМ-01-3х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0146	Кабель оптический ОККМ-01-4х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0147	Кабель оптический ОККМ-01-6х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0148	Кабель оптический ОККМ-01-8х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0149	Кабель оптический ОККМ-01-6х6М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0150	Кабель оптический ОККМ-01-6х8М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0151	Кабель оптический ОККМ-01-8х8М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0152	Кабель оптический ОККМ-02-1х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0153	Кабель оптический ОККМ-02-2х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0154	Кабель оптический ОККМ-02-3х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0155	Кабель оптический ОККМ-02-4х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0156	Кабель оптический ОККМ-02-6х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0157	Кабель оптический ОККМ-02-8х4М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0158	Кабель оптический ОККМ-02-6х6М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0159	Кабель оптический ОККМ-02-6х8М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0160	Кабель оптический ОККМ-02-8х8М2-(2,7)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0161	Кабель оптический ОКГЦ-01-1х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0162	Кабель оптический ОКГЦ-01-2х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0163	Кабель оптический ОКГЦ-01-3х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0164	Кабель оптический ОКГЦ-01-4х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0167	Кабель оптический ОКГЦ-01-6х4Е3-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0168	Кабель оптический ОКГЦ-01-1х4М1-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0169	Кабель оптический ОКГЦ-01-2х4М1-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0170	Кабель оптический ОКГЦ-01-3х4М1-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0171	Кабель оптический ОКГЦ-01-4х4М1-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0172	Кабель оптический ОКГЦ-01-1х2М1х4х4М1-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0173	Кабель оптический ОКГЦ-01-5х4М1-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0174	Кабель оптический ОКГЦ-01-6х4М1-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0175	Кабель оптический ОКГЦ-01-1х4М2-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0176	Кабель оптический ОКГЦ-01-2х4М2-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0177	Кабель оптический ОКГЦ-01-3х4М2-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0178	Кабель оптический ОКГЦ-00-1Х14М2-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0180	Кабель оптический ОКГЦ-01-5х4М2-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0181	Кабель оптический ОКГЦ-01-6х4М2-(8,0)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0182	Кабель оптический ОПС-004Е04-4,0/0,6	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0183	Кабель оптический ОПС-008Е08-4,0/0,6	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0184	Кабель оптический ОПС-012Е12-4,0/0,6	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0185	Кабель оптический ОПС-016Е16-4,0/0,6	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0186	Кабель оптический ОПС-020Е10-02-4,0/0,6	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-0187	Кабель оптический ОПС-024Е12-02-4,0/0,6	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2592	Кабель оптический ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2593	Кабель оптический ОКЛН-0,22-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2594	Кабель оптический ОКЛН-0,22-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2595	Кабель оптический ОКЛ-0,22-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2596	Кабель оптический ОКЛ-0,22-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2597	Кабель оптический ОКЛ-0,22-32П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2598	Кабель оптический ОКТ-0,22-4П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2599	Кабель оптический ОКТ-0,22-8П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2600	Кабель оптический ОКТ-0,22-10П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2601	Кабель оптический ОКТ-0,22-12П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2602	Кабель оптический ОКТ-0,22-14П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2603	Кабель оптический ОКТ-0,22-16П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-2604	Кабель оптический ОКТ-0,22-20П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2605	Кабель оптический ОКТ-0,22-32П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2606	Кабель оптический ОКТ-0,22-36П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2607	Кабель оптический ОКТ-0,22-48П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2608	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-4П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2609	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-8П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2610	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-14П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2611	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-16П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2612	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-20П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2613	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-24П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2614	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-28П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2615	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-32П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2616	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-36П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2617	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-48П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2618	Кабель оптический ОКБ-0,22-4П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2619	Кабель оптический ОКБ-0,22-8П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2620	Кабель оптический ОКБ-0,22-12П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2621	Кабель оптический ОКБ-0,22-16П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2622	Кабель оптический ОКБ-0,22-18П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2623	Кабель оптический ОКБ-0,22-20П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2624	Кабель оптический ОКБ-0,22-24П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2625	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-4П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2626	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-8П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2627	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-12П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2628	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-16П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2629	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-18П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2630	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-20П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2631	Кабель оптический ОКБ-0,7(50)-24П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2632	Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-4П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2633	Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-8П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2634	Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-12П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2635	Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-16П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2636	Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-18П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2637	Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-20П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2638	Кабель оптический ОКБ-0,7(62,5)-24П 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2639	Кабель оптический ОКЛм-0,22-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2640	Кабель оптический ОКЛм-0,22-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2641	Кабель оптический ОКЛм-0,22-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2642	Кабель оптический ОКЛм-0,22-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2643	Кабель оптический ОКЛм-0,22-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2644	Кабель оптический ОКЛм-0,22-32П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2645	Кабель оптический ОКЛм-0,22-36П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2646	Кабель оптический ОКЛм-0,22-48П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2647	Кабель оптический ОКЛм-0,22-64П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2648	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2649	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2650	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2651	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2652	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2653	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-32П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2654	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-36П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2655	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-48П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2656	Кабель оптический ОКЛм-0,7(50)-64П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2657	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2658	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2659	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2660	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2661	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2662	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-32П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2663	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-36П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2664	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-48П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2665	Кабель оптический ОКЛм-0,7(62,5)-64П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2666	Кабель оптический ОКК-0,22-4 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2667	Кабель оптический ОКК-0,22-8 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2668	Кабель оптический ОКК-0,22-4 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2669	Кабель оптический ОКК-0,22-8 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2670	Кабель оптический ОКК-0,22-12 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2671	Кабель оптический ОКК-0,22-16 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2672	Кабель оптический ОКК-0,22-24 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2673	Кабель оптический ОКК-0,22-32 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2674	Кабель оптический ОКК-0,22-36 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-2675	Кабель оптический ОКК-0,22-48 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2676	Кабель оптический ОКТ-0,22-24П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2677	Кабель оптический ОКТ-0,22-28П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2678	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-10П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2679	Кабель оптический ОКТ-0,7(50)-12П/С 9 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2680	Кабель оптический ОКБ-4(G.652.D)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2681	Кабель оптический ОКБ-8(G.652.D)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2682	Кабель оптический ОКБ-12(G.652.D)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2683	Кабель оптический ОКБ-16(G.652.D)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2684	Кабель оптический ОКБ-18(G.652.D)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2685	Кабель оптический ОКБ-20(G.652.D)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2686	Кабель оптический ОКБ-24(G.652.D)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2687	Кабель оптический ОКБ-4(С.651)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2688	Кабель оптический ОКБ-8(G.652)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2689	Кабель оптический ОКБ-12(G.652)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2690	Кабель оптический ОКБ-16(G.652)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2691	Кабель оптический ОКБ-18(G.652)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2692	Кабель оптический ОКБ-20(G.652)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2693	Кабель оптический ОКБ-24(G.652)-Т 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2694	Кабель оптический ОКЛ-0,22-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2695	Кабель оптический ОКЛ-0,22-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2696	Кабель оптический ОКЛ-0,22-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2697	Кабель оптический ОКЛ-0,22-36П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2698	Кабель оптический ОКЛ-0,22-48П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2699	Кабель оптический ОКЛ-0,22-64П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2700	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2701	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2702	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2703	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2704	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2705	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-32П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2706	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-36П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2707	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-48П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2708	Кабель оптический ОКЛ-0,7(50)-64П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2709	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2710	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2711	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2712	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2713	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2714	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-32П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2715	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-36П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2716	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-48П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2717	Кабель оптический ОКЛ-0,7(62,5)-64П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2718	Кабель оптический ОККМС-0,22-4 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2719	Кабель оптический ОККМС-0,22-8 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2720	Кабель оптический ОККМС-0,22-4 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2721	Кабель оптический ОККМС-0,22-8 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2722	Кабель оптический ОККМС-0,22-12 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2723	Кабель оптический ОККМС-0,22-16 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2724	Кабель оптический ОККМС-0,22-24 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2725	Кабель оптический ОККМС-0,22-32 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2726	Кабель оптический ОККМС-0,22-36 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2727	Кабель оптический ОККМС-0,22-48 8 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2728	Кабель оптический ОКК-0,22-4 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2729	Кабель оптический ОКК-0,22-8 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2730	Кабель оптический ОКК-0,22-12 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2731	Кабель оптический ОКК-0,22-16 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2732	Кабель оптический ОКК-0,22-24 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2733	Кабель оптический ОКК-0,22-32 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2734	Кабель оптический ОКК-0,22-36 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2735	Кабель оптический ОКК-0,22-48 12 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2736	Кабель оптический ОКГ-0,22-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2737	Кабель оптический ОКГ-0,22-6П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2738	Кабель оптический ОКГ-0,22-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2739	Кабель оптический ОКГ-0,22-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2740	Кабель оптический ОКГ-0,22-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2741	Кабель оптический ОКГ-0,22-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2742	Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2743	Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-6П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2744	Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2745	Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-2746	Кабель оптический ОКГ-0,7(50)-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2747	Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-4П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2748	Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-6П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2749	Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-8П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2750	Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-12П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2751	Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-16П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2752	Кабель оптический ОКГ-0,7(62,5)-24П	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2753	Кабель оптический ОКК-0,22-4 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2754	Кабель оптический ОКК-0,22-8 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2755	Кабель оптический ОККМС-0,22-12 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2756	Кабель оптический ОКК-0,22-12 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2757	Кабель оптический ОККМС-0,22-16 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2758	Кабель оптический ОКК-0,22-16 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2759	Кабель оптический ОККМС-0,22-24 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2760	Кабель оптический ОКК-0,22-24 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2761	Кабель оптический ОККМС-0,22-32 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2762	Кабель оптический ОКК-0,22-32 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2763	Кабель оптический ОККМС-0,22-36 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2764	Кабель оптический ОКК-0,22-36 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2765	Кабель оптический ОККМС-0,22-48 6 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2766	Кабель оптический ОККК-0,22-48 15 кН	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2767	Кабель оптический ИКБ-Т-А1-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2768	Кабель оптический ИКБ-Т-А2-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2769	Кабель оптический ИКБ-Т-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2770	Кабель оптический ИКБ-Т-А6-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2771	Кабель оптический ИКБ-Т-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2772	Кабель оптический ИКБ-Т-А4-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2773	Кабель оптический ИКБ-Т-А6-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2774	Кабель оптический ИКБ-Т-А8-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2775	Кабель оптический ИКБ-Т-А12-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2776	Кабель оптический ИКБ-Т-А16-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2777	Кабель оптический ИКБ-Т-А24-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2778	Кабель оптический ИКБ-Т-А4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2779	Кабель оптический ИКБ-Т-А8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2780	Кабель оптический ИКБ-Т-А12-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2781	Кабель оптический ИКБ-Т-А16-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2782	Кабель оптический ИКБ-Т-А24-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2783	Кабель оптический ИКБ-Т-А4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2784	Кабель оптический ИКБ-Т-А8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2785	Кабель оптический ИКБ-Т-А12-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2786	Кабель оптический ИКБ-Т-А16-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2787	Кабель оптический ИКБ-Т-А24-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2788	Кабель оптический ИКБ-Т-А4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2789	Кабель оптический ИКБ-Т-А8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2790	Кабель оптический ИКБ-Т-А12-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2791	Кабель оптический ИКБ-Т-А16-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2792	Кабель оптический ИКБ-Т-А24-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2793	Кабель оптический ИКБН-Т-А1-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2794	Кабель оптический ИКБН-Т-А2-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2795	Кабель оптический ИКБН-Т-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2796	Кабель оптический ИКБН-Т-А6-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2797	Кабель оптический ИКБН-Т-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2798	Кабель оптический ИКБН-Т-А4-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2799	Кабель оптический ИКБН-Т-А6-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2800	Кабель оптический ИКБН-Т-А8-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2801	Кабель оптический ИКБН-Т-А12-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2802	Кабель оптический ИКБН-Т-А16-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2803	Кабель оптический ИКБН-Т-А24-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2804	Кабель оптический ИКБН-Т-А4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2805	Кабель оптический ИКБН-Т-А8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2806	Кабель оптический ИКБН-Т-А12-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2807	Кабель оптический ИКБН-Т-А16-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2808	Кабель оптический ИКБН-Т-А24-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2809	Кабель оптический ИКБН-Т-А4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2810	Кабель оптический ИКБН-Т-А8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2811	Кабель оптический ИКБН-Т-А12-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2812	Кабель оптический ИКБН-Т-А16-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2813	Кабель оптический ИКБН-Т-А24-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2814	Кабель оптический ИКБН-Т-А4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2815	Кабель оптический ИКБН-Т-А8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2816	Кабель оптический ИКБН-Т-А12-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-2817	Кабель оптический ИКБН-Т-А16-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2818	Кабель оптический ИКБН-Т-А24-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2819	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А1-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2820	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А2-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2821	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2822	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А6-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2823	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2824	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А4-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2825	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А6-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2826	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А8-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2827	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А12-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2828	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А16-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2829	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А24-4.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2830	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2831	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2832	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А12-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2833	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А16-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2834	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А24-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2835	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2836	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2837	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А12-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2838	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А16-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2839	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А24-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2840	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2841	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2842	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А12-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2843	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А16-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2844	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-А24-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2845	Кабель оптический ИКБ-Т-М4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2846	Кабель оптический ИКБ-Т-М8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2847	Кабель оптический ИКБ-Т-М4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2848	Кабель оптический ИКБ-Т-М8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2849	Кабель оптический ИКБ-Т-М4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2850	Кабель оптический ИКБ-Т-М8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2851	Кабель оптический ИКБН-Т-М4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2852	Кабель оптический ИКБН-Т-М8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2853	Кабель оптический ИКБН-Т-М4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2854	Кабель оптический ИКБН-Т-М8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2855	Кабель оптический ИКБН-Т-М4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2856	Кабель оптический ИКБН-Т-М8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2857	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-М4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2858	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-М8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2859	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-М4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2860	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-М8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2861	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-М4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2862	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-М8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2863	Кабель оптический ИКБ-Т-В4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2864	Кабель оптический ИКБ-Т-В8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2865	Кабель оптический ИКБ-Т-В4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2866	Кабель оптический ИКБ-Т-В8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2867	Кабель оптический ИКБ-Т-В4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2868	Кабель оптический ИКБ-Т-В8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2869	Кабель оптический ИКБН-Т-В4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2870	Кабель оптический ИКБН-Т-В8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2871	Кабель оптический ИКБН-Т-В4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2872	Кабель оптический ИКБН-Т-В8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2873	Кабель оптический ИКБН-Т-В4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2874	Кабель оптический ИКБН-Т-В8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2875	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-В4-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2876	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-В8-6.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2877	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-В4-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2878	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-В8-7.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2879	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-В4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2880	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-Т-В8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2881	Кабель оптический ИКБ-М4П-А4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2882	Кабель оптический ИКБ-М4П-А8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2883	Кабель оптический ИКБ-М4П-А12-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2884	Кабель оптический ИКБ-М4П-А16-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2885	Кабель оптический ИКБ-М4П-А24-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2886	Кабель оптический ИКБ-М4П-А32-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2887	Кабель оптический ИКБ-М4П-А36-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-2888	Кабель оптический ИКБ-М6П-А36-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2889	Кабель оптический ИКБ-М4П-А48-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2890	Кабель оптический ИКБ-М6П-А48-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2891	Кабель оптический ИКБ-М4П-А64-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2892	Кабель оптический ИКБ-М6П-А64-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2893	Кабель оптический ИКБ-М6П-А72-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2894	Кабель оптический ИКБ-М6П-А96-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2895	Кабель оптический ИКБ-М8П-А96-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2896	Кабель оптический ИКБ-М6П-А128-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2897	Кабель оптический ИКБ-М8П-А128-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2898	Кабель оптический ИКБ-М6П-А144-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2899	Кабель оптический ИКБ-М9П-А144-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2900	Кабель оптический ИКБ-М4П-А4-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2901	Кабель оптический ИКБ-М4П-А8-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2902	Кабель оптический ИКБ-М4П-А12-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2903	Кабель оптический ИКБ-М4П-А16-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2904	Кабель оптический ИКБ-М4П-А24-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2905	Кабель оптический ИКБ-М4П-А32-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2906	Кабель оптический ИКБ-М4П-А48-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2907	Кабель оптический ИКБ-М6П-А64-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2908	Кабель оптический ИКБ-М8П-А64-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2909	Кабель оптический ИКБ-М6П-А72-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2910	Кабель оптический ИКБ-М8П-А96-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2911	Кабель оптический ИКБ-М6П-А128-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2912	Кабель оптический ИКБ-М8П-А128-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2913	Кабель оптический ИКБ-М9П-А144-20.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2914	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А4-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2915	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А8-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2916	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А12-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2917	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А16-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2918	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А24-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2919	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А32-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2920	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А36-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2921	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М6П-А36-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2922	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А48-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2923	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М6П-А48-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2924	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М4П-А64-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2925	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М6П-А64-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2926	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М6П-А72-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2927	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М6П-А96-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2928	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М8П-А96-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2929	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М6П-А128-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2930	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М8П-А128-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2931	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М6П-А144-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2932	Кабель оптический ИКБнг(А)-HF-М9П-А144-8.0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2933	Кабель оптический ИКСЛ-Т-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2934	Кабель оптический ИКСЛ-Т-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2935	Кабель оптический ИКСЛ-Т-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2936	Кабель оптический ИКСЛ-Т-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2937	Кабель оптический ИКСЛ-Т-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2938	Кабель оптический ИКСЛН-Т-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2939	Кабель оптический ИКСЛН-Т-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2940	Кабель оптический ИКСЛН-Т-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2941	Кабель оптический ИКСЛН-Т-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2942	Кабель оптический ИКСЛН-Т-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2943	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2944	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2945	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2946	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2947	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2948	Кабель оптический ИКСЛ-Т-М4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2949	Кабель оптический ИКСЛ-Т-М8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2950	Кабель оптический ИКСЛ-Т-В4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2951	Кабель оптический ИКСЛ-Т-В8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2952	Кабель оптический ИКСЛН-Т-М4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2953	Кабель оптический ИКСЛН-Т-М8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2954	Кабель оптический ИКСЛН-Т-В4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2955	Кабель оптический ИКСЛН-Т-В8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2956	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-М4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2957	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-М8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2958	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-В4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-2959	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-Т-В8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2960	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2961	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2962	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2963	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2964	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2965	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2966	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2967	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2968	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2969	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2970	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А32-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2971	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А32-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2972	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А36-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2973	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А36-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2974	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А48-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2975	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А48-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2976	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2977	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2978	Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2979	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А72-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2980	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2981	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2982	Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2983	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2984	Кабель оптический ИКСЛ-М8П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2985	Кабель оптический ИКСЛ-М12П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2986	Кабель оптический ИКСЛ-М6П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2987	Кабель оптический ИКСЛ-М9П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2988	Кабель оптический ИКСЛ-М12П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2989	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2990	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2991	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2992	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2993	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-М24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2994	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2995	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2996	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2997	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2998	Кабель оптический ИКСЛ-М4П-В24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-2999	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3000	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3001	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3002	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3003	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3004	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3005	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3006	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3007	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3008	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3009	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А32-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3010	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А32-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3011	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А36-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3012	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А36-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3013	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А48-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3014	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А48-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3015	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3016	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3017	Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3018	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А72-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3019	Кабель оптический ИКСЛН-М4П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3020	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3021	Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3022	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3023	Кабель оптический ИКСЛН-М8П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3024	Кабель оптический ИКСЛН-М12П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3025	Кабель оптический ИКСЛН-М6П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3026	Кабель оптический ИКСЛН-М9П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3027	Кабель оптический ИКСЛН-М12П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3028	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3029	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.01.01-3030	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3031	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3032	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3033	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3034	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3035	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3036	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3037	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3038	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А32-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3039	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А32-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3040	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А36-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3041	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А36-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3042	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А48-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3043	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А48-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3044	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3045	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3046	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М8П-А64-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3047	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А72-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3048	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3049	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3050	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М8П-А96-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3051	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3052	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М8П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3053	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М12П-А128-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3054	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М6П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3055	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М9П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3056	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М12П-А144-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3057	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-М4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3058	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-М8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3059	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-М12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3060	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-М16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3061	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-М24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3062	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-В4-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3063	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-В8-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3064	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-В12-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3065	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-В16-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.01.01-3066	Кабель оптический ИКСЛнг(А)-HF-М4П-В24-2.7	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.03.01-47	**Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.03.01	Уникальная
21.1.03.01-0001	Кабель коаксиальный абонентский, оболочка полимерная без галогенов с низким дымо-газовыделением, изоляция из полиэтилена вспененного, 1х1,13 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.01-0002	Кабель коаксиальный магистральный RG 11	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.01-0036	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБп-4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.01-0101	Кабель проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированный, в полиэтиленовой оболочке МРМПЭ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.03.02-48	**Кабели коаксиальные радиочастотные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.03.02	Основная
21.1.03.02-0001	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-311	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.02-0002	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-11	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.02-0003	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-13	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.02-0004	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-21	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.02-0005	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-34ф	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.03.02-0006	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75 9-12	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.01-49	**Кабели**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.01	Уникальная
21.1.04.01-0003	Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5е (внешний)	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.01-0005	Кабель витая пара UTP 19C-U5-03GY-B305	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.01-0006	Кабель компьютерный витая пара, 10 пар	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.01-0007	Кабель компьютерный витая пара, 25 пар	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.01-0009	Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.01-1042	Кабель витая пара U/UTP 1х2х0,52, категория 5е	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.01-1044	Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5е	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5е	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.02-50	**Кабели дальней связи симметричные высокочастотные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.02	Уникальная
21.1.04.02-0001	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБп 4х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.02-0002	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБп 7х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.03-51	**Кабели для городских телефонных сетей**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.03	Уникальная
21.1.04.03-0017	Кабель телефонный ТГ 10х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.03-0018	Кабель телефонный ТГ 20х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.03-0020	Кабель телефонный ТГ 50х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.03-0021	Кабель телефонный ТГ 100х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.04.03-0027	Кабель телефонный ТГ 600х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.04-52	**Кабели зоновой связи высокочастотные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.04	Уникальная
21.1.04.04-0001	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКАШп 1х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.04-0002	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКП 1х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.04-0003	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКПБ 1х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.05-53	**Кабели местной связи высокочастотные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.05	Уникальная
21.1.04.05-0001	Кабель местной связи высокочастотный КСПЗП 1х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.05-0003	Кабель местной связи высокочастотный КСПЗПБ 1х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.05-0004	Кабель местной связи высокочастотный КСПП 1х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.05-0006	Кабель местной связи высокочастотный КСППБ 1х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.06-54	**Кабели микрофонные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.06	Уникальная
21.1.04.06-0011	Кабель микрофонный КММ 2х0,12	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.06-0012	Кабель микрофонный КММ 2х0,35	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.06-0013	Кабель микрофонный КММ 4х0,35	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.06-0014	Кабель микрофонный КММ 5х0,35	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.06-0015	Кабель микрофонный КММ 7х0,35	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.06-0016	Кабель микрофонный КММ 9х0,35	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.07-55	**Кабели связи**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.07	Уникальная
21.1.04.07-0001	Кабель телефонный ТЗАШп 3х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0002	Кабель телефонный ТЗАШп 4х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0003	Кабель телефонный ТЗАШп 7х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0004	Кабель телефонный ТЗАШп 12х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0005	Кабель телефонный ТЗАШп 14х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0006	Кабель телефонный ТЗАШп 19х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0007	Кабель телефонный ТЗАШп 27х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0008	Кабель телефонный ТЗАШп 37х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0009	Кабель телефонный ТЗАШп 52х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0011	Кабель телефонный ТЗАШп 3х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0012	Кабель телефонный ТЗАШп 4х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0013	Кабель телефонный ТЗАШп 7х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0014	Кабель телефонный ТЗАШп 12х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0015	Кабель телефонный ТЗАШп 14х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0016	Кабель телефонный ТЗАШп 19х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0017	Кабель телефонный ТЗАШп 27х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0018	Кабель телефонный ТЗАШп 37х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0019	Кабель телефонный ТЗАШп 52х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0021	Кабель телефонный ТЗГ 3х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0022	Кабель телефонный ТЗГ 4х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0023	Кабель телефонный ТЗГ 7х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0024	Кабель телефонный ТЗГ 12х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0025	Кабель телефонный ТЗГ 14х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0026	Кабель телефонный ТЗГ 19х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0027	Кабель телефонный ТЗГ 27х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0028	Кабель телефонный ТЗГ 37х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0029	Кабель телефонный ТЗГ 52х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0030	Кабель телефонный ТЗГ 61х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0031	Кабель телефонный ТЗГ 3х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0032	Кабель телефонный ТЗГ 4х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0033	Кабель телефонный ТЗГ 7х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0034	Кабель телефонный ТЗГ 12х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0035	Кабель телефонный ТЗГ 14х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0036	Кабель телефонный ТЗГ 19х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0037	Кабель телефонный ТЗГ 27х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0038	Кабель телефонный ТЗГ 37х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0039	Кабель телефонный ТЗГ 52х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0040	Кабель телефонный ТЗГ 61х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0057	Кабель телефонный ТБ 150х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0091	Кабель телефонный ТЗБл 3х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0092	Кабель телефонный ТЗБл 4х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0093	Кабель телефонный ТЗБл 7х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0094	Кабель телефонный ТЗБл 12х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0095	Кабель телефонный ТЗБл 14х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0096	Кабель телефонный ТЗБл 19х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0097	Кабель телефонный ТЗБл 27х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0098	Кабель телефонный ТЗБл 37х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0099	Кабель телефонный ТЗБл 52х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0100	Кабель телефонный ТЗБл 61х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0111	Кабель телефонный ТЗБл 3х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0112	Кабель телефонный ТЗБл 4х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0113	Кабель телефонный ТЗБл 7х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0114	Кабель телефонный ТЗБл 12х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.04.07-0115	Кабель телефонный ТЗБл 14х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0116	Кабель телефонный ТЗБл 19х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0117	Кабель телефонный ТЗБл 27х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0118	Кабель телефонный ТЗБл 37х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0119	Кабель телефонный ТЗБл 52х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0120	Кабель телефонный ТЗБл 61х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0132	Кабель телефонный ТЗШп 4х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0133	Кабель телефонный ТЗШп 7х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0134	Кабель телефонный ТЗШп 12х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0135	Кабель телефонный ТЗШп 14х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0136	Кабель телефонный ТЗШп 19х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0137	Кабель телефонный ТЗШп 27х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0138	Кабель телефонный ТЗШп 37х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0139	Кабель телефонный ТЗШп 52х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0142	Кабель телефонный ТЗШп 4х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0143	Кабель телефонный ТЗШп 7х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0144	Кабель телефонный ТЗШп 12х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0145	Кабель телефонный ТЗШп 14х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0146	Кабель телефонный ТЗШп 19х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0147	Кабель телефонный ТЗШп 27х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0148	Кабель телефонный ТЗШп 37х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0149	Кабель телефонный ТЗШп 52х4х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0161	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 3х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0162	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 4х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0163	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0164	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 12х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0165	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 14х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0166	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 19х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0171	Кабель телефонный ТЗПэп 3х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0172	Кабель телефонный ТЗПэп 4х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0173	Кабель телефонный ТЗПэп 7х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0174	Кабель телефонный ТЗПэп 12х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0175	Кабель телефонный ТЗПэп 14х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.07-0176	Кабель телефонный ТЗПэп 19х4х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.08-56	**Кабели телефонные распределительные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.08	Уникальная
21.1.04.08-0001	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0002	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0003	Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0004	Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0005	Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0006	Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0007	Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0008	Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0009	Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0010	Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0011	Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0012	Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0013	Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0014	Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0015	Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0016	Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0017	Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0018	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0019	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0020	Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0021	Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0022	Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0023	Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0024	Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0025	Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0026	Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0027	Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0028	Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0029	Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0030	Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0031	Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0032	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0033	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0034	Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0035	Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0037	Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.04.08-0038	Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0039	Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0040	Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0041	Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0042	Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0043	Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0044	Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0045	Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0046	Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0047	Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0048	Кабель телефонный ТППэп 1400х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0049	Кабель телефонный ТППэп 1600х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0050	Кабель телефонный ТППэп 1800х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0051	Кабель телефонный ТППэп 2000х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0052	Кабель телефонный ТППэп 2400х2х0,32	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0053	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0054	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0055	Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0056	Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0057	Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0058	Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0059	Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0060	Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0061	Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0062	Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0063	Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0064	Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0065	Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0066	Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0067	Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0068	Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0069	Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0070	Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0071	Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0072	Кабель телефонный ТППэпБГ 500х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0073	Кабель телефонный ТППэпБГ 600х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0074	Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0075	Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0076	Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0077	Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0078	Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0079	Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0080	Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0081	Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0082	Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0083	Кабель телефонный ТППэпБГ 500х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0084	Кабель телефонный ТППэпБГ 600х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0096	Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0097	Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0098	Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0099	Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0100	Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0101	Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0102	Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0103	Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0104	Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0111	Кабель телефонный ТППэпБ 10х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0112	Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0113	Кабель телефонный ТППэпБ 30х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0114	Кабель телефонный ТППэпБ 50х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0115	Кабель телефонный ТППэпБ 100х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0116	Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0117	Кабель телефонный ТППэпБ 200х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0118	Кабель телефонный ТППэпБ 300х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0119	Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0120	Кабель телефонный ТППэпБ 500х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0121	Кабель телефонный ТППэпБ 600х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0122	Кабель телефонный ТППэпБ 10х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0123	Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0124	Кабель телефонный ТППэпБ 30х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0125	Кабель телефонный ТППэпБ 50х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.04.08-0126	Кабель телефонный ТППэпБ 100х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0127	Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0128	Кабель телефонный ТППэпБ 200х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0129	Кабель телефонный ТППэпБ 300х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0130	Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0131	Кабель телефонный ТППэпБ 500х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0132	Кабель телефонный ТППэпБ 600х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0133	Кабель телефонный ТППэпБ 10х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0134	Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0135	Кабель телефонный ТППэпБ 30х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0136	Кабель телефонный ТППэпБ 50х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0137	Кабель телефонный ТППэпБ 100х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0138	Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0139	Кабель телефонный ТППэпБ 200х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0140	Кабель телефонный ТППэпБ 300х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0141	Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,64	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0151	Кабель телефонный ТПВнг-LS 5х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0152	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 10х2х0,5-200	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0153	Кабель телефонный ТПВнг-LS 20х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0154	Кабель телефонный ТПВнг-LS 30х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0155	Кабель телефонный ТПВнг-LS 50х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.08-0156	Кабель телефонный ТПВнг-LS 100х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.04.09-57	**Кабели телефонные станционные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.04.09	Уникальная
21.1.04.09-0001	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией, сечение 2х1,2 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0011	Кабель телефонный станционный ТСВ 5х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0012	Кабель телефонный станционный ТСВ 5х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0013	Кабель телефонный станционный ТСВ 10х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0014	Кабель телефонный станционный ТСВ 10х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0015	Кабель телефонный станционный ТСВ 20х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0016	Кабель телефонный станционный ТСВ 20х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0017	Кабель телефонный станционный ТСВ 30х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0018	Кабель телефонный станционный ТСВ 30х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0019	Кабель телефонный станционный ТСВ 41х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0020	Кабель телефонный станционный ТСВ 41х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0022	Кабель телефонный станционный ТСВ 103х2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.04.09-0023	Кабель телефонный станционный ТСВ 103х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.1.08.01-58	**Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.1.08.01	Основная
21.1.08.01-0001	Кабель сигнальный КСВВ 2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0002	Кабель сигнальный КСВВ 2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0004	Кабель сигнальный КСВВ 4х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0005	Кабель сигнальный КСВВ 4х0,8	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0006	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0007	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,8	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0008	Кабель для систем сигнализации с медными жилами, КСПВ 2х0,5 мм	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0009	Кабель для систем сигнализации с медными жилами, КСПВ 4х0,5 мм	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0021	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0022	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 4х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0031	Кабель сигнальный КСВЭВ 2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0032	Кабель сигнальный КСВЭВ 2х0,8	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0033	Кабель сигнальный КСВЭВ 4х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0034	Кабель сигнальный КСВЭВ 4х0,8	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0041	Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0043	Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 4х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0051	Кабель сигнальный КСПВЭ 4х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0052	Кабель сигнальный КСПЭВ 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0053	Кабель сигнальный КСПЭВ 2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0055	Кабель сигнальный КСПЭВ 4х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0056	Кабель сигнальный КСПЭВ 4х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0061	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0062	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0063	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0064	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0065	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0066	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0067	Кабель пожарной сигнализации КПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0068	Кабель пожарной сигнализации КПКПнг(А)-FRHF 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0069	Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0070	Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0071	Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.1.08.01-0081	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0082	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0083	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0084	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0085	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0091	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0092	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0093	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0094	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0095	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0096	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0101	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0102	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0103	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0104	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0105	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0106	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 2х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0111	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0112	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0113	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0114	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0115	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0116	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0121	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 1х2х0,8	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0122	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2х2х0,8	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0131	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0132	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0133	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0134	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0135	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0136	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0141	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0142	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0143	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0144	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0145	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0146	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0151	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0152	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0153	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0154	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0155	Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0156	Кабель парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0157	Кабель парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0158	Кабель парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0159	Кабель парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0160	Кабель парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0161	Кабель парной скрутки КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0211	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0212	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0213	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0311	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0312	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0313	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0314	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0315	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0316	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0317	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0321	Кабель пожарной сигнализации КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0322	Кабель пожарной сигнализации КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0331	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0332	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0333	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,78	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0334	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0335	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,13	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0336	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,78	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0337	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.1.08.01-0338	Кабель пожарной сигнализации КСБКнг(А)-FRLS 16х2х0,98	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.02.01-59	**Провода антенные неизолированные медные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.02.01	Уникальная
21.2.02.01-0003	Провод антенный МА, сечение 6 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0011	Провод антенный МА, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.2.02.01-0012	Провод антенный МА, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0013	Провод антенный МА, сечение 4 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0015	Провод антенный МА, сечение 10 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0021	Провод антенный МГ, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0022	Провод антенный МГ, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0023	Провод антенный МГ, сечение 4 мм2	т	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0024	Провод антенный МГ, сечение 6 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0025	Провод антенный МГ, сечение 10 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0027	Провод антенный МГ, сечение 16 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0028	Провод антенный МГ, сечение 25 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0029	Провод антенный МГ, сечение 35 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0030	Провод антенный МГ, сечение 50 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0031	Провод антенный МГ, сечение 70 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0032	Провод антенный МГ, сечение 95 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0033	Провод антенный МГ, сечение 120 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0034	Провод антенный МГ, сечение 150 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0035	Провод антенный МГ, сечение 185 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0036	Провод антенный МГ, сечение 240 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0037	Провод антенный МГ, сечение 300 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0038	Провод антенный МГ, сечение 400 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.01-0039	Провод антенный МГ, сечение 500 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.02.02-60	**Провода для радиоустановок**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.02.02	Уникальная
21.2.02.02-0003	Провод силовой с медными жилами РПШ 2х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0004	Провод силовой с медными жилами РПШ 2х1-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0005	Провод силовой с медными жилами РПШ 2х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0006	Провод силовой с медными жилами РПШ 2х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0007	Провод силовой с медными жилами РПШ 2х4-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0008	Провод силовой с медными жилами РПШ 2х6-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0011	Провод силовой с медными жилами РПШ 3х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0012	Провод силовой с медными жилами РПШ 3х1-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0013	Провод силовой с медными жилами РПШ 3х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0014	Провод силовой с медными жилами РПШ 3х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0015	Провод силовой с медными жилами РПШ 3х4-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0016	Провод силовой с медными жилами РПШ 3х6-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0025	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 2х1-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0026	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 2х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0027	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 2х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0028	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 2х4-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0033	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 3х1-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0034	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 3х1,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0035	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 3х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0036	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 3х4-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.02-0037	Провод силовой с медными жилами РПШЭ 3х6-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.02.03-61	**Провода кроссовые станционные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.02.03	Уникальная
21.2.02.03-0001	Провод кроссовый станционный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марка ПКСВ-2, двужильные	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.03-0002	Провод кроссовый станционный ПКСВ 2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.02.04-62	**Провода связи**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.02.04	Основная
21.2.02.04-0001	Провод телефонный ПРППМ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.04-0002	Провод трансляционный ПТВЖ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.04-1000	Провод телефонный ПРППМ 2х0,9	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.04-1014	Провод трансляционный ПТПЖ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.02.05-63	**Провода телефонные распределительные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.02.05	Уникальная
21.2.02.05-0101	Провод телефонный распределительный однопарный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марка ТРВ, диаметр 0,5 мм	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.05-0102	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,4	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.02.05-0103	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.03.02-64	**Провода монтажные**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.03.02	Уникальная
21.2.03.02-0003	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,50	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1018	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,14-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1020	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,2-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1022	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,35-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1024	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1026	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1028	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,12-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1030	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,35-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1032	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1034	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,35-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1036	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,5-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1038	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,75-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1084	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,2-1000	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		

21.2.03.02-1086	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,35-1000	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1088	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,5-1000	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1090	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,75-1000	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1092	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,35-1000	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1094	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75-1000	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1096	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,12-380	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.02-1114	Провод монтажный НВЭ-4 1х0,5-600	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.03.05-66	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.03.05	Уникальная
21.2.03.05-0002	Провод силовой установочный АПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0041	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0042	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0043	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0045	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0047	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0053	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0060	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0061	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0062	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0064	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0066	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0068	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0072	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0081	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0082	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0084	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0086	Провод силовой установочный с медными жилами ППуВВ 2х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0088	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х4-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0089	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0090	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0092	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0094	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-0096	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х4-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.05-1078	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-21.2.03.09-67	**Провода, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	10-01-000-01	21.2.03.09	Уникальная
21.2.03.09-0001	Провод силовой АПРН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-0002	Провод силовой АПРН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-0003	Провод медный для заземления 1х16	кг	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-0004	Провод ПРН, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-0102	Провод телефонный ПРПВМ 2х1,2	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-0103	Провод силовой ПРГН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-0104	Провод силовой ПРГН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1006	Провод силовой АПРН 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1010	Провод силовой АПРН 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1020	Провод силовой ПРГН 1х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1022	Провод силовой ПРГН 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1026	Провод силовой ПРГН 1х1-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1036	Провод силовой ПРГН 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1056	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х10-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1064	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1070	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х4-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1074	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х6-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1080	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1086	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х1-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1090	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1096	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х4-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1100	Провод силовой с медными жилами ПРТО 2х6-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1106	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1112	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1116	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х2,5-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1122	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х4-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1126	Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х6-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1148	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х4-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
21.2.03.09-1152	Провод силовой с медными жилами ПРТО 4х6-660	1000 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-22.1.01.02-68	**Шкафы и щиты**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	22.1.01.02	Уникальная
10-01-000-01-22.1.02.01-69	**Вилки, разъемы, штекеры**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	22.1.02.01	Основная
10-01-000-01-22.1.02.05-70	**Основания базовые для подключения извещателей**	**10 шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	22.1.02.05	Уникальная

22.1.02.05-0021	Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
22.1.02.05-0022	Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей 212-3СМ/3СУ	100 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-22.2.02.03-71	**Детали крепления**	**кг**	ГЭСНм	10-01-000-01	22.2.02.03	Уникальная
22.2.02.03-0002	Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля КМ-4	10 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
22.2.02.03-0003	Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коаксиальных пар кабеля КМ-8	10 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
22.2.02.03-0041	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коаксиальных пар кабеля МКТ-4	10 шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-22.2.02.05-72	**Кольца**	**кг**	ГЭСНм	10-01-000-01	22.2.02.05	Уникальная
10-01-000-01-22.2.02.07-73	**Конструкции стальные**	**т**	ГЭСНм	10-01-000-01	22.2.02.07	Уникальная
10-01-000-01-22.2.02.23-74	**Изделия и материалы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	22.2.02.23	Уникальная
10-01-000-01-23.2.01.01-75	**Трубы из алюминиевого сплава**	**т**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.2.01.01	Уникальная
10-01-000-01-23.2.01.02-76	**Трубы из алюминия**	**т**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.2.01.02	Уникальная
10-01-000-01-23.3.03.02-77	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.3.03.02	Уникальная
23.3.03.02-0011	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0012	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0013	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0014	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0016	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0017	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0018	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0019	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0020	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0021	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0023	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0024	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0025	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0026	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0027	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0028	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0033	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0034	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0035	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0036	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0037	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0038	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0039	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0040	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0041	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0042	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0043	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0044	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0045	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0046	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0047	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0049	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0050	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0051	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-0052	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0053	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0054	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0055	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0056	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0057	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0058	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0059	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0060	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0061	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0063	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0064	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0065	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0066	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0067	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0068	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0069	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0070	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0071	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0072	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0073	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0074	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0076	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0077	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0078	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0079	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0080	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0081	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0082	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0083	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0084	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0085	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0086	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0087	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0088	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0089	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0090	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0091	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0092	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0093	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0094	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0095	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0096	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0097	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-0098	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0099	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0100	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0101	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0102	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0103	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0105	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0107	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0109	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0110	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0112	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0114	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0115	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0116	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0117	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0119	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0120	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-0121	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0122	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0126	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0127	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0128	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0130	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0131	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0132	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0133	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0134	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0135	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0138	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0142	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-0144	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0146	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0147	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0148	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0149	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0150	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0151	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0152	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0153	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0154	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0155	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0165	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0167	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-0168	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0169	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0170	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-0172	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1206	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1210	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1214	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1218	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1222	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1224	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1228	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1232	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1236	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-1238	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1240	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1242	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1250	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1256	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1272	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 54 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1274	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1280	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1282	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1284	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1286	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1288	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1290	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1292	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.03.02-1294	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1296	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1298	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.03.02-1300	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 95 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.3.05.02-78	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.3.05.02	Уникальная
23.3.05.02-0015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0016	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0017	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0019	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 17 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0021	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 17 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0023	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0025	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0029	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0030	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0031	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0033	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0035	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0037	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 23 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 23 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0039	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0041	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0042	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.05.02-0043	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0044	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 27 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0045	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0046	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0047	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0049	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0051	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0053	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0055	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0057	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0058	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0059	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 36 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0061	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0062	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0063	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0065	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0066	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0067	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0068	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0069	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0070	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0071	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0073	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0074	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0075	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0076	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0077	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.05.02-0078	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-0079	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1108	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1172	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,8-2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1176	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1180	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3-3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1250	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1260	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1264	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1358	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1366	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1370	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1414	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1418	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1434	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1438	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1444	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1448	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1464	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1470	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1476	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1500	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1504	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1508	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1512	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1532	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1536	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1540	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1562	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1572	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.05.02-1598	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1604	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.05.02-1634	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.3.06.01-79	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-1002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-1004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.01-1006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.3.06.03-81	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.3.06.03	Уникальная
23.3.06.03-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.03-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.06.03-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.3.06.04-82	**Трубы стальные водогазопроводные черные легкие**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.3.06.04	Уникальная
23.3.06.04-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0031	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0032	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0033	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.04-0034	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.3.06.05-83	**Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.3.06.05	Уникальная
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.05-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.3.06.06-84	**Трубы стальные водогазопроводные черные усиленные**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.3.06.06	Уникальная
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.3.06.06-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.3.06.06-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.5.02.02-85	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.8.03.04-86	**Муфты**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.8.03.04	Уникальная
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0113	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0151	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0152	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0153	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.04-0196	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-23.8.03.11-87	**Фланцы из углеродистой стали**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	23.8.03.11	Уникальная
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		

23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-24.3.03.01-88	**Трубки полиэтиленовые**	**м**	ГЭСНм	10-01-000-01	24.3.03.01	Уникальная
24.3.03.01-0101	Трубка полиэтиленовая, диаметр 6-10 мм	10 м	ГЭСНм	10-01-000-01		
10-01-000-01-25.2.01.08-89	**Клеммы**	**шт**	ГЭСНм	10-01-000-01	25.2.01.08	Уникальная
11-01-000-01-01.7.19.11-1	**Трубки резиновые**	**кг**	ГЭСНм	11-01-000-01	01.7.19.11	Уникальная
01.7.19.11-0004	Трубки резиновые вакуумные	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
01.7.19.11-0012	Трубки резиновые технические	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-08.1.02.25-24	**Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	08.1.02.25	Уникальная
08.1.02.25-0121	Соединители пластиковые металлорукав-труба на резьбе, марка СМТ 15х20, диаметр металлорукава 15 мм, диаметр трубы 20 мм	100 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-16.1.01.03-26	**Шланги спиральные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	16.1.01.03	Уникальная
16.1.01.03-1000	Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 1 1/2" (38 мм)	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
16.1.01.03-1002	Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 1 1/4" (32 мм)	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
16.1.01.03-1004	Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 1" (25 мм)	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
16.1.01.03-1008	Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 2" (50 мм)	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
16.1.01.03-1012	Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 3/4" (19 мм)	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-17.3.05.03-35	**Изделия корундовые высокоплотные для термопар**	**т**	ГЭСНм	11-01-000-01	17.3.05.03	Уникальная
11-01-000-01-18.1.06.02-52	**Клапаны запорно-измерительные**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.06.02	Уникальная
18.1.06.02-0002	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-0003	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-0011	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-0012	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-0013	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

18.1.06.02-0014	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-0015	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-1000	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-1002	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-1004	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-1006	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.02-1008	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.06.03-65	**Клапаны запорно-регулирующие**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.06.03	Основная
18.1.06.03-1014	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, тип N, без дренажного порта, угловой, присоединение 3/4"x3/4", номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.06.04-82	**Клапаны запорные**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.06.04	Уникальная
18.1.06.04-0003	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0005	Клапан прямой/угловой латунный, никелированный, для двухтрубной системы отопления, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0011	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0012	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0013	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-0031	Клапан запорный 15ч14п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-1006	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-1008	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.04-1010	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.06.06-121	**Клапаны регулирующие-балансировочные**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.06.06	Уникальная

18.1.06.06-1000	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.06-1002	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.06-1004	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.06-1006	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.06-1008	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.06-1020	Клапан регулирующий-балансировочный, с рычажным приводом, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.06.07-133	**Клапаны термозапорные**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.06.07	Уникальная
18.1.06.07-0001	Клапан термозапорный КТЗ 001-15, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0002	Клапан термозапорный КТЗ 001-20, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0003	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0004	Клапан термозапорный КТЗ 001-32, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0005	Клапан термозапорный КТЗ 001-40, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0006	Клапан термозапорный КТЗ 001-50 Р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0007	Клапан термозапорный КТЗ 001-65-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0008	Клапан термозапорный КТЗ 001-80-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0009	Клапан термозапорный КТЗ 001-100-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0010	Клапан термозапорный КТЗ 001-150-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.07-0011	Клапан термозапорный КТЗ 001-200-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.06.08-145	**Комплекты балансировочного ручного и запорного клапанов**	**компл**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.06.08	Уникальная
18.1.06.08-1000	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.08-1002	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.08-1004	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.08-1006	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.08-1008	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.08-1010	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.06.09-152	**Краны запорно-распределительные**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.06.09	Основная
18.1.06.09-0002	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.09-0003	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.06.09-0004	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

18.1.06.09-0006	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.08.05-162	**Фланцы специальные для присоединения приводов на краны**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.08.05	Уникальная
18.1.08.05-0001	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 10-32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.08.05-0002	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 40-50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.08.05-0003	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 65-80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.08.05-0004	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.1.10.01-167	**Вентили запорные, проходные, балансировочные**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.1.10.01	Уникальная
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0034	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0041	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0044	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0052	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0053	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

18.1.10.01-0065	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0071	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0077	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0081	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0083	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0084	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0085	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0086	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0087	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0093	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0094	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0095	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0096	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0097	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

18.1.10.01-0100	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0102	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0106	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0108	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0109	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0111	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0113	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0123	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0124	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0125	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0126	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0127	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0128	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0136	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0137	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0138	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0141	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0143	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0144	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0148	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0149	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0150	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0151	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0153	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0154	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0155	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0156	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0158	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0159	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0161	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0163	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0165	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0166	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0167	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0215	Вентиль запорный из углеродистой стали с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0271	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0275	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0276	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0281	Вентиль трехходовый для воды и пара давлением 1,6 МПа	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0282	Вентиль цапковый	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0283	Клапан запорный игольчатый 15нж54бк, присоединение к трубопроводу цапковое номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0284	Клапан запорный проходной 15с9бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

18.1.10.01-0286	Клапан запорный проходной 15с11бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 25 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-0291	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1030	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1032	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1034	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1036	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1038	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1040	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1042	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1044	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1046	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1048	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1050	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1052	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1054	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1056	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1058	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1060	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1062	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1064	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1066	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1068	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1070	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1072	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1086	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1088	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1090	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1092	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1094	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1096	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1098	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1100	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1102	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1104	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1106	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1108	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1110	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
18.1.10.01-1112	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-18.5.01.01-415	**Баки расширительные круглые**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	18.5.01.01	Уникальная
11-01-000-01-20.1.02.23-417	**Элементы линейной арматуры, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	20.1.02.23	Уникальная
20.1.02.23-0111	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.1.02.23-0121	Проводник заземляющий П-750	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-20.2.12.01-433	**Трубки электроизоляционные из смесей резиновых кремний-органических**	**100 м**	ГЭСНм	11-01-000-01	20.2.12.01	Уникальная
11-01-000-01-20.2.12.03-446	**Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	20.2.12.03	Уникальная
24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		

24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-20.4.04.01-453	**Шкафы установочные**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	20.4.04.01	Уникальная
20.4.04.01-0001	Бокс 12В 2х17 А*ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0011	Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0021	Шкаф коммуникационный напольный, размеры 110,49х121,92х215,9 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0025	Шкаф металлический навесной, размеры 490х600х220 мм, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0026	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0027	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0028	Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0029	Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
20.4.04.01-0031	Шкаф распределительный уличный двойной из оцинкованной стали т, емкость 1200 пар, размеры 910х385х1860 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-21.1.08.05-1986	**Кабели контроля и управления, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	11-01-000-01	21.1.08.05	Уникальная
21.1.06.03-1296	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 3х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.06.03-1298	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 4х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.06.03-1300	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 5х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.06.03-1302	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 7х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.06.03-1304	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 3х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.06.03-1306	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 4х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.06.03-1308	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 7х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-0021	Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 1х2х0,7	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-0022	Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 7х2х0,7	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-0201	Кабель управления КУПЭВ 4х2х0,5(э)	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1006	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 3х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1016	Кабель управления КУПВ 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1036	Кабель управления КУПВ 7х0,5	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1042	Кабель управления КУПР 24х0,5	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1062	Кабель управления КУПР 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1064	Кабель управления КУПР 24х0,35	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1066	Кабель управления КУПР 24х1	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1068	Кабель управления КУПР 24х1,5	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1090	Кабель управления КУПР 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.1.08.05-1124	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19х2х0,9	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-21.2.03.04-2246	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В**	**1000 м**	ГЭСНм	11-01-000-01	21.2.03.04	Уникальная
21.2.03.04-0011	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х4-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-0012	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 3х4-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-0013	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х4-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-0014	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х6-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-0015	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х10-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-0017	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-0018	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 3х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-0019	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 4х2,5-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-1000	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х10-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.04-1004	Провод силовой с алюминиевыми жилами АВТ 2х6-380	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-21.2.03.05-2269	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В**	**1000 м**	ГЭСНм	11-01-000-01	21.2.03.05	Уникальная
21.2.03.05-0002	Провод силовой установочный АПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0041	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0042	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0043	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0045	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0047	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0053	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0060	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		

21.2.03.05-0061	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0062	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0064	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0066	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0068	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0072	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0081	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0082	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0084	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0086	Провод силовой установочный с медными жилами ППуВВ 2х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0088	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х4-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0089	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х0,75-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0090	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0092	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0094	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х2,5-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-0096	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х4-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-1076	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
21.2.03.05-1078	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-21.2.03.09-2361	**Провода, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	11-01-000-01	21.2.03.09	Уникальная
21.2.03.09-0003	Провод медный для заземления 1х16	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-22.1.02.04-2403	**Коннекторы**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	22.1.02.04	Уникальная
11-01-000-01-22.2.02.19-2415	**Устройства заземляющие**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	22.2.02.19	Уникальная
22.2.02.19-0001	Переносное заземление для РУ напряжением до 1 кВ	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.2.02.01-2428	**Трубы латунные**	**кг**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.2.02.01	Уникальная
23.2.02.01-0002	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 7,5-10,2 мм	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.01-0003	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 10,2-18,0 мм	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.01-0004	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 18,0-28,0 мм	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.01-0006	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 1,5-7,5 мм	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.2.02.02-2432	**Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.2.02.02	Уникальная
23.2.02.02-0011	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.02-0012	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.02-0013	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.2.02.03-2437	**Трубы медные неотожженные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.2.02.03	Уникальная
23.2.02.03-0001	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.03-0002	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.03-0003	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.03-1000	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.03-1030	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.03-1036	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.2.02.04-2444	**Трубы медные отожженные (мягкие)**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.2.02.04	Уникальная
23.2.02.04-0005	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.04-0006	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.2.02.04-0007	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.2.03.01-2448	**Трубы свинцовые**	**кг**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.2.03.01	Основная
23.2.03.01-0003	Муфта-труба свинцовая, диаметр 37 мм, длина 190 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.3.02.01-2450	**Трубы стальные бесшовные высокого давления**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.02.01	Уникальная
11-01-000-01-23.3.05.01-2458	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.05.01	Уникальная
23.3.05.01-0001	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.3.05.01-0002	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0003	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0004	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0005	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0006	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0007	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0008	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0009	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0011	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-0013	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-1010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-1028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-1032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-1062	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.05.01-1064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.3.06.01-2498	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-1000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-1002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-1004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.3.06.01-1006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.01-1008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.3.06.02-2510	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.06.02	Уникальная
23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.02-1000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.3.06.03-2518	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.06.03	Уникальная
23.3.06.03-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.03-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.03-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.03-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.3.06.04-2527	**Трубы стальные водогазопроводные черные легкие**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.06.04	Уникальная
23.3.06.04-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.3.06.05-2547	**Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.06.05	Уникальная
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-1000	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.05-1004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.3.06.06-2559	**Трубы стальные водогазопроводные черные усиленные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.3.06.06	Уникальная
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.06-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.3.06.06-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.8.03.07-2566	**Соединения**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.8.03.07	Уникальная
23.8.03.07-0021	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0022	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0023	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.07-0024	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0025	Соединение изолирующее неразъемное (вставка диэлектрическая) под приварку, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0032	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0033	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0034	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0035	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0036	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с резьбовым соединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0037	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0038	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0039	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0040	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.07-0051	Соединение изолирующее фланцевое на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр трубы до 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.8.03.09-2582	**Фланцы из коррозионно-стойкой стали**	**компл**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.8.03.09	Основная
23.8.03.09-0211	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0212	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0213	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0214	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0215	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0216	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0217	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0218	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0219	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0220	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0221	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0222	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0223	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0224	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0225	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.09-0226	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0227	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0228	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0229	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0230	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0231	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0232	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0233	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0234	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0235	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0236	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0237	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0238	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0239	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0240	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0241	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0242	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0243	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0244	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0245	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0246	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0247	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0248	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.09-0249	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0250	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0251	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0252	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0253	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0254	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0255	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0256	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0257	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0258	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0259	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0260	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0261	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0262	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0263	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0264	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0265	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0266	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -80 °С до +600 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0291	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0292	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0293	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0294	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0295	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.09-0296	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0297	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0298	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0299	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0300	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0301	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0302	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0303	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0304	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0305	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0321	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0322	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0323	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0324	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0325	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0326	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0327	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0328	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0329	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0330	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0331	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0332	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0333	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.09-0334	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0335	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0336	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0337	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0338	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0339	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0340	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0341	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0342	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0343	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0344	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0345	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0346	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0347	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0348	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0349	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0350	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0351	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0352	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0353	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0354	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0355	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0356	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.09-0357	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0358	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0359	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0360	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0361	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0362	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0363	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0364	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.09-0365	Фланец из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т с температурным пределом применения от -40 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.8.03.10-3019	**Фланцы из теплоустойчивой стали**	**компл**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.8.03.10	Уникальная
11-01-000-01-23.8.03.11-3067	**Фланцы из углеродистой стали**	**компл**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.8.03.11	Уникальная
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0051	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0066	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0115	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0139	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0163	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0183	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0208	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0254	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0256	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0259	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0260	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0279	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0299	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0499	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0500	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0501	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0515	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0516	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0517	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0518	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0519	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0533	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0535	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.03.11-0626	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-23.8.05.14-3616	**Фланцы чугунные**	**компл**	ГЭСНм	11-01-000-01	23.8.05.14	Уникальная
23.8.05.14-0001	Фланец из ковкого чугуна обжимной фиксирующий для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.05.14-0002	Фланец из ковкого чугуна обжимной фиксирующий для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		

23.8.05.14-0003	Фланец из ковкого чугуна обжимной фиксирующий для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
23.8.05.14-0004	Фланец из ковкого чугуна обжимной фиксирующий для чугунных труб, номинальным давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-24.2.06.01-3621	**Детали соединительные для металлополимерных труб**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	24.2.06.01	Уникальная
24.2.06.01-0001	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0002	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0003	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0004	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0005	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0006	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0007	Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0008	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 20х16 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0009	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0010	Соединения редукционные труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 32х25 мм	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0021	Соединения быстроразъемные, размер 1"	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0022	Соединения быстроразъемные, размер 1/2"	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.2.06.01-0023	Соединения быстроразъемные, размер 3/4"	10 шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-24.3.01.02-3643	**Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	24.3.01.02	Уникальная
24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0011	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0012	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0031	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0032	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0041	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-0042	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-1006	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 16 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-1008	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-1010	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.02-1012	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-24.3.01.03-3659	**Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	24.3.01.03	Уникальная
24.3.01.03-0001	Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.03-0002	Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.03-0011	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.03-0012	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.03-0021	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.03-0022	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-24.3.01.04-3666	**Трубы из непластифицированного поливинилхлорида**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	24.3.01.04	Уникальная

24.3.01.04-0041	Труба НПВХ электротехническая, длина 3000 мм, диаметр 16 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.04-0042	Труба НПВХ электротехническая, длина 3000 мм, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.04-0043	Труба НПВХ электротехническая, длина 3000 мм, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-24.3.01.06-3671	**Трубы поливинилхлоридные**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	24.3.01.06	Уникальная
24.3.01.06-0041	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.01.06-0042	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-24.3.04.01-3674	**Трубы винипластовые**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	24.3.04.01	Уникальная
11-01-000-01-24.3.04.11-3677	**Трубы и трубки пластиковые, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	11-01-000-01	24.3.04.11	Уникальная
24.3.04.11-0002	Трубка изоляционная ТПВ	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.04.11-0003	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	ГЭСНм	11-01-000-01		
24.3.04.11-1000	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм	м	ГЭСНм	11-01-000-01		
11-01-000-01-69.1.01.01-3682	**Вентили запорные с электроприводом**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	69.1.01.01	Уникальная
11-01-000-01-69.1.03.02-3701	**Клапаны запорные с электроприводом**	**шт**	ГЭСНм	11-01-000-01	69.1.03.02	Уникальная
69.1.03.02-0011	Клапан вакуумный с электромагнитным приводом, диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
69.1.03.02-0012	Клапан вакуумный с электромагнитным приводом, диаметр 63 мм	компл	ГЭСНм	11-01-000-01		
12-01-000-01-01.3.03.04-1	**Кислоты ортофосфорные**	**кг**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.3.03.04	Уникальная
01.3.03.04-0003	Кислота ортофосфорная техническая	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.3.03.04-0004	Кислота ортофосфорная химически чистая	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.3.03.05-2	**Кислоты серные**	**кг**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.3.03.05	Уникальная
01.3.03.05-0003	Кислота серная контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91 %	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.3.03.05-0004	Кислота серная контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5 %	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.3.03.05-0005	Кислота серная особо чистая	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.3.03.05-0007	Кислота серная техническая улучшенная	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.3.03.05-0008	Кислота серная химически чистая	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.3.03.06-3	**Кислоты соляные**	**кг**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.3.03.06	Уникальная
01.3.03.06-0001	Кислота соляная особо чистая	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.3.03.06-0004	Кислота соляная химически чистая	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.7.03.01-4	**Вода**	**м3**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.03.01	Уникальная
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.03.01-0005	Вода дистиллированная	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.7.07.14-5	**Прокладки**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.07.14	Уникальная
12-01-000-01-01.7.11.07-6	**Электроды**	**т**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.11.07	Уникальная
01.7.11.07-0028	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э60, диаметр 2 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.11.07-0042	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э60, диаметр 4 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.11.07-0051	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э60, диаметр 5 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.11.07-0061	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э60, диаметр 6 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.7.14.07-7	**Полимеры, не включенные в группы**	**л**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.14.07	Уникальная
12-01-000-01-01.7.15.05-9	**Гайки**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.15.05	Уникальная
01.7.15.05-0011	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М6	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0014	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14)	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0015	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0016	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М20 (М22)	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0017	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М24	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0018	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М30	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0021	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М6	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0022	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0024	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14)	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0025	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0026	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М20 (М22)	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-0027	Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М24	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-1000	Гайки стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М20	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-1002	Гайки стальные высокопрочные с шестигранной головкой, класс прочности 10.9 (11.0), с резьбой М24	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-1006	Гайки из нержавеющей стали шестигранные, диаметр резьбы М12	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-1008	Гайки из нержавеющей стали шестигранные, диаметр резьбы М18	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-1010	Гайки из нержавеющей стали шестигранные, диаметр резьбы М8	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.05-1012	Гайка стальная оцинкованная сферическая для анкерного стержня, диаметр 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

01.7.15.05-1014	Гайка стальная оцинкованная сферическая для анкерного стержня, диаметр 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.7.15.11-10	**Шайбы**	**кг**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.15.11	Уникальная
01.7.15.11-0021	Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М6	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0022	Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0023	Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М16-20	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0024	Шайбы из жаростойкой стали круглые, диаметр отверстия М8	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0025	Шайбы из жаростойкой стали марки 20Х23Н18 круглые, диаметр отверстия М16	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0026	Шайбы квадратные	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0041	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М4-6	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0044	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М8-10	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0046	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М12-14	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0048	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0053	Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М30	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0061	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-0080	Шайбы из нержавеющей стали круглые, диаметр отверстия М12	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-1010	Шайбы стальные круглые, класс точности С, диаметр отверстия М20-24	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-1018	Шайбы из нержавеющей стали пружинные (гровер), диаметр отверстия М8	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-1020	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М20	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-1022	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М8	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-1024	Шайбы стальные пружинные (гровер), диаметр отверстия М10	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.11-1026	Шайбы стальные пружинные (гровер) путевые, диаметр отверстия М22	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.7.15.12-11	**Шпильки**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.15.12	Уникальная
01.7.15.12-0001	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М8, длина 100 мм	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0002	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М8, длина 120 мм	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0003	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0004	Шпильки-саморезы стальные с резьбой сантехнические, диаметр резьбы М10, длина 120 мм	100 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0012	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М6, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0013	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0014	Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0023	Шпильки	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0024	Шпильки из жаростойкой стали	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0033	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0035	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0036	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0037	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0038	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0039	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0040	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0041	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400-500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0043	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0044	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0045	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0046	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0049	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		

01.7.15.12-0050	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0051	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0052	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0055	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0056	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0061	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0062	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0063	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0064	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0065	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0067	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0068	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0069	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0072	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина свыше 1000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0073	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0074	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0075	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0076	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0077	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0078	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0081	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0082	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0083	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0084	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0085	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0086	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 600 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0087	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 700-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0088	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0089	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0090	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0091	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 400, 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0092	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 600 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0093	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 700-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0094	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0095	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0096	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0097	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0098	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0099	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0100	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0101	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0102	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0103	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0104	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0105	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 600, 700-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0107	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0108	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0109	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0110	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		

01.7.15.12-0111	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0112	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М22, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0113	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0114	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0115	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0116	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0117	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0118	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0119	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 200 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0120	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 300, 400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0121	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0122	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0123	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М27, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0124	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 250 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0125	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 300-400 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0126	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 500 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0127	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 600-1050 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-0128	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М30, длина 1100-2000 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-1008	Шпилька из нержавеющей стали резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-1010	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М4, длина 1000 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-1012	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М5-6, длина 1000 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.15.12-1014	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-01.7.19.08-12	**Рукава резиновые с текстильным каркасом**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	01.7.19.08	Уникальная
01.7.19.08-0001	Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.08-0002	Рукав В (II)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 %, кроме растворов азотной кислоты	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.08-0005	Рукав Г (IV)-10-16-28-У	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.08-0011	Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0012	Рукав резинотканевый для ацетилена давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), класс I, внутренний диаметр 6,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0013	Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметр 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0014	Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметр 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0015	Рукав резинотканевый для кислорода давлением 2 МПа (20 кгс/см2), класс III, внутренний диаметр 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0021	Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0022	Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0023	Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
01.7.19.09-0024	Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-07.2.07.11-13	**Опоры, стойки**	**т**	ГЭСНм	12-01-000-01	07.2.07.11	Уникальная
07.2.07.11-0002	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
07.2.07.11-0003	Опора для трубопроводов подвижная стальная однохомутовая	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
07.2.07.11-0004	Опора для трубопроводов подвижная стальная из горячекатаных профилей	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0030	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0031	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
07.2.07.11-0040	Опора неподвижная щитовая, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
07.2.07.11-0041	Опора неподвижная щитовая, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
07.2.07.11-0042	Опора неподвижная щитовая, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
07.2.07.11-0043	Опора неподвижная щитовая, диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
07.2.07.11-0044	Опора неподвижная щитовая, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0001	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.02-0002	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0003	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0004	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0005	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0006	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0007	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0008	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0009	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0010	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0011	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0012	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0013	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0014	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0015	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0016	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0017	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0018	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0019	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0020	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0021	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0022	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0023	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0024	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0025	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0026	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0027	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0028	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0029	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0030	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0031	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0032	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0033	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0034	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0035	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0036	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.02-0037	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.02-0038	Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0001	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 15-20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0002	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 25-40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0003	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 15-20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0004	Опора подвижная приварная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 25-40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0011	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0012	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0013	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0014	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0015	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0016	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0017	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0018	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0019	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 270 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0020	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0021	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0022	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0023	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0024	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0025	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0026	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0027	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0028	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.03-0029	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0032	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0033	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0034	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0035	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0036	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0037	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0038	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0039	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0040	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0041	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0042	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0043	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0044	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0045	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0046	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0047	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0048	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0049	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0050	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0051	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0052	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0053	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.03-0054	Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0061	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0062	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0063	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0064	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0065	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0066	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0067	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0068	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0069	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0070	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0071	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0072	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0073	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0074	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0075	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0076	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0077	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0078	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0079	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0080	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0081	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0082	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 1600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.03-0083	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0084	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0085	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0086	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0087	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0088	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0089	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0090	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0091	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0092	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0093	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0094	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0095	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0096	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0097	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0098	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0099	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0100	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0101	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0102	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0103	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.03-0104	Опора подвижная приварная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 1600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0001	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.04-0002	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0003	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0004	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0005	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа, высота опоры 70 мм, диаметр условного прохода 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0006	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0007	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0008	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0009	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0010	Опора подвижная хомутовая, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0021	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0022	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0023	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0024	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0025	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0026	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0027	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0028	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0029	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0030	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0031	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0032	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0033	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0034	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.04-0035	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0036	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0037	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0038	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0039	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0040	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0041	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0042	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0043	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0044	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0045	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0046	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0047	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0048	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0049	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0050	Опора подвижная хомутовая, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0061	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0062	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0063	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0064	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0065	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0066	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0067	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.1.03.04-0068	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0069	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0070	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0071	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0072	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0073	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0074	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0075	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0076	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0077	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0078	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0079	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0080	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0081	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0082	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 175 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0083	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0084	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0085	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0086	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0087	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0088	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0089	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.1.03.04-0090	Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 150 мм, диаметр условного прохода 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-07.2.07.11-14	**Опоры, стойки**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	07.2.07.11	Уникальная

12-01-000-01-08.2.01.01-15	**Канаты закрытые с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	08.2.01.01	Уникальная
08.2.01.01-0001	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0002	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0003	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0004	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0005	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0006	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0011	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0012	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0013	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0014	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0015	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0016	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0027	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0031	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0032	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0033	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0034	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0035	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0036	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.01-0037	Канат закрытый с двумя слоями Z-образной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.02-0011	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 50 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.02-0012	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 52 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.01.02-0013	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.02-0014	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 55 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.02-0015	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 60 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0001	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0002	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0003	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0004	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0005	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0006	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1370 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0011	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0012	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0013	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0014	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0015	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.01.04-0016	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0021	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0022	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0023	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.01-0024	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0025	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0026	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0027	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0028	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0029	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0030	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0031	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0032	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0033	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0034	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0035	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0036	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0037	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0038	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0039	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.01-0040	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0001	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0002	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0003	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0004	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0005	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0006	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.02-0007	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0008	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0009	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0010	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0011	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0012	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0013	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0014	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0015	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0016	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0017	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.02-0018	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0003	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0004	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0005	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0006	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0007	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0008	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0009	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0010	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.03-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 26 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0014	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0032	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0038	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.03-0041	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0042	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 40 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0043	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 41 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0044	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0045	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0046	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 46 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0048	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0081	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0082	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0083	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0084	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0085	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0086	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0087	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0088	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 31,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0089	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.03-0090	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.04-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0038	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.04-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0027	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0030	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0031	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.05-0032	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0033	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,2 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0035	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0036	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0037	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0038	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0039	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0040	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0041	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0042	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0043	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0044	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0045	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0046	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0047	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0048	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0049	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0050	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0051	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0052	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0053	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0054	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.05-0055	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.05-0056	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 37 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0001	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0002	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0011	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1770-1860 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0022	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0023	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0024	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0025	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0026	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0027	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.06-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.07-0001	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.07-0002	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.07-0003	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.07-0004	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0032	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.08-0033	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0034	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0035	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0036	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0037	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0038	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0039	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0040	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0041	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0042	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0043	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0044	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 31 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0045	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0046	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0047	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 36,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0048	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0049	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0050	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0051	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0052	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 44,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0053	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 46,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0054	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0055	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 50,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.08-0056	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 53,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0057	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 56 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0061	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0062	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0071	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0072	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0073	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0074	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0075	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0076	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0077	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0078	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0079	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0080	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 26,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0081	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0082	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0083	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0084	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0085	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 36,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0086	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0087	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 41 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0088	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0089	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 45,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.08-0090	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 49 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.08-0091	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 52 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0001	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0002	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0003	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0004	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0005	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0006	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0007	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0008	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0009	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0010	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0011	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0012	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0013	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 31 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0014	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0015	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0016	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 36,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0017	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 38,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0018	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0019	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 42 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0020	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0021	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 44,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.09-0022	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 46,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0023	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0024	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 50,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0025	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 53,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0026	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 56,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.09-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0001	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0002	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0003	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0004	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0005	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0006	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0007	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0008	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0009	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0010	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0011	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0012	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0028	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.10-0029	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0030	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0031	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0032	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0033	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0034	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0035	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0036	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0037	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0038	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0041	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0042	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,2 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0043	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0044	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0045	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.10-0046	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0001	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0002	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0003	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0004	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0005	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0006	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.11-0008	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0009	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0010	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0011	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0012	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0028	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0029	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0030	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0031	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0032	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0033	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0034	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0035	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0036	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0037	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.11-0038	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.12-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.12-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.12-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.12-0004	Канат двойной свивки ТКЛ-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.12-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.12-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.12-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.12-0008	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 56 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0004	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0008	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0009	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0010	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0011	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0012	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 35 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0013	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0014	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0015	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0016	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 50 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0017	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 52 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0018	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.13-0019	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 56 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.14-0001	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,1 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.14-0011	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.14-0012	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.2.02.14-0013	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.14-0014	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.14-0015	Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0001	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0002	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0003	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0004	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0005	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 34 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0006	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 39 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0007	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 43 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0008	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0009	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 59,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0010	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 64,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0011	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 68,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0012	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 73 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0013	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 78 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.15-0014	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 82 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.1.02.19-0014	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-08.3.01.01-16	**Двутавры обычные**	**т**	ГЭСНм	12-01-000-01	08.3.01.01	Уникальная
08.3.01.02-0024	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 10Б-18Б	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.01.02-0028	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.01.02-0046	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Ш-50Ш	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-08.3.04.02-17	**Прокат горячекатаный круглый и квадратный углеродистый**	**т**	ГЭСНм	12-01-000-01	08.3.04.02	Уникальная
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0004	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 52-70 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0065	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 6-12 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0100	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 72-180 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0102	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 185-220 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0104	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 230-250 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0106	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 260-270 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0108	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 5-9 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0110	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 10-29 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0112	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 30-195 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0114	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 200-220 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0116	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 230-270 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0118	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 5-9 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0120	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 10-29 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0122	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 30-195 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0124	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 200-220 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0126	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 10-29 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0128	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 30-195 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0130	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 200-220 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.04.02-0132	Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 14Х17Н2, диаметр 230-270 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-08.3.05.06-18	**Сталь листовая, не включенная в группы**	**т**	ГЭСНм	12-01-000-01	08.3.05.06	Уникальная
08.3.05.02-0001	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.02-0075	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 25-60 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.02-0081	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.02-0102	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.04-0023	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщина 1-3 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.04-0043	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщина 4-8 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.04-0044	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщина 9-22 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,75 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-08.3.08.03-20	**Прокат горячекатаный угловой, не включенный в группы**	**т**	ГЭСНм	12-01-000-01	08.3.08.03	Уникальная
08.3.08.01-0004	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 180-200 мм, толщина 11-16 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.08.01-0025	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.08.02-0004	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.08.02-0045	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.08.02-0046	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 220-250 мм, толщина полки 14-35 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		

08.3.08.02-0060	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.3.08.02-0086	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-18.1.03.02-22	**Затворы дисковые**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.1.03.02	Уникальная
18.1.03.02-0001	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0002	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0003	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0004	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0005	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0006	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0007	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0008	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0011	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0012	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0013	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0014	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0015	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0016	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0017	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0018	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0019	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0064	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0065	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0066	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.02-0100	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с редуктором, давление 1,6 МПа, диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0001	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0002	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0003	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0005	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0006	Затвор шланговый 33а17р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0007	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0008	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0009	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.03.03-0010	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0011	Затвор шланговый 33а603р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0012	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0013	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0014	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0015	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.03.03-0016	Затвор шланговый 33а903р, присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-18.1.06.04-23	**Клапаны запорные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.1.06.04	Уникальная
12-01-000-01-18.1.08.06-24	**Комплектующие, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.1.08.06	Основная
12-01-000-01-18.1.10.01-25	**Вентили запорные, проходные, балансировочные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.1.10.01	Уникальная
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0016	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0017	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0018	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0019	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0022	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0023	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0031	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с327нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с червячной передачей, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0032	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0033	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0034	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.02.01-0041	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0056	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0088	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0089	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с541нж, с редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0090	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с541нж, с редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0108	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0111	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 Мпа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0121	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0122	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0123	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.02.01-0124	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0125	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0131	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0132	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0133	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0171	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0172	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0173	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0191	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0192	Задвижка клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем 30нж42нж, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0206	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0208	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.02.01-0209	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0210	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0211	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0212	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0213	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0214	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0221	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0011	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0012	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0013	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0014	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0018	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0019	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0021	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0022	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0023	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0024	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч330бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0025	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.02.02-0026	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0028	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0029	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0030	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0031	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, с коническим редуктором, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0041	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0042	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0046	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0047	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0048	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0049	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.02-0051	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.02.03-0022	Задвижка стальная, номинальный диаметр 120 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.01-0001	Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.01-0002	Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.01-0003	Клапан обратный мембранный, номинальный диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.01-0004	Клапан обратные мембранные, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0001	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0003	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0004	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0005	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0006	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0007	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.04.02-0008	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0009	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0010	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0011	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0021	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0022	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0023	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0031	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0032	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0033	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0034	Клапан обратный поворотный 19с47нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0041	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0042	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0043	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0044	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0045	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0061	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0062	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0063	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0064	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0065	Клапан обратный поворотный 19с17нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0071	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0072	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.04.02-0073	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0074	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0075	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0081	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0082	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0083	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0085	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0086	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0087	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0090	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0091	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0092	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0093	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.02-0094	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0091	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0092	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0093	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0094	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0095	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0111	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0112	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0113	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0114	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0115	Клапан обратный подъемный 16кч9п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0122	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0131	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0132	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0133	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0134	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0135	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0136	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0137	Клапан обратный подъемный 16с13нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6-4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0141	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0142	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0143	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0144	Клапан обратный подъемный 16ч6п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0154	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0155	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0156	Клапан обратный подъемный 16ч6р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0162	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.04.03-0163	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.03-0181	Клапан обратный подъемный 16ч3р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0001	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0002	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0003	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0004	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0005	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0006	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0007	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.04-0008	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.05-1000	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение 1/2"x1/2", номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.05-1002	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение 3/4"x3/4", номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.05-1004	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение 1"x1", номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.05-1006	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение 1 1/4"x1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.05-1008	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение 1 1/2"x1 1/2", номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.05-1010	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение 2"x2", номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.06-0001	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.06-0002	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.06-0003	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.06-0004	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.06-0005	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.06-0006	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.06-0007	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0021	Клапан обратный осевой латунный, размер 1 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0022	Клапан обратный осевой латунный, размер 1 1/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0023	Клапан обратный осевой латунный, размер 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0024	Клапан обратный осевой латунный, размер 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0025	Клапан обратный осевой латунный, размер 2 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0026	Клапан обратный осевой латунный, размер 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0027	Клапан обратный осевой латунный, размер 3"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0028	Клапан обратный осевой латунный, размер 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.04.07-0029	Клапан обратный осевой латунный, размер 4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0001	Клапан предохранительный 17б2бк, малоподъемный, пружинный, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0071	Клапан предохранительный 17ч19бр, малоподъемный двухрычажный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.05.01-0073	Клапан предохранительный 17ч19бр, малоподъемный двухрычажный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0074	Клапан предохранительный 17ч5бр, малоподъемный двухрычажный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0075	Клапан предохранительный 17ч3бр1, малоподъемный однорычажный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0076	Клапан предохранительный 17ч3бр1, малоподъемный однорычажный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0077	Клапан предохранительный 17ч3бр1, малоподъемный однорычажный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0079	Клапан предохранительный 17ч18р, малоподъемный однорычажный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0081	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0082	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0083	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0084	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с13нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0085	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0086	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0087	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0088	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0089	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с16нж1), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0090	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с16нж1), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0091	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0092	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0093	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.05.01-0094	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0095	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0097	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0099	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с85нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0100	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0101	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0102	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0103	Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0104	Клапан предохранительный пружинный СППК5Р (17с23нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0105	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17нж7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0106	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0107	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с16нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0108	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с16нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0109	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0110	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0112	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с17нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0113	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.05.01-0114	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0115	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0116	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0117	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с21нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0118	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0119	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0120	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0121	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с25нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0123	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0125	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с89нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0126	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17нж6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0127	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0128	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0129	Клапан предохранительный пружинный СППК4Р (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0131	Клапан предохранительный пружинный СППК5Р (17нж7нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.01-0132	Клапан предохранительный пружинный СППК5 (17с6нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, с приспособлением для принудительного открытия, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.02-0001	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.02-0002	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.02-0003	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.05.02-0004	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.02-0011	Клапан предохранительный регулируемый муфтовый латунный, номинальное давление 0,1-1,2 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.03-0021	Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.05.03-0022	Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0021	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0022	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0023	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0024	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0025	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0026	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0092	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0093	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0094	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0095	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0096	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0097	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0098	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-0099	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1004	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1006	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1008	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1010	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.06.01-1012	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1014	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1016	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1018	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1020	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1022	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1024	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1030	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1032	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1034	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1036	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1038	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1040	Клапан балансировочный ручной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1060	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1062	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1064	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1066	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1068	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1070	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1072	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1074	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1076	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1078	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.06.01-1080	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1082	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1084	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1086	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1088	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1090	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1092	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1094	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1096	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1098	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1100	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1102	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1104	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1106	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1108	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1110	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1112	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.06.01-1114	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1116	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1118	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1120	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1122	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1124	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1126	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1128	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1130	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1132	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1134	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.01-1136	Клапан статический балансировочный стальной для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу под приварку, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.02-1000	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.02-1002	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.02-1004	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.02-1006	Клапан балансировочный запорно-измерительный с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.02-1008	Клапан балансировочный запорный ручной с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-0011	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.06.04-0012	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-0013	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-0031	Клапан запорный 15ч14п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-1006	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-1008	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.04-1010	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.05-0021	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.05-0022	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.05-0023	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.05-0024	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.05-0025	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.05-0026	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.05-0081	Клапан приемный	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.06-1000	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.06-1002	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.06-1004	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.06-1006	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.06-1008	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.06-1020	Клапан регулирующий-балансировочный, с рычажным приводом, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0001	Клапан термозапорный КТЗ 001-15, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0002	Клапан термозапорный КТЗ 001-20, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0003	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0004	Клапан термозапорный КТЗ 001-32, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0005	Клапан термозапорный КТЗ 001-40, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0006	Клапан термозапорный КТЗ 001-50 Р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0007	Клапан термозапорный КТЗ 001-65-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0008	Клапан термозапорный КТЗ 001-80-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0009	Клапан термозапорный КТЗ 001-100-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.06.07-0010	Клапан термозапорный КТЗ 001-150-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.07-0011	Клапан термозапорный КТЗ 001-200-Ф, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.08-1000	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.08-1002	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.08-1004	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.08-1006	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.08-1008	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.08-1010	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.09-0002	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.09-0003	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.09-0004	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.09-0006	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.10-0002	Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.10-0003	Кран латунный регулирующий двойной регулировки шиберный КРДШ-15, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.10-0004	Кран латунный трехходовой регулирующий КРТПП, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.10-0011	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.06.10-0012	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-0012	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-0015	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-0016	Клапан редукционный 18ч2бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,45 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-1000	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-1002	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-1004	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-1006	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-1008	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.07.01-1010	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.08.05-0001	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 10-32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.08.05-0002	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 40-50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.08.05-0003	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 65-80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.08.05-0004	Фланец специальный для присоединения привода на кран, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.08.06-0011	Редуктор переносной для крана, диаметр 100-200 мм, размер головки 27/70 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.08.06-0012	Редуктор переносной для крана, диаметр 200-300 мм, размер головки 50/90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0001	Кран газовый латунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0002	Кран газовый чугунный натяжной, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0011	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0012	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0013	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0014	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0015	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0016	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0017	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0018	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0019	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0020	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0021	Кран шаровой газовый стальной, номинальный диаметр 1400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0022	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0023	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0027	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.01-0029	Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0001	Кран шаровой газовый стальной, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0002	Кран шаровой газовый стальной, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0003	Кран шаровой газовый стальной, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0004	Кран шаровой газовый стальной, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0005	Кран шаровой газовый стальной, номинальное давление 1,6 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0121	Кран шаровой газовый стальной 11с41п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0123	Кран шаровой газовый стальной 11с41п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0125	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0126	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0127	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0128	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0129	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0130	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0131	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0132	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0133	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.04-0134	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0135	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.04-0136	Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа, с редуктором, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0001	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0002	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0003	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0004	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0005	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0006	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0007	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0008	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0009	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0010	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0031	Кран шаровой стандартный муфтовый, с ручкой-рычагом, диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0041	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0042	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0043	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0044	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0045	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0046	Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0052	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0053	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0054	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.06-0055	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0056	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-0104	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1008	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1010	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1012	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1014	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1016	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1018	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1020	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1024	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1026	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1028	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1030	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1034	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1036	Кран шаровой муфтовый для воды, с угловым сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1038	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1040	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1044	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1046	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1048	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1050	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1052	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1054	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1056	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1058	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.06-1060	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1062	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1064	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1066	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1068	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1072	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1074	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1076	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.06-1078	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0013	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0019	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0021	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0022	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0023	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0024	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0025	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0026	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0181	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0182	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0183	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0184	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0185	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0186	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0187	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0188	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0189	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.07-0190	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0191	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0192	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0193	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0221	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.015.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 200 мм, условный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0222	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.020.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 200 мм, условный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0223	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.025.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 230 мм, условный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0224	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.032.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 230 мм, условный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0225	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.040.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 250 мм, условный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0226	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.050.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 270 мм, условный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0227	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.065.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 280 мм, условный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0228	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.080/070.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 280 мм, условный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0229	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.100/080.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 300 мм, условный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0230	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.125/100.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 300 мм, условный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0231	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.150/125.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 350 мм, условный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0232	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.200/150.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 430 мм, условный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0233	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.250/200.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 510 мм, условный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0234	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, КШ.Ц.П.300/250.016.02, номинальное давление 1,6 МПа, длина 730 мм, условный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.07-0235	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, КШ.Ц.П.350/300.016.02, номинальное давление 1,6 МПа, длина 730 мм, условный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-0236	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, с ручным редуктором, КШ.Ц.П.500/400.016.02, номинальное давление 1,6 МПа, длина 970 мм, условный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-1108	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-1110	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-1112	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-1114	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-1116	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.07-1117	Кран шаровой полипропиленовый с включениями из латуни, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0003	Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0041	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0042	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0043	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0044	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0045	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0046	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0191	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0192	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0193	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0194	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0195	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-0196	Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1038	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1046	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.08-1048	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1050	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1052	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1054	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1064	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1066	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1068	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1070	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1072	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1074	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1076	Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1078	Кран шаровой полупроходной из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1080	Кран шаровой сливной с пробкой, размер 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1086	Кран шаровой сливной с патрубком для присоединения шланга, с наружной резьбой, размеры 3/4"x1"x3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1088	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1090	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1 1/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1092	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1094	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1096	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1098	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1100	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1102	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1 1/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1104	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1106	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1108	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1110	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1112	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1114	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.08-1116	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0021	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0022	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.11-0031	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0032	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0033	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0034	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0035	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0036	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0081	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0082	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0083	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0084	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0085	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0086	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0087	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0088	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0089	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0090	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0091	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0092	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0093	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0094	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0095	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0096	Кран шаровой с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, с фланцевым присоединением, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0127	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.065.016.02, длина 200 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0128	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.065.025.02, длина 200 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.11-0129	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, длина 210 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0130	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, длина 210 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0131	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, длина 230 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0132	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, длина 210 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0133	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, длина 350 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0134	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, длина 350 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0135	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, длина 380 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0136	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, длина 380 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0137	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, длина 450 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0138	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, длина 450 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0139	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, длина 530 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0140	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, длина 530 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0141	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором, длина 750 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0142	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором, длина 750 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0143	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором, длина 990 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0151	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0152	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0153	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозийно-стойкой стали, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.09.11-0154	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0155	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0156	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0157	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0158	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0159	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0160	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-0161	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1000	Кран шаровой проходной стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1002	Кран шаровой проходной стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1004	Кран шаровой проходной стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1006	Кран шаровой проходной стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1008	Кран шаровой проходной стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1010	Кран шаровой проходной стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1036	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1038	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1040	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1042	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1044	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1046	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1048	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1050	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1052	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1054	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.11-1056	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.12-0001	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.12-0002	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.12-0012	Кран шаровой разъемный из клеевого ПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.09.12-0021	Кран стальной шаровой равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0034	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б16к, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0041	Клапан проходной 15Б16к, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0044	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0052	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0053	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0065	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.01-0071	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0077	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0081	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0083	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0084	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0085	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0086	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0087	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0093	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0094	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0095	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0096	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0097	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0100	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0102	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0106	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.01-0108	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0109	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0111	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0113	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0123	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0124	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0125	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0126	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0127	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0128	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0136	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0137	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0138	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0141	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0143	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0144	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0148	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0149	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.01-0150	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0151	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0153	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0154	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0155	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0156	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0158	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0159	Клапан проходной 15ч14бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0161	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0163	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0165	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0166	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0167	Клапан проходной 15ч14п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0171	Вентиль, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0271	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0275	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0276	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0282	Вентиль цапковый	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0283	Клапан запорный игольчатый 15нж54бк, присоединение к трубопроводу цапковое номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0284	Клапан запорный проходной 15с9бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0286	Клапан запорный проходной 15с11бк, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 25 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-0291	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1030	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1032	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1034	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1036	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.01-1038	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1040	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1042	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1044	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1046	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1048	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1050	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1052	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1054	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1056	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1058	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1060	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1062	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1064	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1066	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1068	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1070	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1072	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1086	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1088	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1090	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1092	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1094	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1096	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1098	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1100	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1102	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1104	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1106	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1108	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1110	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.01-1112	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.02-0003	Клапан пожарный угловой сальниковый 15кч11р, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.09-0011	Кран латунный для спуска воздуха	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.09-1000	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.09-1002	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.09-1004	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.09-1006	Кран сервисный для спуска воздуха с пробкой, со сварным резьбовым присоединением, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной сальниковый латунный 11Б6бк, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0011	Кран пробно-спускной латунный 10Б8бк1, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0013	Кран пробно-спускной латунный 10Б8бк1, с изогнутым спуском, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.12-0015	Кран пробно-спускной латунный 10Б19бк1, с прямым спуском, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0016	Кран пробно-спускной латунный 10Б19бк1, с прямым спуском, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0017	Кран пробно-спускной латунный 10Б9бк1, с прямым спуском, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0018	Кран пробно-спускной латунный 10Б9бк1, с прямым спуском, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.12-0019	Кран пробно-спускной латунный 10Б9бк1, с прямым спуском, присоединение к трубопроводу цапковое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0001	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0002	Кран проходной натяжной 11ч3бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0006	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 30 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0014	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0016	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,01 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0034	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0036	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0038	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0041	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

18.1.10.13-0042	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0048	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0049	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0050	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0051	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0052	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.10.13-0053	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, с шаровым краном и фильтром, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0001	Регулятор давления газа РД-32М, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0003	Регулятор давления газа РДУК2, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0004	Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0005	Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0006	Регулятор давления газа РДС-НО(НЗ), номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0007	Регулятор давления газа РДС-НО(НЗ), номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0008	Регулятор давления газа РДСГ 1-0.5	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0009	Регулятор давления газа РДСГ 1-1.2	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0010	Регулятор давления газа РДСГ 2-1.2	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0013	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-100, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.02-0022	Регулятор давления газа чугунный РДНК-50п, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.03-0001	Регулятор давления «после себя» с комплектом присоединительных фитингов, диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.03-0011	Регулятор давления для пара 21ч4нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.03-0012	Регулятор давления для пара 21ч4нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.03-0013	Регулятор давления для пара 21ч4нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.05-0001	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25, «после себя» чугунный универсальный, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.05-0002	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25, «после себя» чугунный универсальный, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.05-0003	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25, «после себя» чугунный универсальный, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.06-0001	Указатель уровня кранового типа 12с17бк № 2, с водоуказательным стеклом, номинальное давление 3,9 МПа	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.06-0002	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм, длина 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.06-0003	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм, длина 360 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.06-0004	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм, длина 390 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.06-0005	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм, длина 420 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.1.11.06-0006	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм, длина 490 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-18.1.10.16-26	**Оросители**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.1.10.16	Уникальная

18.1.10.16-0001	Ороситель дренчерный водяной, предназначен для разбрызгивания воды вверх, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-18.2.08.07-27	**Фильтры сетчатые из углеродистой стали**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.2.08.07	Уникальная
12-01-000-01-18.2.08.10-28	**Фильтры и установки фильтрующие, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.2.08.10	Уникальная
12-01-000-01-18.5.07.02-30	**Конденсатоотводчики**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.5.07.02	Уникальная
18.5.07.02-0001	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0002	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0003	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0004	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0005	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0006	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0007	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0008	Конденсатоотводчик 45с13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0009	Конденсатоотводчик 45с13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0010	Конденсатоотводчик 45с13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0011	Конденсатоотводчик 45с13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0012	Конденсатоотводчик 45с13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0013	Конденсатоотводчик 45с13нж, номинальное давление 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0014	Конденсатоотводчик 45ч13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0015	Конденсатоотводчик 45ч13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0016	Конденсатоотводчик 45ч13нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0017	Конденсатоотводчик 45ч15нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0018	Конденсатоотводчик 45ч15нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0019	Конденсатоотводчик 45ч15нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0020	Конденсатоотводчик 45ч15нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0021	Конденсатоотводчик 45ч15нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.07.02-0022	Конденсатоотводчик 45ч15нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-18.5.08.18-32	**Изделия, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.5.08.18	Уникальная
12-01-000-01-18.5.08.18-33	**Изделия, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.5.08.18	Уникальная
18.1.11.07-0021	Устройство давления отборное для установки манометра, измеряющего давление пара/газа/жидкости при давлении 1,6 МПа и температуре рабочей среды от 0 до 225 °С	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.08.18-0261	Устройство отборное давления ЗК14	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.08.18-0262	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
26.1.01.07-0001	Бобышка прямая БМ20	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
26.1.01.07-0002	Бобышка скошенная М20х1,5	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-18.5.10.03-34	**Ниппели радиаторные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	18.5.10.03	Уникальная
18.5.10.03-0002	Ниппели, размер 1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.10.03-0003	Ниппели, размер 1/2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.5.10.03-0004	Ниппели, размер 3/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-19.3.03.04-35	**Фильтры воздушные сетчатые**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	19.3.03.04	Уникальная
12-01-000-01-20.2.07.07-36	**Лотки кабельные прямые**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	20.2.07.07	Уникальная
20.2.07.03-1061	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100х100х6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1062	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50х100х6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1063	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80х100х6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

20.2.07.03-1066	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1067	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1068	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1069	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x200x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1070	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x300x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1071	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x400x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1072	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x500x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1073	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x600x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1074	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x200x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1075	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x300x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1076	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x400x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1077	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x500x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1078	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x600x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1079	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x200x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1080	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x300x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1081	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x400x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1082	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x500x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1083	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x600x6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1089	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1094	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1095	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1096	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1097	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1098	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 100x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1099	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1100	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1101	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1102	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1103	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 50x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1105	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1106	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1107	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.03-1108	Лоток лестничный стальной горячеоцинкованный, размеры 80x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-0001	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x50x25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-0002	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x100x50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

20.2.07.04-0003	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x200x50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-0004	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x300x50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-0005	Лоток кабельный без крышки, горячеоцинкованный, неперфорированный, размеры 2500x400x50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1175	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1176	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1177	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1178	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1179	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x35x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1180	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1181	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1182	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1183	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1184	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1185	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1186	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1187	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1188	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1189	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1190	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 150x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1191	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1192	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1193	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1194	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1195	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1196	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1197	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1198	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1199	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1200	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1201	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1202	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1203	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1204	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1205	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1206	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1207	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x35x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1208	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1209	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1210	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1211	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1212	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1213	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1214	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1215	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1216	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1217	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1218	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1219	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1220	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1221	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1222	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1223	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1224	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1225	Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1226	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 200x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1227	Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1228	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 400x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1229	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 500x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.04-1230	Лоток стальной, толщина стенки 1 мм, размеры 600x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1167	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1168	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1169	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1170	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

20.2.07.05-1171	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1172	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 400x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1173	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1174	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 600x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1175	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1176	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1177	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1178	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1179	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1180	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 400x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1181	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1182	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 600x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1183	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1184	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1185	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1186	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1187	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 400x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1188	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1189	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 600x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1190	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1191	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1192	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1193	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1194	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1195	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 400x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1196	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,9 мм, размеры 500x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1197	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 600x50x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1198	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 80x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1199	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1200	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1201	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1202	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1203	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 400x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1204	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 500x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1205	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 600x80x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

20.2.07.05-1206	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 размеры 100x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1207	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 150x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1208	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1209	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1210	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 400x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.05-1211	Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 1 мм, размеры 500x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0001	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 50x50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0002	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x30 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0003	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0004	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x80 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0005	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 100x100 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0006	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 150x30 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0007	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 150x50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0008	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 200x30 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0010	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 200x100 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0011	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 300x50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0012	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 300x80 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0013	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 400x50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0014	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 400x80 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0015	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 400x100 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0016	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 500x30 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0017	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 500x50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0018	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 500x100 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0019	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 600x50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-0020	Лоток кабельный проволочный, горячеоцинкованный, размеры 600x100 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1113	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50x100x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1114	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50x200x2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1115	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 3,8 мм, размеры 50x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1116	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 3,8 мм, размеры 50x150x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1117	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 100x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1118	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 100x150x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1119	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 100x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1120	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1121	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1122	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

20.2.07.06-1123	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 100x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1124	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1125	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1126	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30x150x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1127	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1128	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 30x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1129	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 30x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1130	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 30x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1131	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 30x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1132	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50x50x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1133	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1134	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50x150x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1135	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 50x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1136	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1137	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1138	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1139	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 50x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1140	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x80x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1141	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x100x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1142	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x150x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1143	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 4 мм, размеры 80x200x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1144	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x300x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1145	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x400x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1146	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x500x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.06-1147	Лоток стальной проволочный диаметр проволоки 5 мм, размеры 80x600x3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.08-0007	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий ЛТ-60/100, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.08-0008	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий ЛТ-60/200, горячеоцинкованный	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
20.2.07.13-0002	Секция угловая лотка НЛ-У95	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.1.01.04-37	**Компенсаторы сальниковые**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.1.01.04	Уникальная
12-01-000-01-23.1.01.06-38	**Компенсаторы сильфонные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.1.01.06	Уникальная
12-01-000-01-23.2.02.03-40	**Трубы медные неотожженные**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.2.02.03	Уникальная
23.2.02.01-0002	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 7,5-10,2 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.01-0003	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 10,2-18,0 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.01-0004	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 18,0-28,0 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.01-0006	Трубки латунные, холоднодеформированные, круглые, твердые, нормальной точности изготовления, толщина стенки 0,7 мм, номинальный наружный диаметр 1,5-7,5 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.2.02.02-0011	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0012	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0013	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0014	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0015	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 19,05 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0016	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 22,22 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0017	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 28,58 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0018	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,2 мм, наружный диаметр 34,92 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.02-0019	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,2 мм, наружный диаметр 41,27 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0001	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0002	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0003	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0004	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0005	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0006	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0007	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 22 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0008	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 28 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0009	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 35 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0010	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 42 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0011	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 54 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0012	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 64 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-0013	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1 мм, наружный диаметр 42 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1000	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1002	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2,5 мм, наружный диаметр 108 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1004	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 3,0 мм, наружный диаметр 108 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1006	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1008	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1010	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1012	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1014	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,2 мм, наружный диаметр 22 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1016	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 22 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1020	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,2 мм, наружный диаметр 28 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1022	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 28 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1024	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,2 мм, наружный диаметр 35 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1026	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2,0 мм, наружный диаметр 42 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.2.02.03-1028	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 54 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1030	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1032	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2,0 мм, наружный диаметр 76,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1034	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2,5 мм, наружный диаметр 76,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1036	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1038	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2,0 мм, наружный диаметр 88,9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.03-1040	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2,5 мм, наружный диаметр 88,9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0001	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0002	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0003	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0004	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 22 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0005	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0006	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0007	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0008	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0009	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0010	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0011	Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 22 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0015	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0016	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.02.04-0017	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0001	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0002	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 3 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0003	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 4 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0004	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0005	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 3 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0006	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 4 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0007	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0008	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 3 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0009	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 4 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.02-0010	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 6 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0011	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 8 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0012	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0013	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 3 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0014	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 4 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0015	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 6 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0016	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 8 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0017	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 3/4" (20 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0018	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 3/4" (20 мм), на 3 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0019	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 3/4" (20 мм), на 4 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0020	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 3/4" (20 мм), на 6 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0021	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 3/4" (20 мм), на 8 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.02-0101	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 12 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 1/2" (15 мм)	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.2.03.01-41	**Трубы свинцовые**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.2.03.01	Уникальная
10.3.01.03-0020	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 2-3 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
10.3.01.03-0021	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 3,5-6 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
10.3.01.03-0022	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 7-10 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
10.3.01.03-0023	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 12-15 мм	кг	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.2.03.01-0003	Муфта-труба свинцовая, диаметр 37 мм, длина 190 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.3.03.01-42	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.3.03.01	Основная
23.3.03.01-0002	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.01-0008	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.01-0011	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.01-0017	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.01-0020	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.3.03.02-43	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.3.03.02	Основная
23.3.03.02-0011	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0012	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0013	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0014	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0016	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0017	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0018	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0019	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0020	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0021	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0023	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0024	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0025	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0026	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0027	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0028	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0029	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0032	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0033	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0034	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0035	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0036	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0037	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0038	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0039	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0040	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0041	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0042	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0043	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0044	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0045	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0046	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0047	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0049	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0050	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0051	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0052	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0053	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0054	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0055	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0056	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0057	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0058	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0059	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0060	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0061	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0063	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0064	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0065	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0066	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0067	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0068	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0069	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0070	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0071	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0072	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0073	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0074	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0076	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0077	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0078	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0079	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0080	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0081	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0082	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0083	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0084	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0085	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0086	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0087	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0088	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0089	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0090	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0091	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0092	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0093	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0094	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0095	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0096	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0097	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0098	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0099	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0100	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0101	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 121 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0102	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0103	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0105	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0107	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0109	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0110	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0112	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0114	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0115	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0116	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0117	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0119	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0120	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0121	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0122	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0126	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0127	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0128	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0130	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0131	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0132	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0133	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0134	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0135	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0138	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0142	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0144	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0145	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0146	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0147	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0148	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0149	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0150	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0151	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0152	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0153	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0154	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0155	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0165	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0167	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0168	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0169	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0170	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0172	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 299 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-0175	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0176	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0178	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0179	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0180	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1206	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1210	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1214	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1218	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-1222	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1224	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1228	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1232	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1236	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1238	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1240	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1242	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1250	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1256	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1260	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1262	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1264	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1266	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1272	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 54 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1274	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1280	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1282	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1284	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1286	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1288	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1290	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1292	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1294	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1296	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1298	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.03.02-1300	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 95 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.3.04.01-44	**Трубы стальные бесшовные нефте- и газопроводные из стали**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.3.04.01	Уникальная
23.3.04.01-0001	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.04.01-0002	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА, с заводской наружной изоляцией, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.04.01-0004	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА, с заводской наружной изоляцией, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.04.01-0005	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.04.01-0006	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА, с заводской наружной изоляцией, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.3.05.01-45	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.3.05.01	Основная
23.3.05.01-0001	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.05.01-0002	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0003	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0004	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0005	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0006	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0007	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0008	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0009	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0011	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0013	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0016	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0017	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0019	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0021	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0023	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.05.01-0025	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0029	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0030	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0031	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0033	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0035	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0037	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0039	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0041	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0042	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0043	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0044	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0045	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0046	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0047	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.05.01-0048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0049	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0051	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0053	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0055	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-0057	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1062	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1074	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1076	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1078	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1082	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.05.01-1086	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1090	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1092	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1098	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1114	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1116	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1120	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.01-1124	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.3.05.02-46	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.3.05.02	Основная
23.3.05.02-0001	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 5 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0002	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0003	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0004	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0005	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0006	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0007	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0008	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0009	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0011	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0013	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0016	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0017	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0019	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 17 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0021	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 17 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.05.02-0022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0023	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0025	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0027	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0029	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0030	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0031	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0033	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0035	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 22 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0037	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 23 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 23 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0039	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0041	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0042	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0043	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0044	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 27 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0045	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0046	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0047	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0049	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0051	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0053	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0055	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.05.02-0057	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0058	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0059	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 36 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0061	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0062	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0063	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0065	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0066	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0067	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0068	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0069	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0070	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0071	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0073	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0074	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0075	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0076	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0077	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0078	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-0079	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1108	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1120	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1172	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,8-2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1176	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1180	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3-3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1250	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1260	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1264	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1358	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.05.02-1366	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1370	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1414	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1418	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1434	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1438	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1444	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1448	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1464	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1470	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1476	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1500	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1504	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1508	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1512	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1532	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1536	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1540	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1562	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1572	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1589	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1-1,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1598	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1604	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.05.02-1634	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.3.06.01-47	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-1000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-1002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-1004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-1006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.01-1008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.02-1000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0011	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.03-0012	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.06.04-0031	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0032	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0033	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.04-0034	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-1000	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.05-1004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.06.06-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.3.09.01-48	**Трубы электросварные из коррозионностойкой стали**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.3.09.01	Основная
23.3.09.01-0041	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0042	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0043	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0044	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0045	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0046	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0047	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0048	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0049	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0050	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0051	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0052	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0053	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0054	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0055	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 23 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0056	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0057	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0058	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0059	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0060	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.09.01-0061	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 30 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0062	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0063	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0064	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0065	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 33 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0066	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 34 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0067	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0068	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0069	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0070	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0071	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0072	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 42,4 мм, толщина стенки 2,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0073	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 42,4 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0076	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 2,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0077	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 48,3 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0078	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 50,8 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0079	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 50,8 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0080	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 53 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0081	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0082	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0083	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 60,3 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0084	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 60,3 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0085	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0086	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0087	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0089	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0090	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0091	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 4,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0092	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 104 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0093	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0095	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 129 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0096	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 139,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0097	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 154 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0098	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0099	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.3.09.01-0100	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 3,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0101	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 204 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0102	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.3.09.01-0103	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.4.02.01-49	**Трубы стальные футерованные пластиком**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.4.02.01	Уникальная
12-01-000-01-23.5.02.02-50	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.5.02.02	Уникальная
23.5.01.01-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0007	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0008	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0009	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.01-0010	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0007	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0008	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.03-0009	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К34, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0007	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0008	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.05-0009	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	10 м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0001	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.01.06-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0007	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0008	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0009	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0010	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0011	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0012	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0013	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.06-0014	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0001	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0002	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0003	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0004	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0005	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0006	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0007	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0008	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0009	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0011	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0012	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0013	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0014	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0016	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0017	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0018	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0019	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0020	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0021	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0022	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.01.07-0023	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0024	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0025	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0026	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0027	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0028	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0029	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0030	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0031	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0032	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0033	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0034	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0035	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0036	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0037	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0038	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0039	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0040	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0041	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0042	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0043	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0044	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0045	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0046	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0047	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0048	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0049	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0050	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0051	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0052	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0053	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0054	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0055	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0056	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0057	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.01.07-0058	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0060	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.07-0061	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0056	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0064	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0073	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0074	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.01.08-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0122	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0129	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.01.08-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 21 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.08-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.09-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.09-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.09-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.09-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.09-1010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.09-1012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12-14 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0006	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0009	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.01.10-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 23 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1114	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1132	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1134	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1138	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1146	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1148	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.5.02.02-1150	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1152	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.6.02.04-51	**Трубы напорные фланцевые**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.6.02.04	Уникальная
23.8.05.01-0011	Заглушка чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0122	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0124	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.7.01.04-52	**Трубопроводы из стальных электросварных труб**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.7.01.04	Уникальная
12-01-000-01-23.7.01.04-53	**Трубопроводы из стальных электросварных труб**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.7.01.04	Уникальная
12-01-000-01-23.8.03.01-54	**Заглушки**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.03.01	Уникальная
23.8.03.01-0001	Заглушка транспортная для необетонированных стальных труб из водонепроницаемого материала, одноразовая, морозостойкость не менее -40 °С, диаметр 219 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0012	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0031	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр более 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0032	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0033	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0034	Заглушка стальная ПТ, номинальный диаметр до 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0041	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0042	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.01-0044	Заглушка стальная фланцевая, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0017	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0018	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0021	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0022	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0023	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0024	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.01-0025	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0026	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0027	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0028	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0029	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0030	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0031	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0032	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0033	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0034	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0035	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0036	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0037	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0039	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0040	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0041	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0042	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-0043	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-1086	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-1088	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.01-1090	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.19-0001	Пробка П-М27х2	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.03.03-55	**Контргайки**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.03.03	Уникальная
23.8.03.03-0001	Контргайка	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0011	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0012	Контргайки для трубных проводок из водогазопроводных труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0101	Контргайки латунные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0102	Контргайки латунные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0111	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0112	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.03-0113	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0114	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0115	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0116	Контргайки стальные оцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0201	Контргайки хромированные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0211	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0212	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0213	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0214	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0215	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 40 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.03-0216	Контргайки стальные неоцинкованные, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.09-0001	Предохранитель концевой термоусаживаемый, диаметр 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.09-0002	Предохранитель концевой термоусаживаемый, диаметр 40/75, 40/90, 50/90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.09-0003	Предохранитель концевой термоусаживаемый, диаметр 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.09-0004	Предохранитель концевой термоусаживаемый, диаметр 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.09-0005	Предохранитель концевой термоусаживаемый, диаметр 160/200, 160/225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.09-0006	Предохранитель концевой термоусаживаемый, диаметр (25+25) / 110-(40+40) / 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.09-0007	Предохранитель концевой термоусаживаемый, диаметр (50+50) / 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0001	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0002	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0003	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0004	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0005	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0006	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0007	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0008	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.03-0009	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.03.04-56	**Муфты**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.03.04	Уникальная
23.8.03.04-0111	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0112	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0113	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0114	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0115	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0116	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0117	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0118	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0119	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0120	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0121	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0122	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0123	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0124	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0125	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0126	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0127	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0128	Муфта стальная обжимная, номинальный диаметр 1600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0131	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0132	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0133	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0134	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0135	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0136	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0137	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0138	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0139	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.04-0140	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0141	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0142	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0143	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0144	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0145	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0146	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0147	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0148	Муфта стальная регулировочная, номинальный диаметр 1600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0151	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0152	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0153	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0154	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0155	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0156	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0157	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0161	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0162	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0163	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0164	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0165	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0166	Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0191	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0192	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0193	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0194	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0195	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-0196	Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1100	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1102	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1104	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1106	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1108	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1110	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1112	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1114	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1116	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1118	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.04-1120	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.10-0021	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.10-0022	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.10-0023	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.10-0024	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.10-0025	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.10-0026	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.10-0028	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.10-0029	Пресс-муфта равнопроходная из нержавеющей стали с полимерной втулкой для гибких теплоизолированных труб, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0001	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0002	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0003	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0004	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0005	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0006	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0007	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0008	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0009	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0010	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0011	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0021	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0022	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0023	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0024	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0025	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0026	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0027	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0028	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0029	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.11-0030	Пресс-фитинг под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0011	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0012	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0013	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0014	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0015	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0016	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0017	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.15-0018	Фитинг обжимной для гибких теплоизолированных труб под сварку, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0001	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 25/25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0002	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 32/32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.16-0003	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 40/40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0004	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 50/50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0005	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 63/63 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0006	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 75/75 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0007	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 90/90 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0008	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 110/110 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0015	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 125/125 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0016	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 140/140 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.16-0017	Муфта соединительная равнопроходная из нержавеющей стали с 2 монтажными гильзами для гибких теплоизолированных труб, диаметр 160/160 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0001	Муфта чугунная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0002	Муфта чугунная, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0003	Муфта чугунная, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0011	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0012	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0013	Муфта чугунная надвижная, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0021	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 20х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0022	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 20х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0023	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 25х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0024	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 25х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0025	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0026	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 25х20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0027	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0028	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0029	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32х20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0030	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32х20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0031	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32х25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0032	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32х25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0033	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0034	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40х15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0035	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40х20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0036	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40х20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0037	Муфты переходные из ковкого чугуна, неоцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40х32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0038	Муфты переходные из ковкого чугуна, оцинкованные, с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40х32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0041	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.05.05-0042	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0043	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0044	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0045	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0046	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0047	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0048	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0049	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0051	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 15 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0052	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0053	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0054	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0055	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 40 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0056	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0057	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 65 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0058	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 80 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-0059	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой, номинальный диаметр 100 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1000	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1002	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1004	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1006	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1008	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1010	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1012	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1014	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1016	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1018	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1020	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1022	Муфта чугунная бессварная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1024	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1026	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1028	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1030	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1032	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1034	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.05.05-1036	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1038	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1040	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1042	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1044	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1046	Муфта чугунная бессварная жесткая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1048	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1050	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1052	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1054	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1056	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1058	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х125 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1060	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1062	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1064	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1066	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1068	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1070	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.05-1072	Муфта чугунная бессварная переходная гибкая в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х65 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.03.05-57	**Переходы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.03.05	Уникальная
23.8.01.15-0001	Переходники медные концевые с внутренней резьбой для пайки медных труб, размеры 15 мм х 3/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.15-0004	Переходники медные концевые с внутренней резьбой для пайки медных труб, размеры 22 мм х 1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.15-1024	Переходники медные концевые с внутренней резьбой для пайки медных труб, размеры 18 мм х 3/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.15-1026	Переходники медные концевые с внутренней резьбой для пайки медных труб, размеры 28 мм х 1 1/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0004	Переход стальной, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0005	Переход стальной, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0006	Переход стальной, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0007	Переход стальной, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0008	Переход стальной, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.05-0101	Переход стальной, номинальный диаметр 100-140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0001	Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой 3/4"х16х2 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0011	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0012	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0013	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0014	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0015	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0016	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 315х273 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0017	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 355х325 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.08-0019	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 450х426 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0020	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 500х426 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0021	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 560х530 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0022	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 630х530 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0041	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0042	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0043	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0051	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0052	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0053	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0054	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-38х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0055	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0056	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0057	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0058	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0059	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0060	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-45х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0061	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0062	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0063	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-57х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0064	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0065	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-76х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0066	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х8-76х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0067	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0068	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0069	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0070	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-76х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0071	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0072	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0073	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0074	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-57х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0075	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-76х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0076	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-76х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.08-0077	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0078	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0079	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0080	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х5-108х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0081	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0082	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0083	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-57х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0084	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0086	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0087	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-89х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0088	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0089	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0092	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0093	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-57х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0094	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-76х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0095	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-76х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0096	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0097	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-89х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0098	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-108х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0099	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-108х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0102	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0103	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0105	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-133х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0106	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0107	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0108	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-159х4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0110	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0111	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0112	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.08-0113	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0114	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-108х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0115	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-108х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0116	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-133х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0117	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-133х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0118	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-159х4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0119	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-159х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0120	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0121	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-219х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0123	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0124	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-273х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0126	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-159х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0127	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-219х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0128	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-219х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0130	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0131	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х14-273х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0132	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-273х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0133	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х10-325х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0134	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-325х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0135	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х14-325х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0136	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х16-325х16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0137	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0138	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-325х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0139	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-325х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.08-0140	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-377х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0141	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х12-377х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0142	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х14-377х14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0143	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х16-377х16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0148	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х14-426х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0149	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х16-426х16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0163	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0166	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 133х5,0-108х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.08-0176	Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 60,3х2,9-33,7х3,2 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.03.08-58	**Угольники**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.03.08	Уникальная
23.8.01.10-0004	Отвод медный двухраструбный 45°, номинальный диаметр 42 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0005	Отвод медный двухраструбный 45°, номинальный диаметр 54 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0018	Отвод медный однораструбный 90°, номинальный диаметр 42 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0019	Отвод медный однораструбный 90°, номинальный диаметр 54 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0001	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 2,3 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0002	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 3,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0003	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0004	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0005	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0006	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0007	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 2,3 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0008	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 2,3 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0009	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 3,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0010	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0011	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0012	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0013	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0014	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 2,3 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0021	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0022	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0023	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0024	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0025	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0026	Угольники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0029	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.01.20-0030	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0031	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0032	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0033	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0034	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0035	Угольники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0101	Угольники установочные компрессионные 100°, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0102	Угольники установочные компрессионные 100°, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.20-0104	Угольники установочные компрессионные 105°, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0011	Угольники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина стенки 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0012	Угольники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина стенки 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0013	Угольники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина стенки 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0014	Угольники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина стенки 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0015	Угольники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0016	Угольники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х32 мм, толщина стенки 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0017	Угольники медные напрессовочные с накидной гайкой, размеры 1"х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0018	Угольники медные напрессовочные с накидной гайкой, размеры 1"х32 мм, толщина стенки 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0019	Угольники медные напрессовочные с накидной гайкой, размеры 1/2"х16 мм, толщина стенки 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0020	Угольники медные напрессовочные с накидной гайкой, размеры 3/4х20 мм, толщина стенки 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0021	Угольники медные напрессовочные с наружной резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0022	Угольники медные напрессовочные с наружной резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина стенки 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0023	Угольники медные напрессовочные с наружной резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина стенки 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.21-0024	Угольники медные напрессовочные с наружной резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина стенки 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.22-0011	Угольники медные универсальные с внутренней и наружной резьбой, размер резьбы 1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.22-0012	Угольники медные универсальные с внутренней и наружной резьбой, размер резьбы 1/2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.22-0013	Угольники медные универсальные с внутренней и наружной резьбой, размер резьбы 3/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.22-0014	Угольники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1 1/2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.22-0015	Угольники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1 1/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.22-0016	Угольники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.22-0018	Угольники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.08-0003	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.08-0004	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.13-0001	Угольник резьбовой равнопроходной, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.13-0002	Угольник резьбовой равнопроходной, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.13-0003	Угольник резьбовой равнопроходной, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.13-0004	Угольник резьбовой равнопроходной, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.13-0005	Угольник резьбовой равнопроходной, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.03.11-60	**Фланцы из углеродистой стали**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.03.11	Уникальная
23.8.03.11-0001	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0002	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0003	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0004	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0005	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0006	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0007	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0015	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0016	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0017	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0018	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0019	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0020	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0021	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0022	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0023	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0024	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0025	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0033	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0034	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0035	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0036	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0037	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0038	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0039	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0040	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0041	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0042	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0043	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0051	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0052	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0053	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0054	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0055	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0056	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0057	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0058	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0059	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0066	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0098	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0099	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0100	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0101	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0102	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0103	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0104	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0105	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0113	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0114	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0115	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0116	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0117	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0118	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0119	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0120	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0121	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0122	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0123	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0124	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0125	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0126	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0127	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0128	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0129	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0137	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0138	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0139	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0140	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0141	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0142	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0143	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0144	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0145	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0146	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0147	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0148	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0149	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0150	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0151	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0152	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0153	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0154	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0155	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0156	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0157	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0158	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0159	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0160	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0161	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0162	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0163	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0164	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0165	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0166	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0167	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0168	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0169	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0170	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0171	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0172	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0173	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0174	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0175	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0176	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0177	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0178	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0179	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0180	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0181	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0182	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0183	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0184	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0191	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0192	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0193	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0194	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0195	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0196	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0197	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0198	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0199	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0200	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0201	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0202	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0203	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0204	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0205	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0206	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0207	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0208	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0209	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0210	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0211	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0212	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0213	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0214	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0242	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0243	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0245	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0246	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0250	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0251	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0252	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0253	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0254	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0255	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0256	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0257	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0258	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0259	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0260	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0261	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0262	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0263	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0265	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0266	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0270	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0271	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0272	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0273	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0274	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0275	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0276	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0277	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0278	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0279	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0280	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0281	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0282	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0283	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0284	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0285	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0286	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0287	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0288	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0289	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0290	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0291	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0292	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0293	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0294	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0295	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0296	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0297	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0298	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0299	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0300	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °С до +300 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0441	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0442	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0443	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0444	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0445	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0448	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0449	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0450	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0451	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0452	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0453	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0454	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0455	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0456	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0457	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0458	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0459	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0460	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0461	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0462	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0463	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0464	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0465	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0466	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0467	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0468	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0469	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0470	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0471	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0472	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0473	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0474	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0475	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0476	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0477	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0478	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0479	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0480	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0481	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0482	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0483	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0484	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0485	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0486	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0487	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0488	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0489	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0490	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0491	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0492	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0493	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0494	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0495	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0496	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0497	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0498	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0499	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0500	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0501	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0502	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0503	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0504	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0505	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0506	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0507	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0508	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0509	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0510	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0511	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.11-0512	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0513	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0514	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0515	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0516	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0517	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0518	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0519	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0530	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0533	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0535	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0617	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0618	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0619	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0620	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0621	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0622	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0623	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0624	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0625	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-0626	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-1000	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-1002	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-1004	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.11-1006	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.12-0031	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.12-0032	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.03.12-0033	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.12-0040	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 600 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.03.12-0041	Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 800 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.03.12-61	**Части фасонные стальные, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.03.12	Уникальная
12-01-000-01-23.8.04.04-62	**Крестовины**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.04.04	Уникальная
12-01-000-01-23.8.04.05-63	**Обводы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.04.05	Уникальная
23.8.04.05-0001	Обвод двухраструбный из меди и медных сплавов под пайку, наружный диаметр 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.05-0003	Обвод двухраструбный из меди и медных сплавов под пайку, наружный диаметр 18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.05-0004	Обвод однораструбный из меди и медных сплавов под пайку, наружный диаметр 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.05-0005	Обвод однораструбный из меди и медных сплавов под пайку, наружный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.05-0006	Обвод однораструбный из меди и медных сплавов под пайку, наружный диаметр 18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.05-0007	Обвод однораструбный из меди и медных сплавов под пайку, наружный диаметр 22 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.04.06-64	**Отводы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.04.06	Уникальная
23.8.01.10-0001	Отвод медный двухраструбный 45°, номинальный диаметр 22 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0002	Отвод медный двухраструбный 45°, номинальный диаметр 28 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0003	Отвод медный двухраструбный 45°, номинальный диаметр 35 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0006	Отвод медный двухраструбный 90°, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0007	Отвод медный двухраструбный 90°, номинальный диаметр 18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0008	Отвод медный двухраструбный 90°, номинальный диаметр 22 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0009	Отвод медный двухраструбный 90°, номинальный диаметр 28 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0010	Отвод медный двухраструбный 90°, номинальный диаметр 35 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0011	Отвод медный двухраструбный 90°, номинальный диаметр 42 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0012	Отвод медный двухраструбный 90°, номинальный диаметр 54 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0013	Отвод медный однораструбный 90°, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0014	Отвод медный однораструбный 90°, номинальный диаметр 18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0015	Отвод медный однораструбный 90°, номинальный диаметр 22 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0016	Отвод медный однораструбный 90°, номинальный диаметр 28 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.10-0017	Отвод медный однораструбный 90°, номинальный диаметр 35 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0018	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0019	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0031	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0032	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0033	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0034	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0041	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0043	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0045	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0046	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.06-0047	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0048	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0049	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0050	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0051	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0052	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0061	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0062	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0065	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0066	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0067	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0068	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0071	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0076	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0077	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.06-0078	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0079	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0080	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0081	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0082	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0086	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0087	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0088	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0089	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0090	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0091	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0092	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0093	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0094	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0095	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0096	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0097	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0098	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0099	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0100	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.06-0101	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0102	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0103	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0104	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0105	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0106	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0107	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0108	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0109	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0110	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0111	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0112	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0113	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0114	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0115	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0116	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0117	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0118	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0119	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0120	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0121	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0213	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0214	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0261	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.06-0262	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0263	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0264	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0265	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0266	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0267	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0268	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0269	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0270	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0301	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0307	Отвод 45° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0308	Отвод 60° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0310	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0314	Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-0315	Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1000	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 11-12	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1002	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 1-2	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1004	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 13-14	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1006	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 15-16	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1008	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 3-4	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1010	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 5-6	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1012	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 7-8	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1014	Калач для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 9-10	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1026	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1028	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1036	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1044	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1046	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.06-1048	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1050	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1058	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1060	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1062	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.06-1064	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.04.07-65	**Отступы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.04.07	Уникальная
12-01-000-01-23.8.04.12-66	**Тройники**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.04.12	Уникальная
23.8.01.17-0001	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 2,3 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0002	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 3,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0003	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0004	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0005	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0006	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0007	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 2,3 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0008	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х32 мм, толщина 3,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0009	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 3,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0010	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0011	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0012	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0013	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0014	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 2,3 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0015	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х32 мм, толщина 3,0 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0021	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0022	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0023	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0024	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0025	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0026	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0027	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0028	Тройники медные компрессионные с внутренней резьбой, размеры 3/4"х32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0029	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1"х32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0030	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0031	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 1/2"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0032	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0033	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"х20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.01.17-0034	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"x25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0035	Тройники медные компрессионные с наружной резьбой, размеры 3/4"x32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0041	Тройники медные компрессионные, размеры 16x16x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0042	Тройники медные компрессионные, размеры 20x20x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0043	Тройники медные компрессионные, размеры 25x25x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0044	Тройники медные компрессионные, размеры 32x32x32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0061	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 16x20x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0062	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 20x16x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0063	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 20x16x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0064	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 20x20x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0065	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 20x25x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0066	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 25x16x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0067	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 25x16x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0068	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 25x20x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0069	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 25x20x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0070	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 25x20x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0071	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 25x25x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0072	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 25x25x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0073	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 32x25x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.17-0074	Тройники медные компрессионные редукционные, диаметр 32x25x32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0011	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 16x15x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0012	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 20x15x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0013	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 25x15x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0014	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 32x15x32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0021	Тройники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 1"x25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0022	Тройники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 1"x32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0023	Тройники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 1/2"x16 мм, толщина 2,2 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0024	Тройники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 1/2"x20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0025	Тройники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 3/4"x20 мм, толщина 2,8 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0026	Тройники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 3/4"x25 мм, толщина 3,5 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0027	Тройники медные напрессовочные с внутренней резьбой, размеры 3/4"x32 мм, толщина 4,4 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0031	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 16x16x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0032	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 20x20x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0033	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 25x25x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0034	Тройники медные напрессовочные для медных труб, размеры 32x32x32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0041	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 16x20x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0042	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 16x25x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.01.18-0043	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 20x16x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0044	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 20x16x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0045	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 20x20x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0046	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 20x25x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0047	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x16x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0048	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x16x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0049	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x16x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0050	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x20x16 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0051	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x20x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0052	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x20x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0053	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x25x20 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0054	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 25x32x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0055	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 32x16x32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0056	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 32x20x32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0057	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 32x25x25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.18-0058	Тройники медные напрессовочные редукционные, размеры 32x25x32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0011	Тройники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1 1/2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0012	Тройники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1 1/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0013	Тройники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0014	Тройники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 1/2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0015	Тройники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0016	Тройники медные универсальные с внутренней резьбой, размер резьбы 3/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0017	Тройники медные универсальные с наружной резьбой, размер резьбы 1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0018	Тройники медные универсальные с наружной резьбой, размер резьбы 1/2"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0019	Тройники медные универсальные с наружной резьбой, размер резьбы 3/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0021	Тройники медные универсальные редукционный с внутренней резьбой, размеры резьбы 1"x1/2"x1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0022	Тройники медные универсальные редукционный с внутренней резьбой, размеры резьбы 1"x3/4"x1"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.01.19-0023	Тройники медные универсальные редукционный с внутренней резьбой, размеры резьбы 3/4"x1/2"x3/4"	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0011	Тройник прямой чугунный, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0012	Тройник прямой чугунный, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0013	Тройник прямой чугунный, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0014	Тройник прямой чугунный, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0015	Тройник прямой чугунный, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0016	Тройник прямой чугунный, диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0017	Тройник прямой чугунный, диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0018	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 90 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108x4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0019	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 110 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3x6,3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0020	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 140 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159x4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.12-0041	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0042	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-89х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0043	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-89х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0044	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0045	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0046	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0047	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-45х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0048	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0049	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0050	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0051	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0052	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0055	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0056	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0057	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8-89х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0058	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-108х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0059	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6-108х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0060	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0061	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0064	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0065	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-133х5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0066	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-133х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0069	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-133х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.12-0071	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8-159х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0072	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0074	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-159х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0075	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-159х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0077	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10-219х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0078	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12-219х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0079	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0080	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-219х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0081	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х12-219х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0082	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0083	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х10-273х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0086	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-273х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0088	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377х12-325х10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0089	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0101	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0102	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0103	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0104	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0105	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168,3х4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0111	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 48,3х3,6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0112	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0113	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0114	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х5,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0115	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.12-0116	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0117	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,0х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0118	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0119	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0120	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0121	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0122	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0123	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0124	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х9,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0125	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0126	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0127	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0128	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0129	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0130	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0131	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0132	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0133	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0134	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0135	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х7,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0136	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0137	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0138	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х16,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.12-0139	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325x8,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0140	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325x10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0141	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325x12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0142	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325x16,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0143	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377x10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0144	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377x12,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0145	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр и толщина стенки 377x18,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0146	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426x10,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0147	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426x16,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0151	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50x50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57x6-57x6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0152	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 70x50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76x7-57x6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0153	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 70x70 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76x7-76x7 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0154	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80x50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89x9-57x6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0155	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80x80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89x9-89x9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0156	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100x80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114x12-89x9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0157	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100x100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114x12-114x12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0158	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125x125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133x14-133x14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0159	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150x80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168x18-89x9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0160	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150x100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168x18-114x12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0161	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150x150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 168x18-168x18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.12-0162	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х22-114х12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0163	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-133х14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0164	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-168х16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0165	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х25-219х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0166	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х30-168х18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0167	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х30-273х30 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0168	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х32-168х18 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0169	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х36-219х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0170	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х250 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х30-273х30 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0171	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х36-325х36 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0172	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х40-219х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0173	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х45-325х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0174	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х45-426х45 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0175	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500х400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х60-426х45 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0176	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500х500 мм, наружный диаметр и толщина стенки 530х60-530х60 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0181	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-32х2,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0182	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0183	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.12-0184	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0185	Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0186	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-32х2 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0187	Тройник переходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0188	Тройник переходной сварной с усиленным штуцером, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50х25 мм, наружный диаметр и толщина стенки 60,3х2,9-21,3х2,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0191	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0192	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0193	Тройник равнопроходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0194	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0202	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0204	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 100х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4,0-89х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0208	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0-108х5,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0211	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х3,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0212	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133,0х4,0 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0213	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159,0х4,5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0221	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 25/25/25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0222	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 32/32/32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0223	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 40/40/40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0224	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 50/50/50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0225	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 63/63/63 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0226	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 75/75/75 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0227	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 90/90/90 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0228	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 110/110/110 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0235	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 140/140/140 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-0236	Пресс-тройник равнопроходной из нержавеющей стали с 3 монтажными гильзами для труб гибких теплоизолированных, диаметр 160/160/160 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1000	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.04.12-1002	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1020x820 мм, толщина стенки 14x9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1004	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1006	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1008	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220x1020 мм, толщина стенки 16x12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1010	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220x273 мм, толщина стенки 11x6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1012	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220x530 мм, толщина стенки 11x8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1014	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1220x820 мм, толщина стенки 11x9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1016	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1018	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1420 мм, толщина стенки 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1020	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1420x325 мм, толщина стенки 14x6 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1022	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1420x630 мм, толщина стенки 14x8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1024	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 1420x820 мм, толщина стенки 14x9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1026	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1028	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 377x325 мм, толщина стенки 10x8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1030	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 426x325 мм, толщина стенки 10x8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1032	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1034	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530x325 мм, толщина стенки 10x8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1036	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 530x426 мм, толщина стенки 10x8 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1038	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1040	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 630x530 мм, толщина стенки 12x10 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1046	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1048	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 820x720 мм, толщина стенки 11x9 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.04.12-1050	Тройник равнопроходной сварной, сталь 20, диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.05.02-67	**Колена чугунные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.05.02	Уникальная
23.8.05.02-0001	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0002	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0003	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0004	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0005	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0006	Колено раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0111	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0112	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.05.02-0114	Колено раструбное из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0121	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0122	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0123	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0124	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0125	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.02-0126	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.05.06-68	**Отводы чугунные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.05.06	Уникальная
23.8.05.06-0001	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0002	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0003	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0004	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0005	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0006	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0007	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0008	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0009	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0010	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0011	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0012	Отвод 60° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0021	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0022	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0023	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0024	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.05.06-0025	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0026	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0027	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0028	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0029	Отвод 10°, 15°, 30°, 45° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.06-0030	Отвод 60° раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.05.07-69	**Патрубки чугунные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.05.07	Уникальная
23.8.05.07-0001	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0002	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0003	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0004	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0005	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0006	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0007	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0008	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0009	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 350 мм, диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0010	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, длина 1200 мм, диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0021	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0022	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0023	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0024	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0025	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.07-0026	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-23.8.05.12-70	**Тройники чугунные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	23.8.05.12	Уникальная
23.8.05.12-1000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

23.8.05.12-1002	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1004	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1006	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х700 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1008	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1010	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1012	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 1000х400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1014	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1016	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1018	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1020	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 800х500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1022	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1024	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1026	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1028	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х600 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1030	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х300 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1032	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х800 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
23.8.05.12-1034	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 900х900 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.1.02.01-71	**Хомуты для крепления труб**	**кг**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.1.02.01	Уникальная
24.1.02.01-0001	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0002	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0003	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0004	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0005	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0006	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.1.02.01-0007	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0008	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 50 до 55 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0009	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 56 до 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0011	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 14 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0012	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0014	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0015	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 37 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0016	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0017	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0018	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0020	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0022	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0023	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0024	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0025	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 121 до 127 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0026	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 133 до 141 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0027	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 159 до 162 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0028	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 165 до 168 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0101	Хомут резинометаллический диаметр 80 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0102	Хомут резинометаллический диаметр 100 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1000	Хомут резинометаллический диаметр 200 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1004	Хомут резинометаллический диаметр 200 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1008	Хомут резинометаллический диаметр 250 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1010	Хомут резинометаллический диаметр 250 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.1.02.01-1012	Хомут резинометаллический диаметр 250 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1014	Хомут резинометаллический диаметр 300 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1016	Хомут резинометаллический диаметр 300 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1018	Хомут резинометаллический диаметр 300 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 80 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1020	Хомут резинометаллический диаметр 350 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.1.02.01-1024	Хомут резинометаллический диаметр 400 мм с врезным универсальным фланцевым присоединением, диаметр фланца 100 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.2.01.02-72	**Трубы керамические канализационные**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.2.01.02	Уникальная
24.2.01.02-0001	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 150 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.01.02-0002	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 200 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.01.02-0003	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 250 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.01.02-0004	Трубы керамические канализационные, номинальный внутренний диаметр 300 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.2.04.02-73	**Трубы стеклопластиковые**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.2.04.02	Уникальная
24.2.04.02-0300	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0301	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0302	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0303	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0304	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0305	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0306	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0307	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0308	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0309	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0310	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0311	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 5000 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0312	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0313	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0314	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0315	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.2.04.02-0316	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0317	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0318	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0319	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0320	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0321	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0322	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0323	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 10000 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0324	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 500 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0325	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 600 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0326	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 700 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0327	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 800 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0328	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 900 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0329	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1000 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0330	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1200 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0331	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1400 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0332	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1500 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0333	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1600 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0334	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 1800 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.2.04.02-0335	Трубы стеклопластиковые безнапорные раструбные, номинальное давление 0,1 МПа, кольцевая жесткость 15000 Н/м2, номинальный диаметр 2000 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.3.01.04-74	**Трубы из непластифицированного поливинилхлорида**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.3.01.04	Уникальная
24.3.01.04-0010	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0012	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0013	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0014	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.01.04-0015	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0021	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,0 мм, длина 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0022	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,0 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0023	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,0 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0024	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,0 мм, длина 6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0025	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0026	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0027	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0028	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0029	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткости SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0030	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0031	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0032	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0033	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0034	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0035	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0036	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,9 мм, длина 6000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0051	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0052	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0053	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0054	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 6,2 мм, длина 6090 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0055	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 1200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.01.04-0056	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.01.04-0057	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 315 мм, толщина стенки 7,7 мм, длина 6140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.3.02.05-75	**Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.3.02.05	Уникальная
24.3.02.04-0001	Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 200/225 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.04-0002	Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.04-0003	Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 300/340 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0004	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0005	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0006	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0007	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0008	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0009	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0010	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0011	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 125 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0012	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0013	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0016	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0017	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0018	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0019	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0023	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0024	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0025	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0026	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0027	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0028	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0029	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0030	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 125 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0031	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 140 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0032	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 160 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0035	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0036	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0037	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0038	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0039	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0040	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.02.05-0041	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0051	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0052	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0053	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0054	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 40х4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0055	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0056	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 63х7,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0057	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 75х8,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0058	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 90х10,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0059	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 110х12,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-1040	Трубы напорные полиэтиленовые двустенные токопроводящие, диаметр 125/110 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.3.02.05-94	**Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.3.02.05	Уникальная
24.3.02.05-0080	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR7,4, наружный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0081	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR7,4, наружный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0082	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR7,4, наружный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0083	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR7,4, наружный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0084	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR9, наружный диаметр 63 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0085	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR9, наружный диаметр 75 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.02.05-0086	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR9, наружный диаметр 90 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.02.05-0087	Трубы напорные из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, трехслойные, армированные стекловолокном, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, SDR11, наружный диаметр 110 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.3.03.13-76	**Трубы напорные из полиэтилена однослойные**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.3.03.13	Уникальная
24.3.03.13-0001	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0002	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0003	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0004	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0005	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0006	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0007	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0008	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0009	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0010	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0011	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0012	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0013	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0014	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0015	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0016	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0017	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0018	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0019	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.03.13-0020	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0021	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0022	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0023	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0024	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0025	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0026	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0027	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0028	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0029	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0030	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0032	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0033	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0035	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0036	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0037	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0038	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0039	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0040	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0041	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0042	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.03.13-0043	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0044	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0045	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0047	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0048	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0049	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0050	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0051	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0052	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0053	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0054	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0055	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0056	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0057	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0058	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0059	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0060	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0061	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0286	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0287	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0288	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 3,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0289	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.03.13-0290	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0291	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0292	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,7 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0293	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR21, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0320	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0504	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0505	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0506	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-0507	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-1031	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17,6 номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.03.13-1034	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26 номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.3.04.07-78	**Трубы фаолитовые**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.3.04.07	Уникальная
12-01-000-01-24.3.05.18-79	**Штуцеры**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.3.05.18	Основная
24.3.05.18-0001	Штуцер для стальных трубопроводов, длина 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-24.3.05.19-80	**Части фасонные и соединительные, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	24.3.05.19	Уникальная
08.1.02.25-1100	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм, внутренняя резьба 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.1.02.25-1102	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм, внутренняя резьба 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.1.02.25-1104	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм, внутренняя резьба 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.1.02.25-1106	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм, внутренняя резьба 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.1.02.25-1108	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм, внутренняя резьба 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
08.1.02.25-1110	Наконечник-муфта полипропиленовый для полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм, внутренняя резьба 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0002	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0003	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0011	Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0012	Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0013	Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0041	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0042	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0043	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.01-0044	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0103	Втулка полиэтиленовая одностенная токопроводящая, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0110	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0111	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0112	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0113	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0114	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0115	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0116	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0117	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0118	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0119	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.01-0120	Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0122	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0123	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0124	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0125	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0144	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0145	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0146	Заглушка ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.02-0211	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0212	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-0213	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1000	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1010	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1014	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1016	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1018	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1022	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1026	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1028	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1038	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1040	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1042	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1044	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1052	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1058	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1060	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1062	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1064	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1066	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1068	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1130	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1131	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1132	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1133	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1134	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1135	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1136	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.02-1137	Заглушки из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм	10 шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0067	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0068	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0069	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.07-0070	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0072	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0074	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0087	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0088	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0089	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0090	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0091	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0092	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 6/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0093	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0101	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0102	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0103	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0104	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0105	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0106	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0120	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0121	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 5/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0122	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1 1/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0123	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0124	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0126	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0132	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0134	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0135	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0136	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0137	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0138	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0139	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0140	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 50х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0141	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0142	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0143	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0144	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.07-0145	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 63х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0146	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 75х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0147	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 90х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0148	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 110х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0152	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0155	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0156	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0157	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0159	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0161	Муфта полиэтиленовая раструбная, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0221	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 63х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0222	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 110х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0223	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 160х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0224	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 225х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0225	Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 225х160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0314	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0315	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0316	Муфта разъемная ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0415	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0416	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0417	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0418	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0419	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0420	Муфта ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-0527	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 32 мм, внутренний диаметр 32-34 мм, вешний диаметр 46-50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.07-1041	Муфта полиэтиленовая сварная двустенная токопроводящая, диаметр 125/110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0001	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0002	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0003	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0112	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0113	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0114	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0115	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.08-0211	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0212	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0213	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0214	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0215	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0216	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0217	Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0222	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0223	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0224	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0225	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0226	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0227	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0228	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0229	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0243	Отвод 15° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0244	Отвод 15° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0251	Отвод 30° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN8, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0252	Отвод 30° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN8, диаметр 282 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0253	Отвод 30° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN8, диаметр 340 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0261	Отвод 30° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0262	Отвод 30° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0263	Отвод 30° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0264	Отвод 30° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0271	Отвод 45° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN8, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0272	Отвод 45° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN8, диаметр 282 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0273	Отвод 45° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN8, диаметр 340 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0281	Отвод 45° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0282	Отвод 45° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0283	Отвод 45° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0284	Отвод 45° полипропиленовый гофрированный раструбный, SDR11, кольцевая жесткость SN10, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0441	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0442	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0443	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0444	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0445	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0446	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0447	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0448	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0449	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0450	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0451	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0452	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.08-0453	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0454	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0455	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0456	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0457	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0458	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0459	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0460	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0461	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0462	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0463	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0464	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0465	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0466	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0467	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0468	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0469	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0470	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0471	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0472	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0473	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0474	Отвод 30° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0501	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0502	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0503	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0504	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0505	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0506	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0507	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0508	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0509	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0510	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0511	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0512	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0513	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.08-0514	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0515	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0516	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0517	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0518	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0519	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0520	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0521	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0522	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0523	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0524	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0525	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0526	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0527	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0528	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0529	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0530	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0531	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0532	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0533	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0534	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0548	Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 2,5 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0561	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0562	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0563	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0564	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0565	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0566	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0567	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0568	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0569	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0570	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0571	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0572	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0573	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.08-0574	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0575	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0576	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0577	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0578	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0579	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0580	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0581	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0582	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0583	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0584	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0585	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0586	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0587	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0588	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0589	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0590	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0591	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0592	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0593	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0594	Отвод 60° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0621	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0622	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0623	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0624	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0625	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0626	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0627	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0628	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0629	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0630	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0631	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0632	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0633	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0634	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.08-0635	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0636	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0637	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0638	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0639	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0640	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0641	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0642	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0643	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0644	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0645	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0646	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0647	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0648	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0649	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0650	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0651	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0652	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0653	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.08-0654	Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.10-0011	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 63х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.10-0014	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.10-0015	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.10-0016	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.11-0008	Колено полиэтиленовое двустенное токопроводящие на 45°, диаметр 125/110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.13-0094	Седло вварное из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.13-0095	Седло вварное из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.13-0096	Седло вварное из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.13-0097	Седло вварное из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.13-0098	Седло вварное из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.13-0099	Седло вварное из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0125	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0126	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 3/4"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0131	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0135	Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0144	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0145	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0146	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0147	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0149	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0150	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х20х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0151	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х25х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0152	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х25х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0153	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0154	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х32х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0155	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 40х50х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0156	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х20х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х25х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0158	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х32х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0159	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 50х40х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0160	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х20х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0161	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х25х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0162	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х32х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0163	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х40х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0164	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 63х50х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0165	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0166	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х50х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0167	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 75х63х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.15-0168	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90x40x90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0169	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90x50x90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0170	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90x63x90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0171	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 90x75x90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0172	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110x63x110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0173	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110x75x110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0174	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110x90x110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0193	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0194	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0195	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0197	Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0198	Тройник полипропиленовый, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0199	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0211	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 110x63x110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0212	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160x63x160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0213	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 160x110x160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0214	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225x63x225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0215	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225x110x225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0216	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 225x160x225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0221	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0222	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0223	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0224	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0225	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0226	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0227	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0228	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0229	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0230	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0231	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0232	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0233	Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0261	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0262	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0263	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0264	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0265	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0266	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.15-0267	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0268	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0269	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0270	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0271	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0272	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0273	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0274	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0275	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0276	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0277	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0278	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0279	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0280	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0281	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 140 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0282	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0283	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 180 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0284	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0285	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0286	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0287	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0288	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 315 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0289	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 355 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0290	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 400 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0291	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0292	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 500 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0293	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-0294	Тройник полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1030	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1031	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1032	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.15-1033	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1034	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1035	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1036	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1037	Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1038	Тройник переходной обратный из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25х32х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1039	Тройник переходной обратный из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25х40х25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1040	Тройник переходной обратный из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х40х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1041	Тройник переходной обратный из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х50х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1042	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32х25х32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1043	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40х25х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1044	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40х32х40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.15-1045	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50х25х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1046	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50х32х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1047	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50х40х50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1048	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63х25х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1049	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63х32х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1050	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63х40х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1051	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63х50х63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1052	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75х25х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1053	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75х32х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1054	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75х40х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1055	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75х50х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.15-1056	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75х63х75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1057	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90х50х90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1058	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90х63х90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1059	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90х75х90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1060	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110х50х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1061	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110х63х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1062	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110х75х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1063	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110х90х110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1064	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1065	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1066	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.15-1067	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1068	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1069	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1070	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1071	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.15-1072	Тройник переходной из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0142	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0143	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0144	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0145	Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 225 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0240	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0241	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0242	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0243	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0244	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.16-0245	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0246	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0247	Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0248	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0249	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0250	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0251	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0252	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0253	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0254	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0255	Угольник 45° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0256	Угольник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0257	Угольник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		

24.3.05.16-0258	Угольник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0259	Угольник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 20 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0260	Угольник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 25 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.16-0261	Угольник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированный с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм, с внутренней резьбой номинальным диаметром 15 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.19-0519	Порт тестовый для испытания двустенных токопроводящих труб, диаметр 13 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
24.3.05.19-0520	Уплотнение точки входа с фитингом для токопроводящих труб диаметром 125/110 мм	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-25.2.01.08-81	**Клеммы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	25.2.01.08	Уникальная
12-01-000-01-61.2.03.01-82	**Модули газового пожаротушения**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	61.2.03.01	Уникальная
12-01-000-01-63.1.01.06-83	**Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения**	**секция**	ГЭСНм	12-01-000-01	63.1.01.06	Уникальная
12-01-000-01-68.1.01.09-84	**Насосы, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	68.1.01.09	Уникальная
68.1.01.09-0002	Насос поверхностный ручной, производительность 1,32 м3/ч, максимальная высота всасывания 6 м	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
68.1.01.09-1020	Насос поверхностный ручной, производительность 1,68 м3/ч, максимальная высота всасывания 6 м	шт	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-69.1.02.01-85	**Задвижки с выдвижным шпинделем с электроприводом**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	69.1.02.01	Уникальная
69.1.02.01-0001	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.02.01-0002	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 80 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.02.01-0003	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 100 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.02.01-0004	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 150 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.02.01-0005	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 200 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.02.01-0006	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 250 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.02.01-0007	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем 30с941нж, с электроприводом, для воды, пара и нефтепродуктов, номинальное давление 1,6 Мпа, номинальный диаметр 300 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0001	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0002	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0003	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		

69.1.03.01-0004	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0005	Клапан балансировочный, автоматический, латунный, муфтовый, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0006	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,06 МПа, диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0007	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,06 МПа, диаметр 20 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0008	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,06 МПа, диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0009	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,06 МПа, диаметр 32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0010	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,06 МПа, диаметр 40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0013	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа, диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0014	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа, диаметр 20 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0015	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа, диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0016	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа, диаметр 32 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0017	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа, диаметр 40 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0018	Клапан автоматический балансировочный с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа, диаметр 50 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0020	Клапан смесительный автоматический комбинированный, диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.01-0021	Клапан смесительный автоматический комбинированный с измерительными ниппелями, диаметр 15 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.02-0011	Клапан вакуумный с электромагнитным приводом, диаметр 25 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
69.1.03.02-0012	Клапан вакуумный с электромагнитным приводом, диаметр 63 мм	компл	ГЭСНм	12-01-000-01		
12-01-000-01-69.3.01.01-86	**Электроприводы для шаровых кранов**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-01	69.3.01.01	Уникальная
12-01-000-02-18.9.02.01-87	**Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-02	18.9.02.01	Основная
12-01-000-02-18.9.02.02-88	**Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-02	18.9.02.02	Основная
12-01-000-02-23.9.01.01-89	**Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-02	23.9.01.01	Основная
12-01-000-02-23.9.02.01-90	**Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами, конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-02	23.9.02.01	Основная
12-01-000-02-23.9.02.03-91	**Части ядерных реакторов, кроме устройств для разделения изотопов**	**м**	ГЭСНм	12-01-000-02	23.9.02.03	Основная
12-01-000-02-63.9.01.01-92	**Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами, конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-02	63.9.01.01	Основная
12-01-000-02-63.9.02.01-93	**Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	12-01-000-02	63.9.02.01	Уникальная
12-08-000-01-24.3.05.07-95	**Муфты полимерные**	**шт**	ГЭСНм	12-08-000-01	24.3.05.07	Уникальная
24.3.05.07-1050	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1051	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		

24.3.05.07-1052	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1053	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1054	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1055	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 75 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1056	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 90 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1057	Муфта из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1058	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 32х25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1059	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 40х25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1060	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 40х32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1061	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 50х40 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1062	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 63х32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1063	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 63х50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		

24.3.05.07-1064	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 75х63 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1065	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 90х63 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1066	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 90х75 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1067	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 110х63 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1068	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 110х75 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1069	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 110х90 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1070	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр стыкового соединения 50 мм , внутренний диаметр муфтового соединения 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1071	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр стыкового соединения 50 мм , внутренний диаметр муфтового соединения 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1072	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр стыкового соединения 50 мм, внутренний диаметр муфтового соединения 40 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1073	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр стыкового соединения 63 мм, внутренний диаметр муфтового соединения 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1074	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр стыкового соединения 63 мм, внутренний диаметр муфтового соединения 40 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		

24.3.05.07-1075	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр стыкового соединения 63 мм, внутренний диаметр муфтового соединения 50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1076	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр стыкового соединения 75 мм, внутренний диаметр муфтового соединения 50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1077	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 15 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1078	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 20 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1079	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1080	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1081	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 15 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1082	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 20 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1083	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1084	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		

24.3.05.07-1085	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 40 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1086	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 50 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 40 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1087	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 63 мм, внутренний диаметр резьбового соединения 50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1088	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, наружный диаметр резьбового соединения 15 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1089	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, наружный диаметр резьбового соединения 20 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1090	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, наружный диаметр резьбового соединения 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1091	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 25 мм, наружный диаметр резьбового соединения 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1092	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, наружный диаметр резьбового соединения 15 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1093	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, наружный диаметр резьбового соединения 20 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1094	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, наружный диаметр резьбового соединения 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		

24.3.05.07-1095	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 32 мм, наружный диаметр резьбового соединения 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1096	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 40 мм, наружный диаметр резьбового соединения 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1097	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 50 мм, наружный диаметр резьбового соединения 40 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1098	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 63 мм, наружный диаметр резьбового соединения 50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
24.3.05.07-1099	Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, комбинированная с металлом для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр стыкового соединения 75 мм, наружный диаметр резьбового соединения 50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
12-08-000-01-24.3.05.19-96	**Кран шаровой из огнестойкого компаунда**	**шт**	ГЭСНм	12-08-000-01	24.3.05.19	Уникальная
18.1.09.13-0002	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
18.1.09.13-0004	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
18.1.09.13-0006	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
18.1.09.13-0008	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
18.1.09.13-0010	Кран шаровой из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °С, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм	шт	ГЭСНм	12-08-000-01		
13-01-000-01-01.3.01.08-1	**Топливо**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	01.3.01.08	Уникальная
01.3.01.08-0001	Топливо дизельное	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-01.3.02.10-3	**Углероды**	**кг**	ГЭСНм	13-01-000-01	01.3.02.10	Уникальная
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлористый	кг	ГЭСНм	13-01-000-01		
01.3.02.10-0002	Углерод четыреххлористый химически чистый	кг	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-01.3.03.03-4	**Кислоты борные**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	01.3.03.03	Уникальная
01.3.03.03-0001	Кислота борная техническая, марка А	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-01.3.05.02-6	**Аммиаки**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	01.3.05.02	Уникальная
01.3.05.02-0001	Аммиак водный чистый	кг	ГЭСНм	13-01-000-01		

01.3.05.02-0011	Аммиак водный технический, марка А	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
01.3.05.02-0012	Аммиак водный технический, марка Б	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
01.3.05.02-0021	Аммиак безводный сжиженный, марка А	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-01.3.05.11-7	**Дихлорэтаны**	**кг**	ГЭСНм	13-01-000-01	01.3.05.11	Уникальная
01.3.05.11-0001	Дихлорэтан технический, сорт I	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
01.3.05.11-0002	Дихлорэтан технический, сорт II	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-01.3.05.38-8	**Материалы химические, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	01.3.05.38	Уникальная
13-01-000-01-01.7.07.22-9	**Уголь каменный**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	01.7.07.22	Уникальная
13-01-000-01-08.1.02.25-12	**Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	08.1.02.25	Уникальная
13-01-000-01-18.9.03.01-16	**Трапы из коррозионностойкой стали**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	18.9.03.01	Уникальная
18.2.06.10-1010	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, размеры 150x150x240 мм	компл	ГЭСНм	13-01-000-01		
18.2.06.10-1012	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры 300x300x325 мм	компл	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-19.9.02.01-17	**Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	19.9.02.01	Уникальная
13-01-000-01-23.1.02.07-18	**Комплектующие для трубопроводов, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.1.02.07	Уникальная
07.2.07.11-0002	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
07.2.07.11-0003	Опора для трубопроводов подвижная стальная однохомутовая	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
07.2.07.11-0004	Опора для трубопроводов подвижная стальная из горячекатаных профилей	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0001	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0002	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0003	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 22 до 24 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0004	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0005	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 32 до 38 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0006	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0031	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 50 мм, диаметр от 12 до 15 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 50 мм, диаметр от 20 до 25 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0033	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 60 мм, диаметр от 26 до 30 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0034	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 60 мм, диаметр от 32 до 36 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0035	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 80 мм, диаметр от 36 до 43 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0036	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 80 мм, диаметр от 47 до 58 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0037	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 100 мм, диаметр от 50 до 64 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.1.02.06-0038	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 120 мм, диаметр от 67 до 73 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0039	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 160 мм, диаметр от 75 до 80 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, шурупы саморезы сантехнические, диаметр резьбы шурупа М8, длина 200 мм, диаметр от 90 до 100 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.1.02.06-0112	Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-23.5.01.08-24	**Трубы стальные электросварные класса прочности К38**	**м**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.5.01.08	Уникальная
23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.01.08-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0056	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0064	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0073	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0074	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.01.08-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.01.08-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 17 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 19 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.08-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-23.5.01.09-25	**Трубы стальные электросварные класса прочности К52**	**м**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.5.01.09	Уникальная
23.5.01.09-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.09-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.09-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.09-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.09-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.09-1010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.09-1012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К52, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12-14 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-23.5.01.10-26	**Трубы стальные электросварные класса прочности К60**	**м**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.5.01.10	Уникальная
23.5.01.10-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0006	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0009	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.01.10-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 19,1 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.01.10-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К60, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 23 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-23.5.01.11-27	**Трубы стальные сварные, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.5.01.11	Уникальная
13-01-000-01-23.5.02.02-28	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.02.02-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1096	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1098	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1114	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 6 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1132	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1134	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1138	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1146	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1148	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1150	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1152	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-23.8.03.01-29	**Заглушки**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.8.03.01	Уникальная
23.8.03.01-0011	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.03.01-0012	Заглушка стальная бесшовная приварная, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 10 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 50 мм	10 шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0017	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0018	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0021	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0022	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0023	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.8.04.01-0024	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0025	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0026	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0027	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0028	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0029	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0030	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0031	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0032	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0033	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0034	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0035	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0036	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0037	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0039	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0040	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0041	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0042	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-0043	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-1086	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-1088	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 700 мм, наружный диаметр 720 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.01-1090	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-23.8.03.12-30	**Части фасонные стальные, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.8.03.12	Уникальная
13-01-000-01-23.8.04.06-31	**Отводы**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.8.04.06	Уникальная
23.8.04.06-0018	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0019	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.8.04.06-0031	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0032	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0033	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0034	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0041	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0043	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0045	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0046	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 18 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0047	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0048	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0049	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0050	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0051	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0052	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0061	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0062	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0063	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0064	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0065	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0066	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0067	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0068	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0069	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.8.04.06-0070	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0071	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0072	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0073	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0074	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0075	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0076	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0077	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0078	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0079	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0080	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0081	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0082	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0083	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0084	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0085	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0086	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0087	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0088	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0089	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0090	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0091	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0092	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.8.04.06-0093	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0094	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0095	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0096	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0097	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0098	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0099	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0100	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0101	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0102	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0103	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0104	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0105	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0106	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0107	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0108	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0109	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0110	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0111	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0112	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0113	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0114	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0115	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.8.04.06-0116	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0117	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0118	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0119	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0120	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0121	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0213	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0214	Отводы гнутые 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	т	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0261	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0262	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0263	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0264	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0265	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0266	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0267	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0268	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0269	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0270	Отвод 90° из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0301	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0307	Отвод 45° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0308	Отвод 60° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0310	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0314	Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-0315	Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		

23.8.04.06-1026	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1028	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1036	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1044	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1046	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1048	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1050	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1058	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1060	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1062	Отвод 45° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
23.8.04.06-1064	Отвод 60° бесшовный крутоизогнутый из стали 20, номинальный диаметр 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-23.9.02.02-34	**Реакторы ядерные и их части**	**компл**	ГЭСНм	13-01-000-01	23.9.02.02	Уникальная
13-01-000-01-63.9.02.01-39	**Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	63.9.02.01	Уникальная
13-01-000-01-64.9.02.01-40	**Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические, индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	64.9.02.01	Уникальная
13-01-000-01-68.1.02.01-41	**Насосы консольные одноступенчатые**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	68.1.02.01	Уникальная
68.1.02.01-0001	Насос консольный центробежный, производительность 50 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
68.1.02.01-0003	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 50 м, мощность электродвигателя 30 кВт, масса агрегата до 0,3 т	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
68.1.02.01-0004	Насос консольно-моноблочный центробежный, производительность 100 м3/ч, напор 80 м, мощность электродвигателя 45 кВт, масса агрегата до 0,4 т	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
68.1.02.01-0011	Насос консольный центробежный, производительность 90 м3/ч, напор 20 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, масса агрегата до 0,2 т	шт	ГЭСНм	13-01-000-01		
13-01-000-01-68.9.01.01-42	**Реакторы ядерные и их части**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	68.9.01.01	Уникальная
13-01-000-01-68.9.01.02-43	**Части ядерных реакторов, кроме устройств для разделения изотопов**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	68.9.01.02	Уникальная
13-01-000-01-68.9.03.01-44	**Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	68.9.03.01	Уникальная
13-01-000-01-68.9.03.02-45	**Насосы центробежные подачи жидкостей прочие, насосы прочие**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	68.9.03.02	Уникальная
13-01-000-01-79.9.01.01-46	**Реакторы ядерные и их части**	**компл**	ГЭСНм	13-01-000-01	79.9.01.01	Уникальная
13-01-000-01-79.9.01.03-47	**Теплообменные аппараты**	**шт**	ГЭСНм	13-01-000-01	79.9.01.03	Уникальная
18-01-000-01-01.7.07.29-1	**Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы**	**компл**	ГЭСНм	18-01-000-01	01.7.07.29	Уникальная
18-01-000-01-05.1.05.16-3	**Конструкции фундаментов, не включенные в группы**	**м3**	ГЭСНм	18-01-000-01	05.1.05.16	Уникальная
05.1.05.16-0231	Якоря железобетонные, объем до 19,5 м3, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	ГЭСНм	18-01-000-01		
18-01-000-01-12.2.03.02-4	**Вата**	**м3**	ГЭСНм	18-01-000-01	12.2.03.02	Уникальная
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	ГЭСНм	18-01-000-01		
18-01-000-01-12.2.03.04-5	**Кирпичи, щебни и пески**	**м3**	ГЭСНм	18-01-000-01	12.2.03.04	Уникальная
12.2.03.04-0031	Песок перлитовый вспученный крупный, марка 75, размеры зерен 1,25-5 мм	м3	ГЭСНм	18-01-000-01		
12.2.03.04-0051	Щебень перлитовый вспученный, фракции 5-10 мм	м3	ГЭСНм	18-01-000-01		
18-01-000-01-68.1.01.06-7	**Насосы дозирующие**	**компл**	ГЭСНм	18-01-000-01	68.1.01.06	Уникальная
19-01-000-01-01.7.15.03-1	**Болты с гайками и шайбами**	**кг**	ГЭСНм	19-01-000-01	01.7.15.03	Уникальная
01.7.15.03-0011	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М8, длина болта 16-100 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		

01.7.15.03-0016	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М24, длина болта 50-240 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0032	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0033	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0034	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0035	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0036	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М24, длина болта 50-240 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-07.2.07.13-2	**Конструкции и детали, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	19-01-000-01	07.2.07.13	Уникальная
19-01-000-01-08.2.02.03-3	**Канаты двойной свивки ЛК-О без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	19-01-000-01	08.2.02.03	Уникальная
08.2.02.03-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0032	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		

08.2.02.03-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0048	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0081	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0082	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0083	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0084	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0085	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0086	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.2.02.03-0087	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 29,5 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-08.2.04.01-4	**Канаты для грузо-людского подъема**	**10 м**	ГЭСНм	19-01-000-01	08.2.04.01	Уникальная
19-01-000-01-08.2.04.02-5	**Канаты для шахтных подъемов**	**10 м**	ГЭСНм	19-01-000-01	08.2.04.02	Уникальная
19-01-000-01-08.3.03.04-6	**Проволока низкоуглеродистая без покрытия**	**т**	ГЭСНм	19-01-000-01	08.3.03.04	Уникальная
08.3.03.04-0011	Проволока светлая, диаметр 0,55 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0013	Проволока светлая, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0014	Проволока светлая, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0032	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0041	Проволока черная, диаметр 0,55 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0043	Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0045	Проволока черная, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.04-0050	Проволока черная, диаметр 3 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-08.3.03.05-7	**Проволока низкоуглеродистая оцинкованная**	**т**	ГЭСНм	19-01-000-01	08.3.03.05	Уникальная
08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0003	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0015	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,2 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0016	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0017	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0019	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 5,0 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-0020	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
08.3.03.05-1068	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная общего назначения, диаметр 7,0-10,0 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-08.3.04.02-8	**Прокат горячекатаный круглый и квадратный углеродистый**	**т**	ГЭСНм	19-01-000-01	08.3.04.02	Уникальная
08.3.04.02-0003	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 52-70 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		

08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-11.1.03.03-10	**Брусья необрезные**	**м3**	ГЭСНм	19-01-000-01	11.1.03.03	Уникальная
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	ГЭСНм	19-01-000-01		
11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	ГЭСНм	19-01-000-01		
11.1.03.01-0068	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV	м3	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-16.1.01.03-11	**Шланги спиральные**	**м**	ГЭСНм	19-01-000-01	16.1.01.03	Уникальная
16.1.01.03-1008	Шланг спиральный напорно-всасывающий, диаметр 2" (50 мм)	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-18.1.02.01-12	**Задвижки с выдвижным шпинделем**	**шт**	ГЭСНм	19-01-000-01	18.1.02.01	Уникальная
18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0056	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		

18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, под электропривод, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 Мпа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0122	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0123	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0124	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0125	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0132	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0133	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		

18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0172	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0173	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-18.1.02.02-13	**Задвижки с невыдвижным шпинделем**	**шт**	ГЭСНм	19-01-000-01	18.1.02.02	Уникальная
18.1.02.02-0005	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0012	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0013	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0014	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0018	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0042	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0046	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.02.02-0047	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-18.1.09.11-14	**Краны шаровые фланцевые**	**шт**	ГЭСНм	19-01-000-01	18.1.09.11	Уникальная
18.1.09.11-1036	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.09.11-1038	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.09.11-1042	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
18.1.09.11-1056	Кран шаровой чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-20.1.02.19-15	**Тросы**	**м**	ГЭСНм	19-01-000-01	20.1.02.19	Уникальная
20.1.02.19-0014	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм	10 м	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-22.2.02.09-18	**Крюки**	**т**	ГЭСНм	19-01-000-01	22.2.02.09	Уникальная
22.2.02.09-0011	Крюки КН	кг	ГЭСНм	19-01-000-01		
22.2.02.09-0021	Крюки для крепления изоляторов КН-12	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
22.2.02.09-0022	Крюки для крепления изоляторов КН-16	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
22.2.02.09-0023	Крюки для крепления изоляторов КН-18	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
22.2.02.09-0025	Крюки для крепления изоляторов КН-22	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-22.2.02.14-19	**Проволока стальная**	**т**	ГЭСНм	19-01-000-01	22.2.02.14	Уникальная
19-01-000-01-23.3.03.01-20	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали**	**м**	ГЭСНм	19-01-000-01	23.3.03.01	Уникальная

23.3.03.01-0011	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.3.03.01-0020	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-23.3.03.02-21	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	19-01-000-01	23.3.03.02	Уникальная
23.3.03.02-0063	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.3.03.02-0112	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.3.03.02-0136	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.3.03.02-0174	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-23.3.05.01-22	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали**	**м**	ГЭСНм	19-01-000-01	23.3.05.01	Уникальная
23.3.05.01-1124	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марка 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-23.3.05.02-23	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	19-01-000-01	23.3.05.02	Уникальная
19-01-000-01-23.8.03.09-24	**Фланцы из коррозионно-стойкой стали**	**компл**	ГЭСНм	19-01-000-01	23.8.03.09	Уникальная
19-01-000-01-23.8.03.11-25	**Фланцы из углеродистой стали**	**компл**	ГЭСНм	19-01-000-01	23.8.03.11	Уникальная
23.8.03.11-0008	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0009	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0010	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0011	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0012	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0013	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0014	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0026	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0027	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0028	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0029	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0030	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0031	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0032	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0044	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0045	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0046	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0047	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		

23.8.03.11-0048	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0049	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0050	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0060	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0061	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0062	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0063	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0064	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0065	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0106	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0107	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0108	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0109	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0110	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0111	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0112	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0130	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0131	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0132	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0133	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0134	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0135	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
23.8.03.11-0136	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-25.2.01.10-29	**Коромысла**	**шт**	ГЭСНм	19-01-000-01	25.2.01.10	Уникальная
25.2.01.10-0002	Коромысло для анкеровки проводов КС-113	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.10-0003	Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов КС-122	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.10-0004	Коромысло для двух контактных проводов КС-158	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.10-0005	Коромысло для компенсированной анкеровки КС-159	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-25.2.01.18-30	**Фиксаторы**	**шт**	ГЭСНм	19-01-000-01	25.2.01.18	Уникальная
25.2.01.18-0001	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, окрашенная	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0002	Стойка сочлененного обратного фиксатора КС-118, оцинкованная	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0003	Стойка сочлененного прямого фиксатора КС-117, чугунная, окрашенная	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0004	Стойка сочлененного прямого фиксатора КС-117, оцинкованная	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0021	Фиксатор дополнительный КС-109, окрашенный	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		

25.2.01.18-0022	Фиксатор дополнительный КС-109, оцинкованный	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0023	Фиксатор дополнительный с разрезным ушком КС-109, окрашенный	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0024	Фиксатор дополнительный с разрезным ушком КС-109, оцинкованный	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0031	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом, с держателем нормальной длины	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0032	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом, с держателем удлиненным	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0033	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФА-1-3,0 А	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0034	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФА-3-3,0 А	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0035	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внешней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01893	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0036	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для трубчатой консоли	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0037	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для швеллерной консоли	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0038	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФО-3у-3,0 А	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0039	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФО-3-3,0 А	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0040	Фиксатор сочлененный обратный Г-образный для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФОГ-3-3,0 А, УКС 01707-03А	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0041	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФП-1у-3,0 А	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0042	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода, проект КС-160.4, тип ФП-1-3,0 А	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.01.18-0043	Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески ФР-3-3,0	шт	ГЭСНм	19-01-000-01		
19-01-000-01-25.2.02.04-31	**Кронштейны**	**шт**	ГЭСНм	19-01-000-01	25.2.02.04	Уникальная
25.2.02.04-0021	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1580 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0022	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1580 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0023	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1750 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0024	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 1750 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0025	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2180 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0026	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2180 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0027	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2805 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0028	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2805 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0029	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2850 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0030	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 2850 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0031	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 3600 мм, окрашенные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
25.2.02.04-0032	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока, длина 3600 мм, оцинкованные	т	ГЭСНм	19-01-000-01		
20-01-000-01-01.7.04.04-3	**Замки**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	01.7.04.04	Уникальная
01.7.04.04-0011	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом	компл	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-01.7.07.29-4	**Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	01.7.07.29	Уникальная
20-01-000-01-08.3.03.01-5	**Проволока биметаллическая сталеалюминивая**	**т**	ГЭСНм	20-01-000-01	08.3.03.01	Уникальная
20-01-000-01-09.2.03.04-7	**Профили, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	20-01-000-01	09.2.03.04	Уникальная
09.2.03.04-0001	Профиль алюминиевый прессованный	т	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-11.1.03.03-10	**Брусья необрезные**	**м3**	ГЭСНм	20-01-000-01	11.1.03.03	Уникальная
11.1.03.01-0065	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I	м3	ГЭСНм	20-01-000-01		
11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	ГЭСНм	20-01-000-01		
11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-20.1.01.03-11	**Зажимы винтовые**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.1.01.03	Основная

20-01-000-01-20.1.02.04-15	**Клеммы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.1.02.04	Уникальная
20-01-000-01-20.1.02.16-16	**Стержни молниеприемные**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.1.02.16	Уникальная
20.1.02.16-0012	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 1500 мм	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.1.02.16-1000	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 2000 мм	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.1.02.16-1002	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 2500 мм	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.1.02.16-1004	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 3000 мм	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.1.02.16-1006	Стержень алюминиевый, молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 3500 мм	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.1.02.16-1008	Стержень молниеприемный с резьбой М16, диаметр 16/10 мм, длина 4000 мм	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-20.2.02.07-19	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.2.02.07	Уникальная
20-01-000-01-20.2.09.02-21	**Материалы и изделия к муфтам**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.2.09.02	Уникальная
20.2.09.02-0001	Щит конструкционный сосна, сорт В, размеры 40х600х1600 мм	м3	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.2.09.02-0032	Кольца опорные	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.2.09.02-0041	Конденсатор керамический выводной	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-20.3.02.10-22	**Лампы накаливания общего назначения**	**10 шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.3.02.10	Уникальная
20.3.02.10-0003	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные, мощность 250 Вт	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0004	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные, мощность 500 Вт	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0005	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 25 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0006	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 40 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0007	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 60 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0008	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 70 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 100 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0010	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 150 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0011	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 200 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0012	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0013	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 300 Вт, Е40	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0014	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 500 Вт, Е40	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0015	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения 750 Вт, Е40	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0017	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-100-1	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0018	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-200	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0019	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-300-1	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0020	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-400	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0021	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-500-4	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0022	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-600	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0023	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0025	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000-4	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0026	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1100	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0027	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-2000	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0028	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь Е27	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.3.02.10-0029	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 300 Вт, цоколь Е40	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		

20.3.02.10-0030	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, мощность 500 Вт, цоколь Е40	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-20.4.02.05-23	**Предохранители плавкие**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.4.02.05	Уникальная
20.4.02.05-0002	Предохранители плавкие ПН2-100	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0003	Предохранители плавкие ПН2-250	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0012	Предохранители плавкие ПП57-31370 У3 I-100А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0013	Предохранители плавкие ПП57-31670 У3 I-100А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0014	Предохранители плавкие ПП57-34270 У3 I-250А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0015	Предохранители плавкие ПП57-34370 У3 I-250А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0016	Предохранители плавкие ПП57-34670 У3 I-250А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0018	Предохранители плавкие ПП57-37370 У3 I-400А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0019	Предохранители плавкие ПП57-37380 У3 I-400А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0020	Предохранители плавкие ПП57-37670 У3 I-400А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0021	Предохранители плавкие ПП57-37680 У3 I-400А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0022	Предохранители плавкие ПП57-37970 У3 I-400А	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0032	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А	компл	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0033	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А	компл	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0034	Предохранители ПВД-I	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0035	Предохранители ПВД-II	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0036	Предохранители ПВД-III	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0037	Предохранители ПВД-IV	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0038	Предохранители ПВД-V	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0039	Предохранители ПВД-VI	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0040	Предохранители ПВД-VII	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0042	Предохранители ПДС-I М3	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0043	Предохранители ПДС-II М3	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0044	Предохранители ПДС-III М3	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0045	Предохранители ПДС-IIIК	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0046	Предохранители ПДС-IIК	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0047	Предохранители ПДС-IV М3	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0048	Предохранители ПДС-IVК	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0049	Предохранители ПДС-IК	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0050	Предохранители ПДС-V М3	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0051	Предохранители ПДС-VI М3	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0052	Предохранители ПДС-VII М3	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20.4.02.05-0056	Предохранители ПРС-25У3-П	10 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-20.4.03.03-24	**Радиорозетки, телевизионные, телефонные**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	20.4.03.03	Уникальная
20-01-000-01-23.3.06.01-27	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	20-01-000-01	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-23.3.06.02-28	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	20-01-000-01	23.3.06.02	Уникальная
23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		

23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-23.3.06.03-29	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные**	**м**	ГЭСНм	20-01-000-01	23.3.06.03	Уникальная
23.3.06.03-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.03-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.03-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.03-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-23.3.06.04-30	**Трубы стальные водогазопроводные черные легкие**	**м**	ГЭСНм	20-01-000-01	23.3.06.04	Уникальная
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.04-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		

23.3.06.04-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-23.3.06.05-31	**Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	20-01-000-01	23.3.06.05	Уникальная
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-23.3.06.06-32	**Трубы стальные водогазопроводные черные усиленные**	**м**	ГЭСНм	20-01-000-01	23.3.06.06	Уникальная
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.06-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.06-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.06-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
23.3.06.06-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.1.03.01-35	**Клеммы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.1.03.01	Уникальная
25.1.03.01-0001	Клемма пружинная прутковая ЦП-369.102	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.03.01-0004	Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.03.01-0011	Клеммы ПК	т	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.03.01-0021	Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.1.03.05-36	**Скрепления рельсовые анкерные**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.1.03.05	Уникальная
20-01-000-01-25.1.06.01-37	**Джемперы штепсельные**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.1.06.01	Уникальная
20-01-000-01-25.1.06.02-38	**Замки стрелочные**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.1.06.02	Уникальная
20-01-000-01-25.1.06.03-39	**Знаки путевые и предупредительные**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.1.06.03	Уникальная

25.1.06.03-0011	Знаки нумерации опор контактной сети стальной, оцинкованные, размеры 260х140 мм, толщина 0,8 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0036	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электровозе», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0037	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Включить ток на электропоезде», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0038	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Внимание! Токораздел», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0039	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Газ», размеры 500х500 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0040	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница подъездного пути», размеры 300х640 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0041	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Граница станции», размеры 300х640 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0042	Знаки путевые сигнальные временный для железных дорог, тип «Диск уменьшения скорости», диаметр 650 мм, с креплением к стойке и деревянной стойкой высотой до 3000 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0043	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Конец контактной подвески», размеры 400х650 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0044	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Нефть», размеры 500х500 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0045	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить нож, открыть крылья», размеры 640х450х450 мм, с креплением к стойке	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0046	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Опустить токоприемник», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0047	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка локомотива», размеры 500х400 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0048	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Остановка первого вагона», размеры 500х400 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0049	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Отключить ток», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0050	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к опусканию токоприемника», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0051	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев», размеры 640х320 мм, с креплением к стойке	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0052	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять нож, закрыть крылья», размеры 450х450 мм, с креплением к стойке	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0053	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электровозе», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0054	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник на электропоезде», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0055	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Поднять токоприемник», размеры 450х450 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0056	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Свисток со стойкой», размеры 470х350 мм, с креплением к стойке	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0057	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Уменьшение скорости», размеры 470х470 мм, с креплением к стойке	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.1.06.03-0058	Знаки путевые сигнальные для железных дорог, тип «Щит сигнальный красный со стойкой», размеры 300х600 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.1.06.21-40	**Соединители рельсовые**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.1.06.21	Уникальная
20-01-000-01-25.1.06.23-41	**Изделия путевые, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.1.06.23	Уникальная
20-01-000-01-25.2.01.03-42	**Верхушки оголовков**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.2.01.03	Основная
20-01-000-01-25.2.01.08-44	**Клеммы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.2.01.08	Уникальная
25.2.01.08-0001	Клемма заземления КС-124	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.2.01.08-0002	Клемма заземления КС-124 в комплекте с клыковой шайбой КС-044	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.2.01.21-45	**Арматура контактных сетей, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.2.01.21	Уникальная
25.2.01.21-0021	Ввертыш заземления КС-151	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.2.02.09-46	**Хомуты**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.2.02.09	Основная
25.2.02.09-0011	Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм	100 шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.3.01.01-47	**Лесоматериалы хвойных пород необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами**	**м3**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.01.01	Уникальная
20-01-000-01-25.3.07.01-48	**Изоляторы электрические из керамики**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.07.01	Уникальная
25.3.07.01-1000	Изолятор штыревой фарфоровый ТФ 20	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.07.01-1002	Изолятор штыревой фарфоровый ШС 10-Е	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.07.01-1008	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.3.08.01-49	**Конструкции фундаментов сборные железобетонные**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.08.01	Уникальная
20-01-000-01-25.3.09.01-50	**Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.09.01	Уникальная

20-01-000-01-25.3.12.01-51	**Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.12.01	Уникальная
20-01-000-01-25.3.13.01-52	**Скобы и аналогичные изделия**	**компл**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.13.01	Уникальная
20-01-000-01-25.3.14.01-53	**Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов**	**т**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.14.01	Уникальная
25.3.14.01-1100	Клемма пружинная прутковая анкерного рельсового скрепления ПФК-350, размеры 125x108x32 мм	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.3.16.01-54	**Кабели волоконно-оптические**	**1000 м**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.16.01	Уникальная
20-01-000-01-25.3.17.01-55	**Шнуры слаботочные**	**1000 м**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.17.01	Уникальная
21.1.06.03-1296	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 3x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.06.03-1298	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 4x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.06.03-1300	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 5x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.06.03-1302	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 7x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.06.03-1304	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 3x2x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.06.03-1306	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 4x2x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.06.03-1308	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами СБПБ 7x2x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.08.05-1006	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 3x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
21.1.08.05-1124	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19x2x0,9	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1758	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 12x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1760	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 16x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1762	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1766	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 24x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1770	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 30x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1772	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 33x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1776	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 3x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1780	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 48x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1782	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 4x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1784	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 5x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1790	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 9x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1792	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 10x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1796	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 14x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1798	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 19x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1800	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 24x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1802	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 27x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1804	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 30x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1806	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 3x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1808	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 4x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1810	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу 7x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1968	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 10x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1970	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 12x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1972	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 14x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1974	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 19x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1976	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 24x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1978	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 27x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1980	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 30x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1982	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 3x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-1986	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАБпШп 7x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2022	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 10x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2024	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 12x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2026	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 14x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2028	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 19x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2030	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 24x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2036	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАуБпШп 7x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2040	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 12x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2044	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 19x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2048	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 27x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2050	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 30x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2088	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 10x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2096	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 24x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2104	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 4x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2106	Кабель сигнально-блокировочный СБПЗАШп 7x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2142	Кабель сигнально-блокировочный СБПу 10x2x0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2198	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАБпШп 3x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2210	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 10x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2214	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 14x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2216	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 16x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2218	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 19x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2220	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 21x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2222	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 24x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2224	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 27x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2226	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 30x2x0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		

25.3.17.01-2232	Кабель сигнально-блокировочный СБВБАуБпШп 7х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2234	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2236	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 10х2х1,0-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2238	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 12х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2242	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 14х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2250	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 16х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2254	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 19х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2258	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 21х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2262	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 24х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2268	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 27х2х1,0-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2270	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 2х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2274	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 30х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2278	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 3х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2286	Кабель сигнально-блокировочный СБВБПу 7х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2362	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 3х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2376	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 10х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2378	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 12х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2380	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 14х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2394	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 3х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2396	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 4х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2398	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнгЭ 7х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2484	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 3х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2490	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 4х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2498	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 10х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2500	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 12х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2502	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 14х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2504	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 19х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2508	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 24х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2510	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 27х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2512	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 30х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2516	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 4х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2518	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПуЭ 7х2х0,9-380	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2538	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 3х0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2554	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 10х2х0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2560	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 19х2х0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2568	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 3х2х0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.17.01-2570	Кабель сигнально-блокировочный СБЗПБбШп 4х2х0,9-700	1000 м	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-25.3.18.01-56	**Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	25.3.18.01	Уникальная
25.3.18.01-1844	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС-20	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.18.01-1846	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС-25	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.18.01-1848	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС-30	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.18.01-1850	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС-40	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.18.01-1852	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС-50	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
25.3.18.01-1854	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС-60	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-27.1.01.01-57	**Клеммы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	27.1.01.01	Основная
27.1.01.01-0001	Клемма прижимная	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-27.1.01.03-58	**Тяги путевые**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	27.1.01.03	Уникальная
20-01-000-01-61.2.04.01-59	**Арматура светосигнальная**	**10 шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	61.2.04.01	Основная
20-01-000-01-62.1.03.01-60	**Разрядники**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	62.1.03.01	Уникальная
20-01-000-01-62.4.02.01-61	**Блоки бесперебойного питания**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	62.4.02.01	Уникальная
62.4.02.01-0048	Источник бесперебойного питания, полная выходная мощность 15 кВА, номинальное входное напряжение 230 В	шт	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-01-000-01-62.4.02.04-62	**Блоки питания, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-01-000-01	62.4.02.04	Уникальная
20-01-000-01-62.7.01.02-63	**Гарнитура к приводам электрическим стрелочным**	**компл**	ГЭСНм	20-01-000-01	62.7.01.02	Уникальная
62.7.01.02-0022	Механизм перевода стрелочных остяков ручной для рельсов Р65, Р50	компл	ГЭСНм	20-01-000-01		
20-02-000-01-20.1.02.17-64	**Струны**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	20.1.02.17	Уникальная
20-02-000-01-20.1.02.19-65	**Тросы**	**т**	ГЭСНм	20-02-000-01	20.1.02.19	Уникальная
20.1.02.19-0014	Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм	10 м	ГЭСНм	20-02-000-01		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-20.2.06.05-67	**Кронштейны, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	20.2.06.05	Уникальная
20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг	ГЭСНм	20-02-000-01		

20.2.06.05-0015	Кронштейн разрядника Р-1, окрашенный	компл	ГЭСНм	20-02-000-01		
20.2.06.05-0016	Кронштейн разрядника Р-1, оцинкованный	компл	ГЭСНм	20-02-000-01		
20.2.06.05-0021	Кронштейн разъединителя КР-1, окрашенный	компл	ГЭСНм	20-02-000-01		
20.2.06.05-0022	Кронштейн разъединителя КР-1, оцинкованный	компл	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.1.01.01-70	**Бруски и траверсы деревянные**	**м3**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.1.01.01	Уникальная
11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	ГЭСНм	20-02-000-01		
11.1.03.06-0150	Брус хвойных пород естественной влажности антисептированный, длина до 6000 мм, ширина 75 мм, толщина 75 мм	м3	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.1.01.01-0011	Траверса деревянная пропитанная антисептиком, тип Т-6, сечение 100х120 мм	м3	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.1.06.05-71	**Компенсаторы**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.1.06.05	Уникальная
25.1.06.05-0001	Компенсатор температурный для рельса Р65, тип 1050.00.000	компл	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.2.01.21-73	**Арматура контактных сетей, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.2.01.21	Уникальная
25.2.01.21-0002	Блок компенсатора КС-041	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.2.01.21-0011	Валики, применяемые в арматуре контактной сети КС-084	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.2.01.21-0031	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) КС-123	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.2.01.21-0042	Замки КС-078	100 шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.2.02.05-74	**Надставки**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.2.02.05	Уникальная
25.2.02.05-0011	Надставка стальная для крепления проводов на линиях электропередач, тип ТС-3, размеры 1410х300х313 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.2.02.08-75	**Узлы крепления**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.2.02.08	Уникальная
25.2.02.08-0002	Узел стальной оцинкованный крепления искрового промежутка, тип 1,2,3	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.2.02.08-0004	Узел стальной оцинкованный крепления кронштейна	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.2.02.08-0005	Узел стальной крепления пяты консоли, тип КС-139	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.2.02.08-0006	Узел стальной крепления тяги консоли, тип КС-140	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.2.02.11-77	**Конструкции и детали контактной сети, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.2.02.11	Уникальная
20-02-000-01-25.3.02.01-78	**Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки**	**компл**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.02.01	Уникальная
20-02-000-01-25.3.09.01-79	**Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.09.01	Уникальная
20-02-000-01-25.3.10.01-80	**Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные**	**т**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.10.01	Уникальная
20-02-000-01-25.3.11.01-81	**Проволока стальная луженая кабельная из нелегированной стали**	**т**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.11.01	Уникальная
20-02-000-01-25.3.12.01-82	**Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия**	**т**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.12.01	Уникальная
07.2.02.05-0050	Ригель поперечины контактной сети без освещения	кг	ГЭСНм	20-02-000-01		
20.2.02.01-0001	Втулки изолирующие для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01	100 шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.3.14.01-83	**Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.14.01	Уникальная
25.3.14.01-1050	Звено промежуточное стальное двойное 2ПР-12-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1054	Звено промежуточное стальное двойное 2ПР-7-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1056	Звено промежуточное стальное ПР-12-6	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1058	Звено промежуточное стальное ПР-16-6	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1060	Звено промежуточное стальное ПР-21-6	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1064	Звено промежуточное ПР-7-6	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1066	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1068	Звено промежуточное регулируемое ПРР-21-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1072	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1074	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1076	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-3А	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1078	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-16-3А	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1080	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1082	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/21-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1084	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1086	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-30/12-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1088	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1090	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1116	Коромысло 2КД-12-1С	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1118	Коромысло 2КД-16-2А	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1120	Коромысло 2КД-7-1С	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1122	Коромысло 2КЛ-12/16-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1126	Коромысло универсальное 2КУ-30-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1136	Коромысло К2-12-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1138	Коромысло К2-7-1С	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1142	Коромысло универсальное 2КУ-12-1	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1144	Коромысло универсальное 2КУ-12-2	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1604	Скоба СК-12-1а	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
25.3.14.01-1606	Скоба СК-7-1А	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		

25.3.14.01-1878	Шайба плоская круглая	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-25.3.17.01-84	**Шнуры слаботочные**	**1000 м**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.17.01	Уникальная
20-02-000-01-25.3.18.01-85	**Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	25.3.18.01	Уникальная
20-02-000-01-27.1.01.03-86	**Тяги путевые**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	27.1.01.03	Уникальная
27.1.01.03-0014	Тяги поперечные путевые стальные с резьбой, диаметр М24, длина 1700 мм, четыре гайки диаметром М24, четыре шайбы с отверстием диаметром М24	т	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-27.2.01.09-87	**Арматура контактной сети, не включенная в группы**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	27.2.01.09	Уникальная
20-02-000-01-27.2.03.01-88	**Кронштейны и крюки**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	27.2.03.01	Уникальная
27.2.03.01-0001	Кронштейн контактной сети стальной вертикальный, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0002	Кронштейн контактной сети стальной вертикальный, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0003	Кронштейн контактной сети стальной вертикальный, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0004	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 6000 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0005	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 6000 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0006	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 6500 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0007	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 7200 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0008	Кронштейн контактной сети двухпутный, длина 8000 мм, диаметр 89 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0009	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 3300 мм, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0010	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 3300 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0011	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 4000 мм, диаметр 60 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0012	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 4000 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0013	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 4500 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0014	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 5000 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
27.2.03.01-0015	Кронштейн контактной сети однопутный, длина 5500 мм, диаметр 76 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-62.7.01.03-89	**Светофоры**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	62.7.01.03	Уникальная
62.7.01.03-0005	Светофор дорожный пешеходный светодиодный, тип П.1.1, с таймером отсчета обратного времени, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0007	Светофор дорожный пешеходный светодиодный, тип П.1.1, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0008	Светофор дорожный пешеходный светодиодный, тип П.1.2, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0012	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип П.8.1, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0015	Светофор транспортный трамвайный светодиодный, тип Т.5.1, диаметр апертуры 100 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0025	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.1.1, с таймером отсчета обратного времени, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0026	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.1.2, с таймером отсчета обратного времени, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0027	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.1.1, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0028	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.1.2, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0029	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.1.л.1, Т.1.п.1, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0030	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.1.л.2, Т.1.п.2, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0031	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.2.л.1, Т.2.п.1, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-0032	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.2.л.2, Т.2.п.2, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1042	Светофор дорожный пешеходный светодиодный, тип П.2.1, размеры апертуры 200х200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1046	Светофор дорожный пешеходный светодиодный, тип П.2.1, размеры апертуры 300х300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1078	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.1.лп, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1082	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.1.лп, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1090	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.1.г.1, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1094	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.1.г.2, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		

62.7.01.03-1112	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.3, диаметр апертуры 100 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1144	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.8, Т.6, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1148	Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.8, Т.6, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1160	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.7, диаметр апертуры 200 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
62.7.01.03-1164	Светофор дорожный транспортный светодиодный, Т.7, диаметр апертуры 300 мм	шт	ГЭСНм	20-02-000-01		
20-02-000-01-77.4.05.01-90	**Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	77.4.05.01	Уникальная
20-02-000-01-77.4.05.03-91	**Лампы газоразрядные, ультрафиолетовые, инфракрасные и дуговые**	**шт**	ГЭСНм	20-02-000-01	77.4.05.03	Уникальная
21-01-000-01-01.7.19.18-3	**Изделия резиновые, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	21-01-000-01	01.7.19.18	Уникальная
21-01-000-01-08.3.05.04-4	**Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая**	**т**	ГЭСНм	21-01-000-01	08.3.05.04	Уникальная
08.3.05.04-0023	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщина 1-3 мм	т	ГЭСНм	21-01-000-01		
08.3.05.04-0032	Сталь листовая нержавеющая, марки стали 08х13-40х13, толщина 1-6 мм	т	ГЭСНм	21-01-000-01		
08.3.05.04-0043	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщина 4-8 мм	т	ГЭСНм	21-01-000-01		
21-01-000-01-09.2.03.04-5	**Профили, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	21-01-000-01	09.2.03.04	Уникальная
21-01-000-01-09.3.01.01-6	**Изделия крепежные**	**кг**	ГЭСНм	21-01-000-01	09.3.01.01	Уникальная
21-01-000-01-11.2.04.06-7	**Изделия деревянные, не включенные в группы**	**м2**	ГЭСНм	21-01-000-01	11.2.04.06	Уникальная
21-01-000-01-19.3.01.01-9	**Дроссель-клапаны**	**шт**	ГЭСНм	21-01-000-01	19.3.01.01	Уникальная
19.3.01.01-0001	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 280 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0002	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 450 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0003	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 560 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0004	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 800 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0005	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0006	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1300 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0007	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1400 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0008	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1600 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0009	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1800 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0010	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 2000 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0011	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр до 600 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0012	Дроссель-клапан для регулирования расхода воздуха в обечайке с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольный, периметр 1000 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0013	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 601 до 1600 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0014	Дроссель-клапан для регулирования расхода воздуха в обечайке с сектором управления из оцинкованной стали, прямоугольный, периметр 2400 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
19.3.01.01-0015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 1601 до 3200 мм	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
21-01-000-01-19.3.01.05-10	**Клапаны вентиляционные**	**шт**	ГЭСНм	21-01-000-01	19.3.01.05	Уникальная
19.3.01.05-0015	Клапан герметический вентиляционный с ручным приводом ИА01013.200	шт	ГЭСНм	21-01-000-01		
21-01-000-01-26.1.01.07-11	**Материалы для тоннельных работ, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	21-01-000-01	26.1.01.07	Уникальная
21-01-000-01-69.2.02.01-12	**Клапаны вентиляционные с электроприводом**	**шт**	ГЭСНм	21-01-000-01	69.2.02.01	Уникальная
21-02-000-01-15.2.01.03-13	**Опоры стальные трубные**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	15.2.01.03	Уникальная
21-02-000-01-20.2.02.03-15	**Кожухи защитные**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	20.2.02.03	Уникальная
21-02-000-01-20.2.02.07-16	**Изделия защиты, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	20.2.02.07	Уникальная
21-02-000-01-20.4.02.09-24	**Предохранители тугоплавкие**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	20.4.02.09	Уникальная
20.4.02.09-0001	Предохранители тугоплавкие ТП-100 УЗ	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
20.4.02.09-0002	Предохранители тугоплавкие ТП-125 УЗ	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
20.4.02.09-0003	Предохранители тугоплавкие ТП-160 УЗ	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
20.4.02.09-0004	Предохранители тугоплавкие ТП-200 УЗ	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		

20.4.02.09-0005	Предохранители тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
20.4.02.09-0006	Предохранители тугоплавкие ТП-250 У3	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
20.4.02.09-0007	Предохранители тугоплавкие ТП-320 У3	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
20.4.02.09-0008	Предохранители тугоплавкие ТП-400 У3	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
20.4.02.09-0009	Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	10 шт	ГЭСНм	21-02-000-01		
21-02-000-01-20.5.02.02-25	**Коробки клеммные**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	20.5.02.02	Уникальная
21-02-000-01-21.1.08.03-27	**Кабели контрольные с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНм	21-02-000-01	21.1.08.03	Уникальная
21.1.08.03-0031	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0032	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0033	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0034	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0035	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0041	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0042	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0043	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0044	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0045	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0046	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0047	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0048	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0049	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0050	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0051	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0052	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0053	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0054	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0055	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0056	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0057	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0058	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0059	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0060	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0061	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0062	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0063	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0064	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0065	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0071	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0072	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0073	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0074	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х4	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0075	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х6	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0076	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0077	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0078	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0079	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0080	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0081	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х4	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0082	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0083	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0084	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0085	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0086	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0087	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0088	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0089	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0090	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0091	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0092	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0093	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0094	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0095	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0096	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 52х1,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0101	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 4х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0102	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 10х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-0103	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 19х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1002	Кабель контрольный КППГЭнг(А)-FRHF 4х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1054	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1056	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1058	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1060	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		

21.1.08.03-1062	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1064	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1066	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1068	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1070	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 37х2,5	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1072	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1076	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 52х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1078	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1080	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х4	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1082	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 61х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1084	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х0,75	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1086	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21.1.08.03-1088	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 7х6	1000 м	ГЭСНм	21-02-000-01		
21-02-000-01-21.1.08.05-29	**Кабели контроля и управления, не включенные в группы**	**1000 м**	ГЭСНм	21-02-000-01	21.1.08.05	Уникальная
21-02-000-01-25.1.06.02-32	**Замки стрелочные**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	25.1.06.02	Уникальная
21-02-000-01-25.1.06.03-33	**Знаки путевые и предупредительные**	**100 шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	25.1.06.03	Уникальная
21-02-000-01-25.3.08.01-34	**Конструкции фундаментов сборные железобетонные**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	25.3.08.01	Уникальная
21-02-000-01-25.3.12.01-35	**Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия**	**компл**	ГЭСНм	21-02-000-01	25.3.12.01	Уникальная
21-02-000-01-25.3.13.01-36	**Скобы и аналогичные изделия**	**т**	ГЭСНм	21-02-000-01	25.3.13.01	Уникальная
21-02-000-01-62.1.02.22-39	**Ящики силовые**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	62.1.02.22	Уникальная
21-02-000-01-62.7.01.03-40	**Светофоры**	**шт**	ГЭСНм	21-02-000-01	62.7.01.03	Уникальная
22-01-000-01-10.2.02.01-6	**Ленты латунные общего назначения**	**т**	ГЭСНм	22-01-000-01	10.2.02.01	Уникальная
10.2.02.01-0161	Ленты латунные, твердые, марка Л68, ширина 10-18 мм, толщина 0,05 мм	т	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-10.4.02.04-7	**Полуфабрикаты, не включенные в группы**	**кг**	ГЭСНм	22-01-000-01	10.4.02.04	Уникальная
22-01-000-01-11.2.04.06-8	**Изделия деревянные, не включенные в группы**	**м3**	ГЭСНм	22-01-000-01	11.2.04.06	Уникальная
22-01-000-01-18.1.02.01-9	**Задвижки с выдвижным шпинделем**	**шт**	ГЭСНм	22-01-000-01	18.1.02.01	Уникальная
18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0022	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0023	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление 2,5 МПа, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0041	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0131	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0132	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0133	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		

18.1.02.01-0202	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0204	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.01-0206	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-18.1.02.02-10	**Задвижки с невыдвижным шпинделем**	**шт**	ГЭСНм	22-01-000-01	18.1.02.02	Уникальная
18.1.02.02-0011	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0012	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0013	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0014	Задвижка стальная клиновая с невыдвижным шпинделем, присоединение к трубопроводу раструбное, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0041	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0042	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-18.1.02.03-11	**Задвижки, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	22-01-000-01	18.1.02.03	Уникальная
18.1.02.03-0021	Задвижка стальная, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.02.03-0022	Задвижка стальная, номинальный диаметр 120 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-18.1.06.04-13	**Клапаны запорные**	**шт**	ГЭСНм	22-01-000-01	18.1.06.04	Уникальная
18.1.06.04-0011	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.04-0012	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.04-0013	Клапан ручной запорный со спускным краном, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.04-0031	Клапан запорный 15ч14п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-18.1.06.05-14	**Клапаны регулирующие**	**шт**	ГЭСНм	22-01-000-01	18.1.06.05	Уникальная
18.1.06.05-0021	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.05-0022	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.05-0023	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		

18.1.06.05-0024	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.05-0025	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.06.05-0026	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-18.1.10.01-17	**Вентили запорные, проходные, балансировочные**	**шт**	ГЭСНм	22-01-000-01	18.1.10.01	Уникальная
18.1.10.01-1030	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1032	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1034	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1036	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1038	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1040	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1042	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1044	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1046	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1048	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1050	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1052	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1054	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1056	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1058	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1060	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1062	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1064	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1066	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1068	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
18.1.10.01-1070	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		

18.1.10.01-1072	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-20.2.03.03-19	**Консоли кабельные**	**шт**	ГЭСНм	22-01-000-01	20.2.03.03	Уникальная
22-01-000-01-23.2.02.03-22	**Трубы медные неотожженные**	**м**	ГЭСНм	22-01-000-01	23.2.02.03	Уникальная
23.2.02.03-0001	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 6 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0002	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 8 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0003	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0004	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 12 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0005	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0006	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 18 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0007	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 22 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0009	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 35 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0010	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 1,5 мм, наружный диаметр 42 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0011	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 54 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.2.02.03-0012	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные, толщина стенки 2 мм, наружный диаметр 64 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-23.3.06.04-26	**Трубы стальные водогазопроводные черные легкие**	**м**	ГЭСНм	22-01-000-01	23.3.06.04	Уникальная
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0033	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.04-0034	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
22-01-000-01-23.3.06.05-27	**Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	22-01-000-01	23.3.06.05	Уникальная
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		

23.3.06.05-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
23.3.06.05-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	22-01-000-01		
29-01-000-01-01.7.20.08-1	**Текстиль и материалы текстильные, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	29-01-000-01	01.7.20.08	Уникальная
01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.1.02.25-3	**Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.1.02.25	Уникальная
29-01-000-01-08.2.02.01-4	**Канаты двойной свивки ЛК-З без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.01	Уникальная
08.2.02.01-0021	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0022	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0023	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0024	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0025	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0026	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0027	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0028	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0029	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0030	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0031	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.01-0032	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.02-5	**Канаты двойной свивки ЛК-З оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.02	Уникальная
08.2.02.02-0001	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0002	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0003	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.02-0004	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0005	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0006	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0007	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0008	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0009	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0010	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0011	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.02-0012	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.03-6	**Канаты двойной свивки ЛК-О без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.03	Уникальная
08.2.02.03-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0003	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0004	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0005	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0006	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0007	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0008	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0009	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0010	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.03-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0031	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0032	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0033	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0034	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0035	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0048	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0081	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0082	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0083	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0084	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.03-0085	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.05-7	**Канаты двойной свивки ЛК-Р без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.05	Уникальная
08.2.02.05-0027	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0030	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.05-0031	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0032	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0033	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,2 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0035	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0036	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0037	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0038	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0039	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0040	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0041	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0042	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0043	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0044	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0045	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0046	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0047	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0048	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0049	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 24 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.05-0050	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.06-8	**Канаты двойной свивки ЛК-Р оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.06	Уникальная
08.2.02.06-0001	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0002	Канат двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0011	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1770-1860 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.06-0022	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0023	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0024	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0025	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0026	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0027	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.06-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.08-9	**Канаты двойной свивки ЛК-РО без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.08	Уникальная
08.2.02.08-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0032	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0033	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0034	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0035	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0036	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0037	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0038	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0039	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0040	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0041	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.08-0061	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0062	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0071	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0072	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0073	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0074	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0075	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0076	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0077	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0078	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.08-0079	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.09-10	**Канаты двойной свивки ЛК-РО оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.09	Уникальная
08.2.02.09-0001	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0002	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0003	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0004	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0005	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0006	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0007	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0008	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 22 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0009	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0010	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.09-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.09-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.10-11	**Канаты двойной свивки ТК без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.10	Уникальная
08.2.02.10-0001	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0002	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0003	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0004	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0005	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0006	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0007	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0008	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0009	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0010	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0011	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0012	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0028	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0029	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0030	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0031	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0032	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0033	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0034	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0035	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.10-0036	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0037	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0038	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0041	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0042	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,2 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0043	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0044	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0045	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.10-0046	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.11-12	**Канаты двойной свивки ТК оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.11	Уникальная
08.2.02.11-0001	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0002	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0003	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0004	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0005	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0006	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0008	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0009	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0010	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0011	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0012	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0028	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0029	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		

08.2.02.11-0030	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0031	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0032	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0033	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0034	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0035	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0036	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0037	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.11-0038	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.12-13	**Канаты двойной свивки ТЛК оцинкованные**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.12	Уникальная
08.2.02.12-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.12-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.12-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.12-0004	Канат двойной свивки ТКЛ-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.12-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 27 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.12-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 33 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-08.2.02.13-14	**Канаты двойной свивки ТЛК-О без покрытия**	**10 м**	ГЭСНм	29-01-000-01	08.2.02.13	Уникальная
08.2.02.13-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.13-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.13-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.13-0004	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.13-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.13-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 23 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
08.2.02.13-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 25 мм	10 м	ГЭСНм	29-01-000-01		
29-01-000-01-23.5.02.02-15	**Трубы стальные электросварные прямошовные**	**м**	ГЭСНм	29-01-000-01	23.5.02.02	Уникальная
23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	29-01-000-01		

23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	29-01-000-01		
23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	29-01-000-01		
23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	ГЭСНм	29-01-000-01		
23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	29-01-000-01		
30-01-000-01-23.3.10.02-1	**Трубы стальные, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	30-01-000-01	23.3.10.02	Уникальная
30-01-000-01-23.8.03.12-2	**Части фасонные стальные, не включенные в группы**	**т**	ГЭСНм	30-01-000-01	23.8.03.12	Уникальная
31-01-000-01-01.7.07.26-1	**Шнуры**	**м**	ГЭСНм	31-01-000-01	01.7.07.26	Уникальная
31-01-000-01-01.7.19.11-2	**Трубки резиновые**	**кг**	ГЭСНм	31-01-000-01	01.7.19.11	Уникальная
01.7.19.11-0012	Трубки резиновые технические	кг	ГЭСНм	31-01-000-01		
31-01-000-01-01.7.20.08-3	**Текстиль и материалы текстильные, не включенные в группы**	**м2**	ГЭСНм	31-01-000-01	01.7.20.08	Уникальная
31-01-000-01-23.3.05.02-4	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали**	**м**	ГЭСНм	31-01-000-01	23.3.05.02	Уникальная
23.3.05.02-0012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.05.02-0022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.05.02-0041	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.05.02-0060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.05.02-0072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.05.02-0077	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
31-01-000-01-23.3.06.01-5	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	31-01-000-01	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
31-01-000-01-23.3.06.02-6	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	31-01-000-01	23.3.06.02	Уникальная
23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
31-01-000-01-23.3.06.04-7	**Трубы стальные водогазопроводные черные легкие**	**м**	ГЭСНм	31-01-000-01	23.3.06.04	Уникальная
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.04-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		

23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
31-01-000-01-23.3.06.05-8	**Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	31-01-000-01	23.3.06.05	Уникальная
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	31-01-000-01		
35-01-000-01-01.7.17.01-1	**Блоки контргруза**	**т**	ГЭСНм	35-01-000-01	01.7.17.01	Уникальная
35-01-000-01-16.1.01.03-2	**Шланги спиральные**	**м**	ГЭСНм	35-01-000-01	16.1.01.03	Уникальная
35-01-000-01-18.1.10.01-3	**Вентили запорные, проходные, балансировочные**	**шт**	ГЭСНм	35-01-000-01	18.1.10.01	Уникальная
18.1.10.01-0031	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0033	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0034	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0035	Клапан проходной 15кч18р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0041	Клапан проходной 15Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0044	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, латунный, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		

18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0053	Клапан проходной 15Б3р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0065	Клапан проходной 15кч18п2, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0071	Клапан проходной 15кч18п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0073	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0077	Клапан проходной 15кч33п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0081	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0083	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0084	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0085	Клапан проходной 15кч16п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0093	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0094	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0095	Клапан проходной 15кч16нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		

18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0100	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0102	Клапан проходной 15кч19п, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0106	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0108	Клапан проходной 15нж65бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0123	Клапан проходной 15с22нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0136	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0137	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0138	Клапан проходной 15с52нж9, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0141	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0143	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0144	Клапан проходной 15с52нж10, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0148	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0149	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0150	Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0281	Вентиль трехходовый для воды и пара давлением 1,6 МПа	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0283	Клапан запорный игольчатый 15нж54бк, присоединение к трубопроводу цапковое номинальное давление 16 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-0291	Кран бронзовый, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		

18.1.10.01-1034	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1038	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1042	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1044	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1046	Вентиль запорный стальной с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1056	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1060	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1062	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1064	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1066	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1068	Вентиль запорный стальной с сильфонным уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, резьбовое присоединение, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1098	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1104	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1106	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
18.1.10.01-1108	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-01-000-01-18.2.06.12-4	**Изделия санитарно-технические, не включенные в группы**	**шт**	ГЭСНм	35-01-000-01	18.2.06.12	Уникальная
18.2.06.12-0100	Автопоилка стальная оцинкованная одночашечная, объем 1,9 литра, диаметр ввода воды 20 мм, размеры 250x240x166 мм	шт	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-01-000-01-23.3.06.01-5	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие**	**м**	ГЭСНм	35-01-000-01	23.3.06.01	Уникальная
23.3.06.01-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		

23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-1002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-1004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.01-1006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-01-000-01-23.3.06.03-7	**Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные**	**м**	ГЭСНм	35-01-000-01	23.3.06.03	Уникальная
23.3.06.03-0001	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0009	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.03-0010	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-01-000-01-23.3.06.04-8	**Трубы стальные водогазопроводные черные легкие**	**м**	ГЭСНм	35-01-000-01	23.3.06.04	Уникальная
23.3.06.04-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		

23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0024	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0025	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0031	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.04-0032	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-01-000-01-23.3.06.05-9	**Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные**	**м**	ГЭСНм	35-01-000-01	23.3.06.05	Уникальная
23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0022	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0023	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0026	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0028	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.05-0029	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		

23.3.06.05-0030	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-01-000-01-23.3.06.06-10	**Трубы стальные водогазопроводные черные усиленные**	**м**	ГЭСНм	35-01-000-01	23.3.06.06	Уникальная
23.3.06.06-0001	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0002	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0003	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0004	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0005	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0006	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0007	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0009	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
23.3.06.06-0010	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-01-000-01-24.3.01.06-11	**Трубы поливинилхлоридные**	**м**	ГЭСНм	35-01-000-01	24.3.01.06	Уникальная
24.3.01.06-0041	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
24.3.01.06-0042	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
24.3.01.06-0043	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 25 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
24.3.01.06-0044	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
24.3.01.06-0045	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 40 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
24.3.01.06-0046	Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	ГЭСНм	35-01-000-01		
35-02-000-01-23.5.01.11-13	**Трубы стальные сварные, не включенные в группы**	**м**	ГЭСНм	35-02-000-01	23.5.01.11	Уникальная
01-01-000-01-08.1.02.17-1	**Сетки**	**м2**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.1.02.17	Уникальная
08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0012	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0031	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0032	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с ромбическими ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 15х15 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0033	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0034	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0035	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 35х35 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0037	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		

08.1.02.17-0038	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,0 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0039	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 45х45 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0041	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0111	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х150 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0114	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 30х30 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0116	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0117	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0118	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х100 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0131	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-08.2.02.01-2	**Канаты двойной свивки ЛК-З без покрытия**	**10 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.2.02.01	Уникальная
08.2.02.01-0021	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.01-0022	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.01-0023	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.01-0024	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.01-0025	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.01-0026	Канат двойной свивки ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-08.2.02.03-3	**Канаты двойной свивки ЛК-О без покрытия**	**10 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.2.02.03	Уникальная
08.2.02.03-0001	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0003	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0004	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0005	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0006	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0007	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

08.2.02.03-0008	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0021	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0022	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0024	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0028	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0029	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0030	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.03-0048	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-08.2.02.05-4	**Канаты двойной свивки ЛК-Р без покрытия**	**10 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.2.02.05	Уникальная
08.2.02.05-0033	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,2 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0035	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0036	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 н/мм2, диаметр 8,3 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0037	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,1 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0038	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,6 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0039	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0040	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 12 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0041	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0042	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0043	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

08.2.02.05-0044	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.05-0045	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-08.2.02.08-5	**Канаты двойной свивки ЛК-РО без покрытия**	**10 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.2.02.08	Уникальная
08.2.02.08-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0032	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0033	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0034	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0035	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0036	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0037	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 18 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0061	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0062	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., марка 1, из оцинкованной светлой проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0071	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0072	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0073	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0074	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.08-0075	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-08.2.02.10-6	**Канаты двойной свивки ТК без покрытия**	**10 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.2.02.10	Уникальная
08.2.02.10-0009	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0010	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0011	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

08.2.02.10-0012	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0031	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0032	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0033	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0034	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0035	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0036	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0037	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0038	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0041	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0042	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 7,2 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0043	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,0 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0044	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 8,6 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0045	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.10-0046	Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-08.2.02.13-7	**Канаты двойной свивки ТЛК-О без покрытия**	**10 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.2.02.13	Уникальная
08.2.02.13-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.13-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
08.2.02.13-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 17 мм	10 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-08.2.02.16-8	**Канаты, не включенные в группы**	**10 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	08.2.02.16	Уникальная
01-01-000-01-21.1.06.07-12	**Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами**	**1000 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	21.1.06.07	Уникальная
21.1.06.07-0001	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0009	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0011	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0012	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0013	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0014	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

21.1.06.07-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0023	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0027	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0028	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0029	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0030	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0033	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5мк+1х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0034	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0035	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4+1х2,5-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0036	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0037	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6+1х4-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0038	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0039	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10+1х6-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0040	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0041	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х2,5ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0045	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0046	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х6ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0047	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х10ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0048	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16ок(PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0049	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0054	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-0055	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х16ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1010	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1018	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1050	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1056	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1060	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1080	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1086	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1088	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х35ок+1х16ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1090	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х35ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1136	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1140	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1144	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1164	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х35ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1168	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х50ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1238	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х25ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х25ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х35ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х50ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1288	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.07-1292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х35ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-21.1.06.09-13	**Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами**	**1000 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	21.1.06.09	Уникальная
21.1.06.09-0001	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0002	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 2, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0003	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

21.1.06.09-0004	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 3, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0005	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0006	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 4, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0007	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 1,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0008	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 2,5 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0031	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг-LS-Т 5х4(ок)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0032	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х25ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0033	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 5х35ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0041	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0042	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0043	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х4ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0044	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х6ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0045	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0046	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0047	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0048	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0049	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0050	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0051	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0052	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0053	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х50мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0058	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0059	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0061	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0063	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0064	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0065	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х25+1х16-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0067	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0068	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0069	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0070	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0071	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0072	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0073	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0074	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0075	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0076	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0077	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0078	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0081	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0082	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0083	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0084	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0085	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0086	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0087	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0088	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0089	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0092	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0093	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0095	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0096	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

21.1.06.09-0097	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0098	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0103	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0104	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0105	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0106	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0108	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0109	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0110	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0111	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0112	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0113	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0114	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 4х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0118	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0119	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0122	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0123	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0124	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0131	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0132	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х4,0ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0133	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х6,0ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0134	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0135	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0136	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0137	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0138	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0146	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0147	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х4,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0148	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х6,0ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0149	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0150	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0154	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0155	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0156	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0157	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0158	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х35мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0159	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х50мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0160	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0161	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0162	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х4мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0163	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0164	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х10мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0165	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0166	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0175	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0176	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х4мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0180	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0181	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0191	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х4ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0210	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0211	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х1,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-0212	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х2,5мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1002	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1004	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 2х35мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1008	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х16мк+1х10мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1010	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х25+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1012	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х35+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

21.1.06.09-1020	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с желто-зеленой жилой, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, напряжением 660 В, число жил - 5, сечение 4 мм2	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1050	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х35мк+1х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1056	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1058	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1059	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х10ок-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1067	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х16мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1068	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х25мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1069	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х35мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1070	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 1х50мк-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1071	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1072	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1073	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1074	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1078	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1079	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 2х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1080	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1081	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1082	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1083	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1084	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х16+1х10мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1087	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1088	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х35+1х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1089	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1090	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1091	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х50+1х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1092	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1093	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х1,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1094	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х2,5ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1095	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х10ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1096	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1097	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х16+1х10мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1099	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х25+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1101	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х35+1х16мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1103	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1104	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х50+1х25мк(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1105	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 4х6ок(N)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1106	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1107	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1108	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х4ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1109	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х6ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1110	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1111	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х16мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1112	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х25мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1113	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х35мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.1.06.09-1114	Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х50мк(N, PE)-660	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
01-01-000-01-21.2.03.05-15	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В**	**1000 м**	ГЭСНмр	01-01-000-01	21.2.03.05	Уникальная
21.2.03.05-0002	Провод силовой установочный АПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0041	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0042	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0043	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0045	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0047	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0051	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0053	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0054	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х16-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0055	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х25-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0056	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х35-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0057	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х50-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0060	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0061	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х0,75-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0062	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0064	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0066	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0068	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0072	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		

21.2.03.05-0074	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0075	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0076	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х50-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0081	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х0,75-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0082	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0084	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х1,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0086	Провод силовой установочный с медными жилами ППуВВ 2х2,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0088	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 2х4-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0089	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х0,75-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0090	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0092	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х1,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0094	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х2,5-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-0096	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВВ 3х4-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-1076	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
21.2.03.05-1078	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450	1000 м	ГЭСНмр	01-01-000-01		
64-01-000-01-01.3.03.07-2	**Кислоты уксусные**	**кг**	ГЭСНр	64-01-000-01	01.3.03.07	Уникальная
01.3.03.07-0001	Кислота уксусная	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-01.7.03.01-3	**Вода**	**м3**	ГЭСНр	64-01-000-01	01.7.03.01	Уникальная
01.7.03.01-0001	Вода	м3	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-01.7.07.08-4	**Мыло**	**т**	ГЭСНр	64-01-000-01	01.7.07.08	Уникальная
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-01.7.10.13-5	**Растворы, жидкости**	**кг**	ГЭСНр	64-01-000-01	01.7.10.13	Уникальная
01.7.10.13-0092	Спирт нашатырный	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-01.7.15.06-6	**Гвозди**	**т**	ГЭСНр	64-01-000-01	01.7.15.06	Уникальная
01.7.15.06-0031	Гвозди латунные финишные, диаметр 3 мм, длина 30-50 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.15.06-0033	Гвозди медные финишные, диаметр 3,5 мм, длина 35-50 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-01.7.15.14-7	**Шурупы**	**т**	ГЭСНр	64-01-000-01	01.7.15.14	Уникальная
01.7.15.14-0141	Шурупы самонарезающие латунные с потайной головкой и крестообразным шлицем, с шайбой и прокладкой, остроконечные, диаметр 4,5 мм, длина 25 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.15.14-0142	Шурупы самонарезающие стальные омедненные с потайной головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 90 мм	100 шт	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-08.3.03.03-10	**Проволока из легированной стали**	**т**	ГЭСНр	64-01-000-01	08.3.03.03	Уникальная
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0081	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 1,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0082	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0091	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0130	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 0,8 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0131	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 0,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0132	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 1 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0133	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 1 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0134	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 1,2 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0135	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 1,4 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0136	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 1,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0137	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 1,6 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0138	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0139	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 3 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0140	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0142	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0143	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 5 мм	кг	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0144	Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С, диаметр 5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0145	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 0,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0146	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 1,0-1,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0147	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 1,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0148	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0149	Проволока сварочная низкоуглеродистая омедненная СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0150	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 1,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0151	Проволока сварочная низкоуглеродистая омедненная СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0152	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		

01.7.11.04-0153	Проволока сварочная низкоуглеродистая омедненная СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0154	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0155	Проволока сварочная низкоуглеродистая омедненная СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0156	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 4-5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0157	Проволока сварочная низкоуглеродистая омедненная СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 4-5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
01.7.11.04-0158	Проволока сварочная низкоуглеродистая без покрытия СВ-08А, СВ-08ГА, диаметр 8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-10.2.02.07-11	**Проволока латунная**	**т**	ГЭСНр	64-01-000-01	10.2.02.07	Уникальная
10.2.02.07-0011	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,1 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0012	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0013	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0014	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0015	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,7 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0016	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0017	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,9 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0018	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,11 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0019	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,12 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0020	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,14 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0021	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,15 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0022	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,16 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0023	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,17 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0024	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,18 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0025	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,20 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0026	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,22 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0027	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,24 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0028	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,25 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0029	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,28 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0030	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,30 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0031	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,32 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0032	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,36 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0033	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,45 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0034	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,56 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0035	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,63 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0036	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,75 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0037	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0038	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,1 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0039	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		

10.2.02.07-0040	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0041	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0042	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0043	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0044	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,7 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0045	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0046	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,9 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0047	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0048	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0049	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0050	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0052	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0053	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0054	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0055	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0056	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0057	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0058	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0059	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0060	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0061	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5-4,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0062	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0-5,3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0063	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0064	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0-7,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0065	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0-9,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0066	Проволока латунная Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 10,0-12,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0071	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0072	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0073	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0074	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0075	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0076	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0077	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0078	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0-7,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0079	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0-9,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		

10.2.02.07-0080	Проволока латунная Л63, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 10,0-12,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0091	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,1 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0092	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,11 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0093	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,12 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0094	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,14 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0095	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,15 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0096	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,16 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0097	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,17 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0098	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,18 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0099	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,20 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0100	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,22 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0101	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,24 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0102	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,25 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0103	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,28 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0104	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,30 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0105	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,32 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0106	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,36 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0107	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,40 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0108	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,45 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0110	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,56 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0111	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,60 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0112	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,63 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0113	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,70 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0114	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,75 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0115	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,80 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0116	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,90 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0117	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0118	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,1 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0119	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0120	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0121	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0122	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0123	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0124	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0125	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,9 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		

10.2.02.07-0126	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0127	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0128	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0129	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0130	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0131	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0132	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0133	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0134	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0135	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0136	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0137	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0138	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0139	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5-4,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0140	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0-5,3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0141	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0142	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0-7,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0143	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0-9,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0144	Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 10,0-12,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0151	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0152	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0153	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0154	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0155	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0156	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0157	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0158	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0-7,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0159	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0-9,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0160	Проволока латунная Л68, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 10,0-12,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0171	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0172	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,7 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0173	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0174	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,9 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0175	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,63 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0176	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 0,75 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		

10.2.02.07-0177	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0178	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,1 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0179	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0180	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0181	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0182	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0183	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0184	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,7 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0185	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0186	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,9 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0187	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0188	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0189	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0190	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0191	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0192	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 2,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0193	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0194	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0195	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,4 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0196	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0197	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 3,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0198	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0199	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0200	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0201	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 4,8 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0202	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0203	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0204	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 5,6 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0205	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0-6,3 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0206	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 7,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0207	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 7,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0208	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0209	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 8,5-9,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0210	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 9,5-10,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0211	Проволока латунная ЛС59-1, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 11,0-12,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		

10.2.02.07-0221	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0222	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,2 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0223	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 3,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0224	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0225	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 4,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0226	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0227	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 5,5 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0228	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 6,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0229	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 7,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0230	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 8,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0231	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 9,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0232	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 10,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0233	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 11,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
10.2.02.07-0234	Проволока латунная ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметр 12,0 мм	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
64-01-000-01-14.5.09.07-14	**Растворители**	**т**	ГЭСНр	64-01-000-01	14.5.09.07	Уникальная
14.5.09.07-0021	Растворитель № 645	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
14.5.09.07-0024	Растворитель № 647	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
14.5.09.07-0025	Растворитель № 648	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
14.5.09.07-0027	Растворитель № 649	т	ГЭСНр	64-01-000-01		
14.5.09.07-0028	Растворитель № 650	т	ГЭСНр	64-01-000-01		